

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 03/04/2019

Prot. 033/DIS/GV/si

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2019 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Marzo 2019.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Marzo 2019.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Marzo 2019

Maddaloni
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Finarco S.r.l.

T. +39 075 92461
info@colacem.it
PEC: maddaloni.cementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697811007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Marzo, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Vincenti

**MADDALONI
CEMENTI Srl**
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

**Maddaloni
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PFC - maddaloncementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Parata IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Rovato n. 146978/1007
REA n. 1519345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/03/2019	0,033	0,026	0,092	0,071
02/03/2019	0,027	0,030	0,094	0,074
03/03/2019	0,028	0,030	0,094	0,064
04/03/2019	0,029	0,033	0,092	0,084
05/03/2019	0,033	0,032	0,078	0,082
06/03/2019	0,027	0,029	0,093	0,085
07/03/2019	0,030	0,031	0,069	0,076
08/03/2019	0,034	0,023	0,084	0,064
09/03/2019	0,027	0,025	0,072	0,077
10/03/2019	0,024	0,023	0,089	0,081
11/03/2019	0,031	0,026	0,073	0,079
12/03/2019	0,021	0,025	0,067	0,071
13/03/2019	0,027	0,023	0,086	0,090
14/03/2019	0,030	0,030	0,078	0,074
15/03/2019	0,028	0,028	0,087	0,094
16/03/2019	0,026	0,028	0,073	0,090
17/03/2019	0,027	0,030	0,077	0,088
18/03/2019	0,022	0,025	0,080	0,083
19/03/2019	0,028	0,031	0,068	0,099
20/03/2019	0,032	0,023	0,060	0,092
21/03/2019	0,030	0,029	0,089	0,091
22/03/2019	0,023	0,029	0,085	0,097
23/03/2019	0,029	0,027	0,079	0,102
24/03/2019	0,028	0,033	0,083	0,071
25/03/2019	0,023	0,026	0,087	0,087
26/03/2019	0,030	0,028	0,089	0,100
27/03/2019	0,032	0,028	0,082	0,095
28/03/2019	0,028	0,032	0,094	0,092
29/03/2019	0,029	0,025	0,090	0,072
30/03/2019	0,030	0,033	0,074	0,071
31/03/2019	0,028	0,028	0,091	0,086

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Marzo 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %		N°	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																			
MIN																																	
MAX																																	
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Marzo 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q fanna Bil. A+B t/h			Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N°	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																		
MIN																																
MAX																																
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Marzo 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF			
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min	Media Orana	ID %	N.*		
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																				
MIN																																		
MAX																																		
Media masa	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orane = N. medie orane valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa