

# MADDALONI CEMENTI SRL

## TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 06/11/2019

Prot. 067/DIS/GV/si

Spett. le

**Giunta Regionale della Campania**  
**Unità Operativa Dirigenziale 16**  
**“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”**  
Presso Ex Ciapi  
Viale Carlo III° ,153  
81020 – San Nicola la Strada (CE)  
[uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it)

**ARPAC**  
**Dipartimento Provinciale di Caserta**  
Via Arena – Centro Direzionale  
Loc. San Benedetto  
81100 - Caserta  
[arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it)

**Presidente della Provincia di Caserta**  
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain  
81100 – Maddaloni (CE)  
[protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

**Comune di Maddaloni**  
Piazza Matteotti  
81024 – Maddaloni (CE)  
[prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it](mailto:prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it)

**Oggetto:** Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Ottobre 2019.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Ottobre 2019.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Ottobre 2019

**Maddaloni**  
**Cementi S.r.l.**  
Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401  
[info@colacem.it](mailto:info@colacem.it)  
[PIC: maddalonicementi@pec.it](mailto:PIC@maddalonicementi.it)  
[www.colacem.it](http://www.colacem.it)

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697871007  
FEA n. 1529345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato



# MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Ottobre, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO<sub>2</sub> (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

**MADDALONI CEMENTI Srl**  
STABILIMENTO DI MADDALONI  
IL DIRETTORE

*Ing. Giovanni Vincenti*

**MADDALONI  
CEMENTI Srl**  
Stabilimento di Maddaloni  
IL DIRETTORE

**Maddaloni  
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401  
info@colacem.it  
PFC: maddaloni.cementi@pec.it  
**www.colacem.it**

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Rovina n. 14697811007  
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RV

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato

**MADDALONI CEMENTI Srl**

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2019	0,033	0,030	0,083	0,086
02/10/2019	0,024	0,029	0,081	0,089
03/10/2019	0,018	0,018	0,090	0,083
04/10/2019	0,019	0,028	0,086	0,089
05/10/2019	0,025	0,028	0,087	0,074
06/10/2019	0,028	0,020	0,057	0,081
07/10/2019	0,026	0,032	0,084	0,084
08/10/2019	0,016	0,021	0,074	0,080
09/10/2019	0,027	0,030	0,098	0,087
10/10/2019	0,029	0,031	0,093	0,092
11/10/2019	0,030	0,030	0,096	0,091
12/10/2019	0,032	0,024	0,090	0,095
13/10/2019	0,028	0,030	0,095	0,092
14/10/2019	0,024	0,027	0,088	0,089
15/10/2019	0,028	0,028	0,093	0,093
16/10/2019	0,022	0,021	0,081	0,099
17/10/2019	0,033	0,024	0,072	0,082
18/10/2019	0,026	0,032	0,071	0,078
19/10/2019	0,027	0,023	0,069	0,090
20/10/2019	0,026	0,028	0,085	0,091
21/10/2019	0,022	0,029	0,080	0,071
22/10/2019	0,019	0,016	0,051	0,084
23/10/2019	0,028	0,029	0,088	0,096
24/10/2019	0,027	0,028	0,070	0,070
25/10/2019	0,031	0,027	0,089	0,086
26/10/2019	0,033	0,031	0,082	0,087
27/10/2019	0,029	0,033	0,094	0,091
28/10/2019	0,028	0,028	0,091	0,077
29/10/2019	0,024	0,030	0,083	0,089
30/10/2019	0,031	0,029	0,087	0,087
31/10/2019	0,032	0,027	0,085	0,091

**MADDALONI  
CEMENTI Srl**  
Stabilimento di Maddaloni  
IL DIRETTORE

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Ottobre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N°		
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
<b>Limite giorno</b>				1200,0			150,0						20,0																				
<b>MIN</b>																																	
<b>MAX</b>																																	
<b>Media mese</b>	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Ottobre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Gorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>			NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>			SD2 norm mg/Nm <sup>3</sup>			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>			Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
<b>Limite giorno</b>					1200,0			150,0						20,0																	
<b>MIN</b>																															
<b>MAX</b>																															
<b>Media mese</b>	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Ottobre 2019

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																	
MIN																															
MAX																															
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa