

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 03/03/2021

Prot. 021/DIS/GV

Spett. le

**Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”**
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

**ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta**
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale e integrazione con Decreto Dirigenziale N° 188 del 08/08/2021 di Presa d’atto modifica non sostanziale, rilasciati a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Febbraio 2021.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.


- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Febbraio 2021 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Febbraio 2021

**Maddaloni
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39075 92401
info@colacem.it
PEC-maddalonicementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 146978/1007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato



MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Febbraio, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione (CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Vincenti
MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

Maddaloni CEMENTI S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39075 92401
info@colacem.it
PFC: maddaloncementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Roma al n. 14697811007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/02/2021	0,021	0,023	0,095	0,095
02/02/2021	0,017	0,021	0,082	0,083
03/02/2021	0,029	0,030	0,098	0,090
04/02/2021	0,031	0,031	0,094	0,096
05/02/2021	0,030	0,029	0,098	0,088
06/02/2021	0,031	0,031	0,093	0,091
07/02/2021	0,023	0,020	0,073	0,064
08/02/2021	0,022	0,024	0,076	0,060
09/02/2021	0,020	0,022	0,072	0,065
10/02/2021	0,018	0,020	0,067	0,075
11/02/2021	0,020	0,028	0,083	0,093
12/02/2021	0,021	0,020	0,079	0,081
13/02/2021	0,025	0,024	0,075	0,065
14/02/2021	0,017	0,018	0,082	0,082
15/02/2021	0,021	0,022	0,083	0,092
16/02/2021	0,030	0,028	0,099	0,096
17/02/2021	0,028	0,027	0,093	0,098
18/02/2021	0,025	0,025	0,078	0,090
19/02/2021	0,028	0,031	0,089	0,095
20/02/2021	0,031	0,028	0,085	0,093
21/02/2021	0,030	0,030	0,089	0,084
22/02/2021	0,029	0,028	0,090	0,086
23/02/2021	0,025	0,025	0,078	0,087
24/02/2021	0,033	0,032	0,104	0,100
25/02/2021	0,028	0,029	0,092	0,095
26/02/2021	0,031	0,027	0,097	0,089
27/02/2021	0,023	0,030	0,101	0,094
28/02/2021	0,028	0,030	0,089	0,100

**MADDALONI
CEMENTI Srl**
Stabilimento di Maddaloni
il DIRETTORE

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Febbraio 2021

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h		Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bl. A+B t/h			Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria		ID %	N.°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																		
MIN																																
MAX																																
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

(4) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Febbraio 2021

Report Mensile medio giornaliero

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII, A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																	
MIN																															
MAX																															
Media mese		(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ora di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Febbraio 2021

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NDx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII. A+B t/h			Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Me Media Oraria	ID %		N.*
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
Limite giorno					1200,0					150,0						20,0																
MIN																																
MAX																																
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)							

Legenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa