



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ramondo Antonio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
44	08/03/2021	17	7

Oggetto:

Ditta CAMPANIA ENERGIA SRL - Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di impianto di rifiuti non pericolosi da ubicare in Teano

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso che

- l'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.8/2019, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- la ditta CAMPANIA ENERGIA SRL - P.Iva 03896111212 - con sede legale in Napoli alla via Carlo De Cesare 64, iscritta alla CCIAA di Napoli al n. REA 775706, legalmente rappresentata da ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMIS, ha presentato istanza, acquisita al prot. reg. n.0014236 del 09/01/2019, successivamente integrata, per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del DLgs.152/2006 smi, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti non pericolosi da ubicare in Teano (CE) S.S. Casilina km.177.70, su un'area di ca. mq.7.686 censita catastalmente al NCT Fg.18 P.Ile 5192 (3.591 mq) – 5193 (445 mq) e al NCEU fg.18 p.Ila 5005 (3.650 mq), allegando la documentazione prevista dalla DGR 8/2019;
- la ditta, già autorizzata in procedura semplificata, ha richiesto l'autorizzazione per un quantitativo di rifiuti non pericolosi pari a 71.200 t/a, in operazione R12-R13 ed R3 solo per 3.000 t/a per un quantitativo non superiore a 10 t/g;
- il titolo di disponibilità dell'area è costituito da n.4 contratti di comodato, tutti registrati all'Agenzia delle Entrate di Teano in data 06/02/2018.

Preso atto che

- la Conferenza di Servizi nella seduta del 15/01/2021, svoltasi in modalità videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma telematica WINDOWS TEAMS, in considerazione delle vigenti disposizioni volte al continuo contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19, a conclusione dei lavori, visti i pareri favorevoli della Provincia di Caserta, dell'ARPAC, dell'ASL, dei VV.FF. nonché il parere non favorevole del Comune di Teano, sulla base delle posizioni prevalenti favorevoli di cui all'art.14 ter co.7 della L. 241/90, ha determinato la conclusione motivata della CdS con l'approvazione del progetto presentato dalla ditta ai sensi dell'art.14-quater co.1 della L. 241/90 e smi;
- l'efficacia della determinazione di che trattasi è stata sospesa per 10 giorni, ai fini delle eventuali attività di cui all'art.14-quinquies co.1 della L. 241/90 e s.m.i., da parte del Comune Teano che ha espresso parere negativo. La eventuale proposizione dell'opposizione di cui all'art.14-quinquies co.3 andava ritualmente notificata alla UOD 501707 ai fini della sospensione dell'efficacia della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza.

Considerato che il Comune di Teano ha impugnato le determinazioni della CdS proponendo opposizione al Consiglio dei Ministri che, con nota acquisita al prot.n. 0125128 del 05/03/2021, ha comunicato la inammissibilità del gravame proposto dall'Ente avverso la determinazione motivata favorevole di conclusione della CdS.

Ritenuto che in conformità alle determinazioni della CdS, ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, sussistono le condizioni per procedere al rilascio in favore della ditta della Autorizzazione unica con prescrizioni per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicare in Teano.

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017".

Visti

il DLgs n. 152/2006 e smi;

la Delibera di Giunta Regionale n.8/2019;

la Legge n. 241/1990 e smi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

D E C R E T A

1. di RILASCIARE, ai sensi dell'art.208 del DLgs.152/2006, in favore della ditta CAMPANIA ENERGIA SRL - P.Iva 03896111212 - l'Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi, da ubicare in Teano alla S.S. Casilina km.177.70, su un'area di ca. mq. 7.686 censita catastalmente al NCT Fg.18 P.Ile 5192 (3.591 mq) – 5193 (445 mq) e al NCEU fg.18 p.Ila 5005 (3.650 mq), con le seguenti prescrizioni:

- a) rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla DGR 8/2019;
- b) rispettare i contenuti tecnici e gli intendimenti gestionali indicati negli elaborati presentati ed approvati in sede di CdS;
- c) rispettare le prescrizioni contenute nelle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente del 21/01/2019 e nella DGR 223/2019;
- d) non devono essere realizzati depositi di materiale combustibile all'aperto,

- e) per quanto non indicato nella documentazione tecnica presentata dovranno essere rispettate le vigenti norme e regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio previsti per la specifica attività
- f) rispettare i quantitativi e le operazioni approvate;
- g) nell'impianto devono essere presenti gli impianti/attrezzature autorizzati e richiamati nella relazione tecnica;
- h) i rifiuti devono essere stoccati e lavorati rispettando le aree autorizzate indicate nella planimetria di progetto;
- i) tutti i contenitori e/o le aree utilizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso
- j) il rifiuto conferito non può essere stoccato all'interno dell'impianto per un periodo superiore a 6 mesi;
- k) deve essere mantenuta l'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne;
- l) la ditta è obbligata ad effettuare i seguenti autocontrolli, dandone comunicazione alla UOD e all'ARPAC:
 - Acustica: monitoraggio biennale;
 - Vasche e Pozzetti: prove di Tenuta triennali;
 - Contenitori rifiuti: verifica semestrale;
 - Manutenzione presse, carrelli e ozonizzatrice: verifica semestrale;
 - Manutenzione pavimentazione: verifica annuale;
 - Manutenzione rete scarico acque e caditoie: verifica annuale;
 - Acque sotterranee: analisi annuali;
 - Acque di Scarico: analisi annuali.

2. di DARE ATTO per la gestione delle acque, come dichiarato nella relazione tecnica, l'attività non genera acque di processo e saranno gestite come di seguito riportato:

- acque civili nere: convogliate tramite tubazione in PVC a una vasca a tenuta in C.A. che verrà svuotata periodicamente da ditta specializzata;
- acque dei vari settori e acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali: convogliate mediante idoneo sistema di raccolta in impianto di trattamento per le acque di prima pioggia per poi confluire in un sistema di accumulo ed essere smaltite da ditte autorizzate presso impianti di destino finali.

3. di AUTORIZZARE la ditta a realizzare l'impianto entro 18 mesi dalla notifica del presente decreto.

4. di STABILIRE che:

- la ditta dovrà comunicare alla UOD e a tutti gli Enti di riferimento la data di inizio e successivamente quella di ultimazione dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, allegando apposita perizia asseverata, a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla CdS;
- prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, la ditta è obbligata a presentare la polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata in favore del Presidente pro tempore della Regione Campania, così come illustrato al punto 5 "Garanzie Finanziarie" della parte quinta della DGRC n. 8/2019;
- la UOD, acquisite in originale la perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- la durata della autorizzazione unica, per le motivazioni sopra riportate, è stabilita in dieci anni ed è rinnovabile in conformità all'art.208 co.12 del DLgs. 152/06
- prima dell'inizio dell'attività devono essere acquisiti dalla ditta, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge;
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica di cui al DLgs. n. 81/2008;
- in materia antincendio, relativamente agli obblighi di cui alla DGR 223/2019, con la quale sono state approvate le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio, il progetto presentato dalla ditta ha ottenuto dai VV.FF. il parere favorevole con condizioni;
- la presente autorizzazione è relativa anche a tutti gli scarichi che pertanto sono autorizzati per il periodo di validità del presente atto;
- per le emissioni in atmosfera, nella relazione tecnica (RT01 12/09/2020 alla pg.14) è dichiarato che le attività di gestione dei rifiuti non producono emissioni in atmosfera;
- per l'impatto acustico nella relazione tecnica acustica è dichiarato che il Comune è provvisto di Piano di Zonizzazione acustica, e l'attività rispetta i limiti di emissione.

- la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art.190 del DLgs. n.152/2006 e le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del DLgs. n.152/2006, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- nell'impianto può essere svolta attività di gestione di rifiuti non pericolosi mediante operazioni R13-R12-R3;
- l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
- allo scadere della gestione, deve provvedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla sua destinazione d'uso prevista, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/06;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del DLgs. n.152/2006, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- l'attività sarà svolta su un'area di ca. 7.786 mq e in detto impianto non possono essere stoccati in ogni momento più di 3.600 tonn. di rifiuti non pericolosi nel rispetto dei limiti temporali stabiliti;
- le tipologie ammissibili allo stoccaggio ed i quantitativi annui di rifiuti da gestire nell'impianto non devono superare complessivamente 71.200 tonn/anno in operazione R12-R13 ed R3 solo per 3.000 tonn/anno per un quantitativo non superiore a 10 t/g, come riportato nella seguente tabella:

TABELLA RIFIUTI

CER	DESCRIZIONE	Tonn/anno	Operazioni
020104	Rifiuti plastici		
150102	Imballaggi in plastica		
170203	Plastica		
191204	Plastica e gomma		
200139	Plastica	6.600	R12-R13-R3
070213	Rifiuti plastici	di cui 100 t.	
1201051	Limatura e trucioli di materiali plastici	anche in R3	
160119	Plastica		
1912084	Prodotti tessili		
2001101	Abbigliamento	100	R12-R13
2001111	Prodotti tessili		
100210	Scaaglie di laminazione		
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		
1201021	Polveri e particolato di materiali ferrosi		
1501041	Imballaggi metallici		
160117	Metalli ferrosi	500	R12-R13
1704051	Ferro e acciaio		
1901021	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
1901181	Rifiuti della pirolisi diversi di quelli di cui alla voce 190117		
1912021	Metalli ferrosi		
0301011	Scarti di corteccia e sughero		
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		
150103	Imballaggi in legno	700	R12-R13
170201	Legno		
1912072	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		
200301	Rifiuti urbani non differenziati		
150101	Imballaggi in carta e cartone		
150105	Imballaggi compositi	12.800	R12-R13-R3
150106	Imballaggi in materiali misti	di cui 2.800 t.	
200101	Carta e cartone	anche in R3	

160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160205	100	R12-R13
160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305		
160103	Pneumatici fuori uso	200	R12-R13
150107	Imballaggi in vetro		
160120	Vetro		
170202	Vetro	40.000	R12-R13
191205	Vetro		
200102	Vetro		
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		
110501	Zinco solido		
120103	Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		
150104	Imballaggi metallici		
170401	Rame, bronzo, ottone		
170403	Piombo	100	R12-R13
170404	Zinco		
170406	Stagno		
170407	Metalli misti		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121 - 200123 - 200135		
200140	Metallo		
191203	Metalli non ferrosi		
200307	Rifiuti ingombranti	5.000	R12-R13
200303	Residui della pulizia stradale	5.000	R12-R13

5. di SPECIFICARE che:

- per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, la ditta dovrà rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n.8/2019, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
- la ditta dovrà mantenere in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- la ditta dovrà attrezzare il capannone per lo stoccaggio per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la ditta dovrà evitare il pericolo di incendi, ottemperando scrupolosamente alle prescrizioni riportate al punto 6) della DGR 223/2019, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservare ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal DLgs. 81/08 smi;
- la ditta dovrà assoggettare l'attività di gestione rifiuti di che trattasi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter-189 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la ditta dovrà effettuare il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183 lettera bb) punti da 1) a 5) del DLgs.152/2006;
- la ditta dovrà realizzare e gestire l'impianto nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte della scrivente UOD, qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto al presente provvedimento;
- la ditta dovrà custodire il presente decreto (anche in copia), corredato di copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, durante lo svolgimento dell'attività, presso l'impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque momento all'Autorità di controllo.

6. di PRENDERE ATTO della nomina a Responsabile Tecnico nella persona del ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS .

7. di PRECISARE che:

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co.13 del DLgs. 152/2006 e smi;
- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

8. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.

9. di INVIARE copia, per quanto di rispettiva competenza a: Sindaco del Comune di Teano, ASL/CE - UOPC di Teano, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, VV.FF. di Caserta, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta e Provincia di Caserta che provvederà ai controlli ex art. 197 del DLgs 152/2006.

10. di INVIARE copia, ai sensi dell'art.212 del DLgs 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Napoli.

11. di INVIARE copia alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;

12. di INVIARE copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonio Ramondo
(firmato ex art.3 co.2 DLgs.39/1993)