

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che la società Castaldo High Tech S.p.A. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016, successivamente oggetto di modifiche non sostanziali, per l’impianto IPPC 5.3.b. ubicato nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;
- b. che con nota acquisita al protocollo regionale con n. 744594 del 06/12/2019 la società Castaldo High Tech S.p.A. ha presentato, allo Staff 50.17.92 – Valutazioni Ambientali, istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto a.;
- c. che all’istanza erano allegate, tra l’altro, la documentazione tecnica A.I.A. e la ricevuta di avvenuto versamento, della tariffa istruttoria, pari a euro 13.000, con tre distinti bonifici bancari (dell’ammontare, rispettivamente di euro 9.000, euro 2.500 ed euro 1.500), nonché asseverazione della stessa ai sensi del D.M. 24/04/2008. La suddetta tariffa dovrà eventualmente essere integrata a seguito delle verifiche dell’Università “Parthenope” e/o in conformità alla DGR Regione Campania, n. 43/2021;
- d. che il progetto di cui al punto precedente è da considerarsi modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 169/2016, ai sensi del, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016, in quanto comporta l’inserimento di nuove attività di recupero dei rifiuti e l’aumento dei quantitativi di rifiuti trattati e/o stoccati ;
- e. che con nota prot. 780187 del 20 dicembre 2019, lo Staff 501792 ha dato comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l’istanza in oggetto sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), indicando in 20 giorni dalla data di ricezione della detta nota il termine

entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza formali della documentazione pubblicata ai fini dell'espletamento delle valutazioni e delle attività di competenza e far pervenire proprie eventuali richieste di perfezionamento della stessa;

f. che, con nota prot. 33707 del 17 gennaio 2020, lo Staff 501792 ha comunicato l'avvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) in data 16 gennaio 2020, in ottemperanza alle disposizioni del comma 4 dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del detto decreto, evidenziando la possibilità per il pubblico interessato di far pervenire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale inerente il progetto in argomento, nonché formulando ai destinatari l'invito a trasmettere, in relazione a quanto di rispettiva competenza, proprie eventuali richieste di integrazioni inerenti gli aspetti di merito dei contenuti della documentazione presentata dal proponente entro il termine del ventesimo giorno successivo alla data ultima sopra indicata per la formulazione di osservazioni da parte del pubblico interessato;

g. con la medesima nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020 è stato richiamato l'obbligo per il Comune di Giugliano in Campania (NA) di procedere, in qualità di Amministrazione territorialmente interessata dalla realizzazione delle opere dell'impianto di progetto, alla pubblicazione del suddetto Avviso sul proprio Albo Pretorio on-line, è stato comunicato il nominativo del Responsabile del Procedimento ed è stata data indicazione dell'indirizzo internet presso cui poter consultare la documentazione amministrativa e tecnica completa inerente il procedimento in argomento;

h. con successiva nota prot. reg. n. 206487 del 28/04/2020 è stata comunicata la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi disposta ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020. Alla luce di tale sospensione la scadenza del termine di 60 giorni di cui alla sopra citata nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020 veniva spostata di 23 giorni decorrenti dal 16/05/2020 ovvero al giorno 07/06/2020;

i. nel termine di 60 giorni indicato nella nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020 (poi traslato giusta sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi disposta ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020) non sono pervenute osservazioni dal pubblico interessato in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

l. in riscontro alla detta nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020, e nei termini con la stessa indicati e modificati con successiva comunicazione, sono state trasmesse allo Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania le seguenti osservazioni e/o richieste di integrazioni formulate da parte di Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto:

- nota prot. reg. n. 300750 del 26/06/2020, trasmessa e mezzo PEC in pari data allo Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, della UOD 50 17 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
- nota prot. n. 34427 del 07/07/2020, trasmessa e mezzo PEC in pari data allo Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, dell'ARPAC (cui sono state affidate le attività istruttorie inerenti la VIA;

m. entro la scadenza indicata al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. reg. n. 319057 del 07 luglio 2020, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque compe-

tenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, lo Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, come previsto dal paragrafo 6.2.2, punto 7) degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, ha trasmesso le richieste di integrazioni/osservazioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento, come indicate nel punto precedente;

n. con la sopra richiamata nota prot. reg. n. 319057 del 07 luglio 2020 è stato richiesto al proponente, Società Castaldo High Tech S.p.A., di trasmettere ai soggetti indicati in indirizzo, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della stessa, la documentazione di puntuale riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate con le note alla stessa allegate;

o. con la medesima nota prot. reg. n. 319057 del 07 luglio 2020 è stata evidenziata al proponente la possibilità di formulare, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ove ritenuto necessario, richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, in ogni caso per una sola volta e per un periodo non superiore a centottanta giorni;

p. il proponente, con nota prot. 96.20 del 31 luglio 2020, trasmessa in pari data a mezzo PEC, ha richiesto la sospensione di 180 giorni dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste, che è stata accordata, ritenendola motivata, con nota prot. reg. n. 366701 del 03/08/2020 dello Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania;

q. con nota prot. reg. n. 579985 del 04/12/2020 dello Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, ad integrazione della succitata nota prot. reg. n. 319057/2020, è stata trasmessa al proponente la nota prot. N.0033658/2020 dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;

r. con nota di trasmissione prot. n. 05.21 del 21/01/2021 presa in carico dall'Amministrazione regionale in data 27 gennaio 2021, ed acquisita al protocollo regionale in data 28 gennaio 2021 con il n. 46351, la Società Castaldo High Tech S.p.A. ha inviato la documentazione predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania con nota prot. n. 319057 del 7 luglio 2020 entro i termini stabiliti (come prorogati con l'accordo della sospensione di 180 giorni, richiesta dal proponente, dei termini per la presentazione delle integrazioni);

s. in considerazione della natura delle ulteriori informazioni rese disponibili dal proponente con la documentazione integrativa trasmessa in riscontro a quanto richiesto con la nota prot. reg. n. 319057 del 07 luglio 2020, con nota prot. reg. n. 53598 del 01 febbraio 2021 dello scrivente Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per opportuna conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, è stato disposto di procedere ad una fase di ulteriore consultazione del pubblico ai sensi di quanto in merito previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. richiedendo, a tal fine, l'invio di un nuovo Avviso per la pubblicazione;

t. entro i termini indicati, con nota prot. n. 10.21 del 02/02/2021 il proponente ha provveduto in pari data alla trasmissione a mezzo PEC allo scrivente Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania della documentazione integrativa, consistente nel nuovo Avviso al pubblico, richiesto con la sopra richiamata nota prot. reg. n. 53598 del 01 febbraio 2021;

u. con nota prot. reg. n. 61434 del 04 febbraio 2021 dello scrivente Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta

elettronica certificata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, e, per opportuna conoscenza, al proponente, è stata comunicata la pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), in data 03 febbraio 2021, dell'Avviso al pubblico predisposto dal proponente ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione disposta, per il procedimento in argomento, con nota prot. reg. n. 53598 del 01 febbraio 2021, indicando in giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione il termine entro il quale il pubblico interessato e gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo avrebbero dovuto trasmettere proprie eventuali osservazioni;

v. entro i termini indicati non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato e degli Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto;

z. con nota prot. reg. n. 131308 del 09 marzo 2021 dello Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui all'art.27 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando contestualmente modalità e orario di inizio della prima riunione di lavoro, fissata per il giorno 24 marzo 2021, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, nonché la Società Castaldo High Tech S.p.A. in qualità di proponente.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 24 marzo 2021 e conclusa in data 11 maggio 2021, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri:

a1. l'ARPAC Dipartimento Napoli, con nota prot. 23944 del 19/04/2021, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a2. l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a3. il Consorzio ASI di Napoli ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a4. l'Autorità regionale competente in materia di VIA ha espresso Parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni, sulla base degli esiti della relazione tecnica illustrata dall'istruttore VIA nonché della proposta di parere favorevole con condizioni formulata dallo stesso.

a5. la UOD 50.17.08 della Regione Campania, sulla base dell'istruttoria svolta e tenuto conto del parere favorevole dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (che, in virtù di convenzione con la DG 50.17.00, da ultimo rinnovata con D.D. n. 232 del 12/11/2019, offre supporto tecnico scientifico in materia di A.I.A.), ha espresso *parere favorevole relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel citato parere dell'Università che la UOD 50.17.08 condivide e fa proprie. La UOD 50.17.08 ha altresì precisato che il rilascio del provvedimento di AIA è subordinato al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e al rispetto delle prescrizioni indicate dagli altri Enti nel corso della Conferenza di Servizi che, se ritenute vincolanti, pertinenti e necessarie alla salvaguardia dell'ambiente, saranno inserite nel rapporto tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al provvedimento finale di AIA;*

a6. la Conferenza ha acquisito i seguenti pareri favorevoli senza condizioni, in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n.241/1990

- Comune di Giugliano in Campania;
- Città Metropolitana di Napoli;
- VV.FF. di Napoli;

- ATO 2 Napoli
- ASL NA2 Nord

b. il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto che non sono stati espressi pareri negativi né rappresentati motivi ostativi in relazione alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. reg. n. 131308 del 09 marzo 2021 in relazione all'istanza presentata dalla Società Castaldo High Tech S.p.A. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente per il *"Progetto di modifica sostanziale dell'impianto AIA autorizzato con D.D. n. 169 del 23/12/2016 nel Comune di Giugliano in Campania"*;

c. il Rappresentante Unico della Regione Campania, sulla base dei pronunciamenti delle strutture regionali e degli Enti strumentali della Regione Campania coinvolti nel procedimento ha espresso, nei limiti delle proprie competenze, parere univoco e vincolante "favorevole alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto AIA autorizzato con D.D. n. 169 del 23/12/2016 nel Comune di Giugliano in Campania, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni, prescrizioni e indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza".

CONSIDERATO

a. che, poiché l'impianto si trova nell'ex SIN *Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano*, in ottemperanza a prescrizione data in occasione del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 169/2016, la società ha effettuato le indagini preliminari ai sensi della D.G.R. n. 417 del 27/07/2016 e ha trasmesso a questa UOD i risultati e la relazione descrittiva, nelle cui conclusioni si riporta che i *"suoli/terreni non denotano superamenti delle CSC definite dalla Tabella 1 – Colonna B dell'Allegato 5 alla Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i."*. Tale documentazione è stata inviata all'ARPAC al fine di valutarne la conformità alle linee guida di cui alla citata D.G.R. 417/2016 e, successivamente integrata dalla società secondo le indicazioni ARPAC.

b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 06/02/2021, acquisita al prot. 72851 del 10/02/2021, ha trasmesso alla scrivente UOD 50.17.08 il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 89 e del piano di monitoraggio e controllo di pag.62;

c. che con D.D. n. 146 del 24/05/2021 lo Staff 501792 – Valutazioni Ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale alla realizzazione dell'impianto.

DATO ATTO

a. che la società Castaldo High Tech S.p.A. è iscritta nella WHITE LIST della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dal 23/07/2018. Tale iscrizione, su richiesta della società è in fase di aggiornamento e, secondo quanto riportato sul sito della Prefettura *"Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte (Aggiornamento in corso)"*.

Si prescrive che la società aggiorni lo scrivente ufficio sull'esito dell'aggiornamento entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento e che, in caso di mancata conclusione delle verifiche da parte della Prefettura, invii a questa UOD la documentazione antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e al D.Lgs. 218/2012 per le società di capitali o cooperative, al fine di consentire una visura in BDNA;

b. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i. alla società Castaldo High Tech S.p.A., per l'impianto IPPC 5.3.b. ubicato nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i. alla società Castaldo High Tech S.p.A., per l'impianto IPPC 5.3.b. ubicato nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata allo Staff 50.17.92 – Valutazioni Ambientali dalla società Castaldo High Tech S.p.A. e acquisita al protocollo unico regionale con n. 744594 del 06/12/2019 e delle successive integrazioni, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi, delle risultanze istruttorie e dei pareri degli Enti coinvolti nel procedimento;

3. **di precisare** che l'Autorizzazione di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda;

4. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Raffaele Cioffi e del Prof. Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102 e dalla DGRC 243/15, ovvero del limite obiettivo indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, laddove più restrittivo;

4.1.1. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto previsto al punto E1 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente provvedimento;

4.2 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla legge 447/95 e dal DPCM del 14 Novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente provvedimento;

4.3 per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte III All.5 Tab.3 scarico in corpo idrico superficiale, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in presenza di contaminazioni del sito;

6. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di Monitoraggio;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, se non sostituiti dall'A.I.A.;

9. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

10. **di precisare** che la società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 12 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

11. **di precisare** che, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società è obbligata a presentare a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione;

12. **di prescrivere** che la società completi i lavori per adeguare l'impianto alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo apposito cronoprogramma da inviare a questa UOD entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

13. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 15. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione;

14. **di prescrivere** che, prima di dare esecuzione a quanto autorizzato col presente provvedimento, il gestore trasmetta, al Prefetto territorialmente competente e a questa UOD, il "Piano di emergenza interna", ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132;

15. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

16. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 11. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La validità dell'autorizzazione potrà essere confermata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

17. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

18. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo;

19. **di precisare** che i controlli, anche di tipo documentale, di cui all'art. 28 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e nel P.A.U.R. – così come previsto dalla normativa vigente e ribadito in Conferenza di Servizi, non sono di competenza della scrivente UOD 50.17.08, in quanto l'ufficio competente in materia di valutazioni ambientali è lo Staff 50.17.92;

20. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni riportate nella DGR Regione Campania n. 43/2021;

21. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: "tariffa controllo AIA" e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

22. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Giugliano in Campania (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

23. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

24. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici e/o sul sito web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

25. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

26. **di notificare** il presente provvedimento alla Castaldo High Tech S.p.A.;
27. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della UOD 50.17.08, in uno agli allegati tecnici e di inviare notifica dell'avvenuta pubblicazione a tutti i soggetti invitati alla Conferenza di Servizi;
28. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo