



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
68	05/07/2022	17	6

Oggetto:

approvazione della revisione della variante non sostanziale al Progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e del D.M. n° 31/15 - rev.1 Approvato con D.D. n° 39 del 25/06/2018 relativo all'ex P.V. ENI n° 8338, SS7, km 242+930 - Montesarchio (BN)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- Sul supplemento Ordinario alla G.U. n° 88 del 14 aprile 2006 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in Materia Ambientale”;
- L’art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative e l’autorizzazione del Piano di Caratterizzazione;
- Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 pubblicato sulla S.O. n° 24 del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n° 152/06;
- Il Decreto 12 febbraio 2015, n° 31 avente ad oggetto: regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’art. 252 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06;
- Con nota prot. n° 338249 del 17/07/2020 veniva trasmesso copia del Verbale della Conferenza dei Servizi, svolta in modalità semplificata e asincrona, con allegato Parere ARPAC n° 36328 del 15/07/2020, in cui si determinava che la Ditta era invitata a proporre un Documento ex-novo, adeguato, di variante del progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/2015 – rev. 1 approvato con D.D. n° 39 del 25/06/2018, per essere valutato in aggiornamento della CdS;
- Con prot. n° 464020 del 06/10/2020 questa UOD acquisiva le risultanze del Tavolo Tecnico svoltosi in data 23/09/2020 tra Eni Rewind e ARPAC (Doc. ENI PM-PVD287/2020LT) in cui si concordavano tipologia e cronoprogramma dei rilievi da fare in sito, al fine di acquisire dati finalizzati alla redazione del documento da valutare in CdS;
- Con nota prot. n° 160662 del 24/03/2021 Questa UOD acquisiva il documento di ENI Rewind n° 1074/2021/PVR;
- Con prot. n° 218737 del 23/04/2021 si acquisiva il documento di ENI Rewind n° 1374/2021/PVR con cui si comunicava che la Ditta, di concerto con i tecnici ARPAC, sospendevano i lavori e si rimandava tutto alla redazione e trasmissione del documento finale destinato a valutazione nell’aggiornamento della CdS;
 - Con prot. n° 342545 del 28/06/2021 veniva acquisita la nota ARPAC n° 39126 del 28/06/2021 con cui si trasmettevano gli esiti delle analisi aprile 2021 per l’Ex Punto vendita oggetto di bonifica;
- Con prot. n° 412461 del 09/08/2021 Questa UOD acquisiva il documento di ENI Rewind n° 2918/2021/PVR “Ex Punto Vendita carburanti ENI n° 8338, SS7 km 242+930, Montesarchio (BN) - progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/2015 – rev.1” - Riscontro alla nota ARPAC prot. n° 39126/2021 del 28/06/2021, nel quale si chiedeva l’indizione della Conferenza dei Servizi in merito al documento “*REVISIONE della VARIANTE NON SOSTANZIALE al progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/2015 – rev.1 approvato con D.D. n° 39 del 25/06/2018 e aggiornamento delle attività di bonifica eseguite al 31/07/2021*”;
- Con prot. n° 437383 del 03/09/2021 si acquisiva il documento di ENI Rewind n° 3226/2021/PVR, nel quale si reiterava la richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi;
 - Con prot. n° 459562 del 17/09/2021 veniva acquisita la nota ARPAC n° 55700 del 16/09/2021 con cui l’Area Territoriale si esprimeva rispetto ai documenti di ENI n° 2918/2021/PVR e 3226/2021/PVR determinando prescrizioni alla Revisione della Variante non sostanziale proposta da ENI Rewind;
 - Con nota prot. n° 112347 del 01/03/2022 questa UOD convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 24/03/2022 avente Ordine del Giorno “*Ex Punto Vendita carburanti ENI n° 8338, SS7 km 242+930, Montesarchio (BN) - REVISIONE della VARIANTE NON SOSTANZIALE al progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/2015 – rev.1 approvato con D.D. n° 39 del 25/06/2018 e aggiornamento delle attività di bonifica eseguite al 31/07/2021*”;
 - Con nota prot. n° 164499 del 25/03/2022 questa UOD trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 24/03/2022 corredato del solo Parere tecnico di ARPAC prot. n° 459562 del 17/09/2021 (nota ARPAC n° 55700 del 16/09/2021);
 - Con prot. n° 164023 del 25/03/2022 veniva acquisita la nota ARPAC n° 17978 del 25/03/2022 con cui l’Area Territoriale confermava integralmente quanto proposto nella nota n° 55700 del 16/09/2021, ns prot. n° 459562 del 17/09/2021;
 - Con prot. n° 163067 del 25/03/2022 veniva acquisita la nota ASL n° 31711 del 24/03/2022 in cui l’Azienda esprimeva parere favorevole;
 - Con nota prot. n° 168827 del 29/03/2022 questa UOD trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 24/03/2022 aggiornato con la nota ARPAC n° 17978 del 25/03/2022, acquisita con prot. n° 164023 del 25/03/2022 e con la nota ASL n° 31711 del 24/03/2022, acquisita con prot. n° 163067 del 25/03/2022;

CONSIDERATO CHE

- Il documento di ENI Rewind n° 2918/2021/PVR, ns prot. n° 412461 del 09/08/2021, “Ex Punto Vendita carburanti ENI n° 8338, SS7 km 242+930, Montesarchio (BN) - progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/2015 – rev.1” - Riscontro alla nota ARPAC prot. n° 39126/2021 del 28/06/2021, formulava una proposta per la “*REVISIONE della VARIANTE NON SOSTANZIALE al progetto di Bonifica ai sensi del D.*

Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/2015 – rev.1 approvato con D.D. n° 39 del 25/06/2018 e aggiornamento delle attività di bonifica eseguite al 31/07/2021”, al fine di risolvere problemi di carattere idrologici monitorati dal 2017. In particolare, i livelli di falda, previsti nel progetto originale a profondità di 5.00-5.50 m dal p.c., si sono rivelati mediamente tra i 2,5 e i 3,50 m di profondità, con massimi di 4,00 m dal p.c.;

Il documento ARPAC n° 17978 del 25/03/2022 (ns prot. n° 164023 del 25/03/2022) con cui l'Area Territoriale confermava integralmente quanto proposto nella nota n° 55700 del 16/09/2021, ns prot. n° 459562 del 17/09/2021, in risposta alla proposta di ENI Rewind n° 2918/2021/PVR, ns prot. n° 412461 del 09/08/2021, dichiarava quanto segue:

- Si conferma Parere favorevole con prescrizioni operative;
 - Pertanto, si prende atto:
 - Che le recenti misure attestano la falda, nel periodo in cui è più bassa, ad una profondità di circa 3.50-3.75 m dal p.c. e quindi, come più volte evidenziato tale valore massimo rilevato negli ultimi due anni può essere considerato il valore di riferimento;
 - Che i superamenti rilevati a 4-5 metri dal p.c. nei punti S6-Pz6 e S7-Pz7 sono da considerarsi in falda e potranno essere monitorati solo indirettamente attraverso i prelievi delle acque sotterranee nei punti limitrofi;
 - Si ritiene che:
 - Tutti i superamenti rinvenuti nel suolo e sottosuolo devono essere oggetto di rimozione di terreni e successivo campionamento nelle modalità già stabilite (pareti e fondo di scavo). Anche per i superamenti rilevati a 3,00 m dal p.c. (C3, C4, C5, C6, C12, S8) si dovrà procedere, dopo l'asportazione dei terreni, ai campionamenti del fondo scavo ad una profondità massima di 3,50 m dal p.c. approfittando del periodo in cui la falda è stata rilevata più bassa (agosto-settembre) pur in presenza di falda affiorante e campione in frangia capillare. Tutto questo in condizioni di massima sicurezza al fine di poter avere dati certi sulla eventuale migrazione di dette contaminazioni in area di falda, al pari dei superamenti già rilevati di cui al punto precedente;
 - Comunque, nel caso di rinvenimenti di acqua nei fondi scavo, questi potranno essere associati ai livelli della falda solo se supportato da misure freaticometriche condotte nei piezometri presenti nel sito più prossimi all'area in questione. Nel caso si tratti di acqua di accumulo si dovrà aspirare e trattare nei modi previsti per legge;
 - Nell'ultima campagna di campionamento dei terreni, nel Verbale n° 214/2021, erano state rilevate significative emissioni odorigene da una porzione di terreno asportato a circa 2-3 m di profondità nell'Area di scavo 1. Tale area dovrà essere oggetto di attenta valutazione in sede operativa di bonifica prevedendo, se necessario, anche la rimozione di porzioni di terreno e la loro gestione nei termini di legge;
 - Se nel corso degli scavi si rilevano porzioni evidentemente contaminate da idrocarburi....*omissis*....., dette porzioni dovranno comunque essere rimosse, per quanto possibile*omissis*..... , al fine di eliminare potenziali punti di contaminazione per la falda;
 - Sia necessario effettuare le lavorazioni di bonifica nelle aree in cui sono previsti gli scavi a maggiori profondità (oltre i 2,50 m) da agosto e non oltre fine settembre al fine di evitare il periodico autunnale innalzamento della falda*omissis*..... ;
 - ARPAC parteciperà ai lavori analizzando in contraddittorio, a spese del proponente, i seguenti campioni:
 - N° 1 campione per campagna trimestrale di monitoraggio delle acque sotterranee, prima del completamento dei lavori di bonifica;
 - Il 20% dei campioni per collaudo di terreno (collaudo degli scavi, pareti e fondo);
 - Il 25% dei campioni per singola campagna di collaudo finale delle acque sotterranee e di monitoraggio conseguente;
 - Dopo la dichiarazione di completamento dei lavori di bonifica prevedere il monitoraggio delle acque sotterranee esteso per un anno con campionamento trimestrale.*omissis*..... ;
- Durante i lavori della Conferenza dei Servizi del 24/03/2022 il rappresentante della ditta Eni rewind riferisce che i lavori avranno inizio, così come prescritto e già condiviso con ARPAC, nel periodo fine agosto-inizio settembre. Gli stessi termineranno indicativamente entro il 31/12/2022, precisando che al termine dei lavori, così come richiesto da ARPAC, si dovrà procedere con ulteriori 2 anni di monitoraggio delle acque di falda. Il rappresentante del Comune di Montesarchio dichiara di accettare il cronoprogramma, così come aggiornato con date certe assicurate dalla Ditta, ma di riservarsi di valutare con propri tecnici quanto dichiarato nel parere dell'ARPAC. Verificata la regolarità della documentazione presentata, ascoltate le dichiarazioni dei presenti, letto il parere dell'ARPAC e acquisito l'assenso degli Enti Assenti, il Presidente dichiara la chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi con l'approvazione della Revisione della Variante Non Sostanziale al Progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e DM n° 31/15 – rev. 1 approvato con D.D. n° 39 del 25/06/2018.

VISTI

Gli artt. 242 – 249 e 252 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;

- Il D.M. n° 31/2015;

PRESO ATTO

- Dell'istruttoria compiuta dalla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competente e la proposta del Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione della regolarità del procedimento amministrativo,

DECRETA

DI APPROVARE, così come approva, il progetto "Ex Punto Vendita carburanti ENI n° 8338, SS7 km 242+930, Montesarchio (BN) – *“REVISIONE della VARIANTE NON SOSTANZIALE al progetto di Bonifica ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/2015 – rev.1 approvato con D.D. n° 39 del 25/06/2018”* proposto da ENI Rewind con doc. n° 2918/2021/PVR, prot. regionale n° 412461 del 09/08/2021.

DI PRECISARE CHE

Le prescrizioni tecniche, i pareri e le osservazioni indicate nel doc. ARPAC n° 17978 del 25/03/2022 (ns prot. n° 164023 del 25/03/2022), diventano parte integrante e sostanziale del progetto approvato.

DI NOTIFICARE

Il presente atto alla Società ENI Rewind, a ENI S.p.A Green/Traditional Refining & Marketing, al Comune di Montesarchio, alla Provincia di Benevento, all' ARPAC Dipartimento di Benevento, all' ASL BN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Regione Campania UOD Bonifiche;

DI INVIARE

Alla Regione Campania – Casa di vetro per la pubblicazione integrale del presente atto.

Avv. Anna MARTINOLI