



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
173	09/09/2022	17	8

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 823 del 21/12/2017 per l'impianto IPPC sito in Pomigliano d'Arco (NA) - Via ex Aeroporto snc.

Societa' FCA Italy S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata alla società FCA Italy S.p.A. un’unica Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti facenti parte dell’installazione denominata Giambattista Vico Plant, ubicata in parte in via Ex Aeroporto snc – Pomigliano d’Arco (NA) e in parte nel comune di Acerra;
- b. che la società FCA Italy S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’installazione di cui al punto precedente, con nota PEC del 18/05/2022;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico, la somma di € 1.062,50, trasmettendo la relativa ricevuta e l’asseverazione dell’importo, in allegato all’istanza;
- d. che con nota PEC del 31/05/2022 la società ha trasmesso la ricevuta di versamento del pagamento integrativo della tariffa di cui al punto precedente, per un totale di euro 2.025,00.

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce all’implementazione delle seguenti attività e processi:

- attività di tampografia dei particolari in plastica da montare a bordo delle autovetture. La Tampografia o “Stampa a Tampone” è un processo che utilizza un tampone in silicone per trasferire immagini su un oggetto.
Le emissioni dell’attività saranno convogliate in uno specifico camino a cui sarà attribuita la numerazione “SP11”.
- processo di stampaggio particolari plastici con l’aggiunta di alcune presse. In questa fase sono impiegati i granuli termoplastici che sono inviati alle presse di stampaggio. Il materiale granulare è caricato in apposite tramogge, reso fluido mediante riscaldamento con resistenze elettriche, e quindi è realizzato lo stampaggio per iniezione ad una temperatura di circa 220-240°C. Dopo opportuno tempo di raffreddamento (circa un minuto) lo stampo è aperto ed il particolare stampato è scaricato per procedere alla successiva fase di assemblaggio.
Le emissioni dell’attività saranno convogliate in uno specifico camino a cui sarà attribuita la numerazione “SP12”.

CONSIDERATO

- a. che nelle conclusioni della relazione ambientale allegata all'istanza è precisato che la modifica richiesta non produrrà effetti negativi e significativi sull'ambiente e non darà luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia delle attività di cui al relativo Allegato VIII, pari o superiore alla soglia stessa;
- b. che, con nota acquisita al prot. 425804 del 30/08/2022, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha espresso parere di competenza favorevole, ritenendo la modifica non sostanziale e ammissibile. In tale nota è stata rappresentata la necessità di prevedere valori obiettivo pari all'80% di quelli di legge anche per i COV del punto di emissione SP12, come fatto per l'altro punto di emissione di nuova attivazione SP11;
- c. che la modifica richiesta, alla luce di quanto affermato dalla società nella relazione ambientale, dell'istruttoria svolta e del citato parere dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", è da ritenersi ammissibile ed è da considerare modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società FCA Italy S.p.A. la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., per gli impianti facenti parte dell'installazione denominata Giambattista Vico Plant, ubicata in parte in via Ex Aeroporto snc – Pomigliano d'Arco (NA) e in parte nel comune di Acerra,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società FCA Italy S.p.A. la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., per gli impianti facenti parte dell'installazione denominata Giambattista Vico Plant, ubicata in parte in via Ex Aeroporto snc – Pomigliano d'Arco (NA) e in parte nel comune di Acerra;
2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente è quella descritta in premessa che qui s'intende integralmente riportata ed è altresì esposta in dettaglio nella documentazione tecnica allegata al presente provvedimento;
3. **di precisare** che il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento, sostituisce quello allegato al D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i. Resta fermo il Rapporto Tecnico, parte integrante e sostanziale del suddetto D.D. 823/2017 e s.m.i., che s'intende integrato con la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento;
4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa con nota PEC del 29/01/2021;
5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", allegato al D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., come integrato dalla documentazione tecnica allegata al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione laddove non sostituiti dall'A.I.A.;

8. **di prescrivere** che al completamento della realizzazione delle modifiche la società trasmetta a questa UOD relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che le stesse sono state realizzate conformemente a quanto autorizzato con il presente provvedimento. In seguito a tale comunicazione la società dovrà adottare il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento;
9. **di prescrivere** il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti di legge per i COV dei punti di emissione SP11 e SP12 di nuova attivazione. Eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, dovranno essere giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori obiettivo prescritti. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento. La società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato all'A.I.A. vigente, come da ultimo modificato con il presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
10. **di prescrivere** che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravii del rischio incendio e/o a comunicazioni da inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa di settore;
11. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
12. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web e/o consultazione presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
13. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;
14. **di notificare** il presente provvedimento alla FCA Italy S.p.A. con sede legale in Torino – C.so Agnelli, 200.
15. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Pomigliano d'Arco (NA), al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
16. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta