



REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0465517 23/09/2022 12,42

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : SINDACO COMUNE POZZUOLI; CHIARO FER SRL
ARPAC NAPOLI E ALTRI
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2022



Al Sig. Sindaco del Comune di Pozzuoli (Na)
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Sig. Prefetto di Napoli (ex art. 14ter co. 4 l. 241/1990 e s.m.i.)
protocollo.prefna@pec.interno.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

All'A.R.P.A.C. - Dip. Prov.le di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Alla Sopr. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

All'ASL NA 2 Nord
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

All'Ente Idrico Campano – Ambito distrettuale
protocollo@pec.enteidricocampano.it

All'ATO Napoli 2 – Ente d'Ambito
atonapoli2@pec.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Alla società Chiaro Fer s.r.l.
chiarofer@pec.ascommultiservice.it

Oggetto: Istanza di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata dalla società Chiaro Fer s.r.l. all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ed esclusiva messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi ubicato in Pozzuoli (Na) alla via Provinciale Pianura n. 4/5 – Zona Industriale San Martino, individuato catastalmente al foglio n. 14, part.IIa n. 294 (parte) ed autorizzato con DD n. 87 del 30/03/2020.

Riconvocazione seduta di Conferenza di Servizi in modalità telematica per il giorno 20 ottobre 2022 ore 10,30.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che l'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- che con DGRC n. 08/2019 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura relativa alla realizzazione e all'esercizio dei suddetti impianti;
- con DGRC n. 223/2019 la Regione Campania ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- che il Sig. Pietro Chiaro, in qualità di Legale Rappresentante della Chiaro Fer s.r.l. con sede legale in Napoli alla via G. Paisiello n. 19, ha inoltrato, acquisizione con prot. n. 2022.0139537 del 14/03/2022, istanza di variante non sostanziale all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ed esclusiva messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi ubicato in Pozzuoli (Na) alla via Provinciale Pianura n. 4/5 – Zona Industriale San Martino, individuato catastalmente al foglio n. 14, part.lla n. 294 (parte) ed autorizzato con DD n. 87 del 30/03/2020;
- che con nota n. 2022.0307578 del 14/06/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di che trattasi ed è stata contestualmente indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 27 luglio 2022 alle ore 10,30 regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- che dopo la chiusura della predetta seduta di Conferenza sono pervenuti allo scrivente Ufficio i pareri (che verranno acquisiti al verbale della seduta di Conferenza convocata con la presente) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e dell'Arpac che con nota n. 2022.0402893 del 04/08/2022 sono stati trasmessi alla società proponente affinché quest'ultima potesse ottemperare alle richieste istruttorie ivi contenute;
- che la proponente, prendendo atto del parere finale favorevole con prescrizioni dell'Arpac, ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 2022.0427986 del 01/09/2022, controdeduzione in risposta al predetto parere della Soprintendenza la quale, ai fini dell'espressione del parere di competenza, aveva rappresentato la necessità di acquisire la seguente documentazione:
 - relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 nella quale venga indicata la zona del P.T.P. ove l'intervento ricade; una descrizione dell'intervento e l'eventuale incidenza che può generare sul paesaggio ed un fotorendering di progetto messo a confronto con lo stato attuale dell'impianto;
 - documentazione fotografica più esaustiva dello stato dei luoghi con vedute panoramiche e del suo intorno (non solo dall'alto);
 - inquadramento territoriale e catastale;
 - parere della Commissione Locale del Paesaggio;
 - legittimità paesaggistica dell'immobile.
- che la proponente, nella suddetta controdeduzione (che si allega alla presente), ritiene non necessario procedere con la presentazione degli elaborati richiesti attraverso la predetta nota della Soprintendenza;
- che la proponente ha trasmesso a questa UOD, acquisizione con nota prot. n. 2022.0463847 del 22/09/2022, la seguente documentazione integrativa concernente le richieste istruttorie avanzate nel corso della seduta di Conferenza del 27/07/2022 e consistente in:
 - Allegato 1B Dich. Direttore Tecnico;
 - Dichiarazione adeguamento DGRC n. 223/2019;
 - Relazione tecnica asseverata – chiarimenti ed integrazioni richieste da Regione Campania;
 - Copia progetto di variante su supporto informatico.

RILEVATO

- che risulta necessario riconvocare un'ulteriore seduta di Conferenza di Servizi al fine di acquisire il parere degli Enti e delle Amministrazioni che ancora non si sono espressi sull'istanza di che trattasi.

VISTI

- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019;
- la DGRC n. 223/2019.

RICONVOCA

ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno **20 ottobre 2022** alle ore **10,30** che si terrà in modalità telematica sulla Piattaforma Microsoft Teams.

La seduta di Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dott. Cristiano Emanuele Esposito, Funzionario in servizio presso la scrivente UOD, per delega del Dirigente *ad interim* della stessa, Dott. Antonello Barretta.

Si rappresenta che alla riunione potrà partecipare un solo rappresentante all'uopo delegato o, in alternativa, le Amministrazioni in indirizzo potranno trasmettere parere di competenza in tempo utile per la seduta di che trattasi.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessiti di delega dovrà dichiararlo in Conferenza.

Atteso che il procedimento di che trattasi coinvolge più Amministrazioni statali, si chiede al Sig. Prefetto di Napoli di nominare il Rappresentante Unico ai sensi dell'art. 14-ter co. 4 legge n. 241/1990 abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione delle predette Amministrazioni.

E' fatto obbligo alla società proponente Chiaro Fer s.r.l. di trasmettere a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa (20 ottobre 2022) e consegnando a questa UOD le ricevute di avvenuto invio, la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della seduta di CdS del 27/07/2022.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il Sig. Sindaco del Comune di Pozzuoli (Na) a voler disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio comunale dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente UOD al seguente link <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

A quanti in indirizzo si comunica che la videoconferenza si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano tutti gli Enti convocati e la società proponente Chiaro Fer s.r.l. a comunicare alla scrivente UOD il nominativo del partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. La scrivente UOD provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

La corrispondenza indirizzata alla scrivente UOD dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: uod.501708@pec.regione.campania.it e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: cristianoemanuele.esposito@regione.campania.it

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cristiano Emanuele Esposito



Il Dirigente *ad interim* della UOD 50.17.08
Dott. Antonello Barretta

Documento firmato da:
ANTONELLO BARRETTA
23.09.2022 09:45:12 UTC

Alla **SOPRINTENDENZA MBAC di Napoli**
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

E p.c.

Alla **Regione Campania**
U.O.D. Autorizzazioni ambientali e Rifiuti
Settore Provinciale di Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Oggetto: Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - **VARIANTE NON SOSTANZIALE** di un **IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO (R13 – R12 – R4) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI ED ESCLUSIVA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI** autorizzato con Decreto Dirigenziale n.87 del 30.03.2020

COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALLA NOTA DELLA SOPRINTENDENZA MBAC prot. 0015561 del 27/07/2022

Il sottoscritto **PIETRO CHIARO**
nato a **POZZUOLI (NA)** il 24/04/1971
residente in **Via E. Scarpetta, 22 – 80010 QUARTO (NA)**
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa **CHIARO FER S.R.L.**
con sede legale a **NAPOLI (NA)** in **Via G. Paisiello, 19**
Codice fiscale/partita IVA 06813501217
Indirizzo PEC: chiarofer@pec.ascommultiservice.it
Ubicazione Impianto: **Via Provinciale Pianura, 4/5 (Zona Industriale San Martino) - POZZUOLI (NA)**

PREMESSO

Che la **VARIANTE NON SOSTANZIALE** in oggetto relativa ad un impianto esistente ed autorizzato con Decreto Dirigenziale n.87 del 30/03/2020 consiste in:

- eliminazione e sostituzione di alcuni codici CER;
- rimodulazione dei quantitativi;
- inserimento di un ulteriore pressa da adibire esclusivamente alla riduzione volumetrica di multi materiale (da ubicare all'interno del capannone);
- inserimento di un gruppo elettrogeno coibentato ed insonorizzato (dimensioni 3.4m x 1.1m x 1.8m) con potenza termica nominale inferiore a 1 MW (da ubicare nel piazzale esterno in prossimità del locale tecnico dell'impianto antincendio);

con una diminuzione del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti e dei quantitativi autorizzati, mantenendo invariato il ciclo produttivo e la superficie e le strutture dell'impianto.

*La **SOPRINTENDENZA MBAC di Napoli**, con nota prot. 0015561 del 27/07/2022 dichiara: "...al fine di poter esprimere il proprio parere, chiede che venga inviata copia cartacea della seguente documentazione:*

- relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 nella quale venga indicata la zona del P.T.P. ove l'intervento ricade; una descrizione dell'intervento e l'eventuale incidenza che può generare sul paesaggio ed un fotorendering di progetto messo a confronto con lo stato attuale dell'impianto;
- documentazione fotografica più esaustiva dello stato dei luoghi con vedute panoramiche e del suo intorno (non solo dall'alto);
- Inquadramento territoriale e catastale;
- Parere della Commissione Locale del Paesaggio;
- Legittimità paesaggistica dell'immobile.

In merito a tale nota si evidenzia quanto segue: "Si precisa che in merito alla richiesta della Soprintendenza MBAC, che per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 149 comma 1 lettera a) del D.lgs. 42/2004 non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, in quanto gli interventi previsti nelle aree esterne del progetto in esame prevedono esclusivamente il posizionamento di un gruppo elettrogeno coibentato ed insonorizzato (dimensioni 3.4m x 1.1m x 1.8m) con potenza termica nominale inferiore a 1 MW (da ubicare nel piazzale esterno in prossimità del locale tecnico dell'impianto antincendio). Inoltre con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, si rileva che l'intervento in oggetto ricade tra quelli riportati nell'Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017) Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e precisamente negli interventi di cui al punto:

- A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- Si allega la scheda tecnica del Gruppo Elettrogeno BDT6M165.

Pertanto si ritiene che non sia necessario procedere con la presentazione degli elaborati richiesti .

DATA 30/08/2022

TIMBRO e FIRMA del titolare/legale
Rappresentante della Ditta/Società

CHIAROFER S.p.A.
Via Prov. Pianura, 4 Loc. Martino
Zona Industriale - 80078/89001 (NA)
C.F./P.Iva 0681328021217
Tel./Fax 081/5265719
Aut. D.D. n° 87 del 30.05.2020

Modello: BDT6M165 - 150 kVA Serie Industriale BAUDOQUIN

50 Hz 50 Hz

Raffreddamento: Acqua

T Trifase

Diesel




Foto Indicativa / Indicative Picture

Caratteristiche

Modello Gruppo Elettrogeno	BDT6M165
Potenza PRP (kVA)	150
Potenza LTP (kVA)	165
Modello Motore	6M11G165/5
Marca Motore	BAUDOQUIN
Alimentazione	Diesel
Raffreddamento	Acqua
Cilindrata (cc)	6750
Capacità Serbatoio Standard (l)	120.00
Capacità Batterie	50
Quadro Automatico	A2G
Quadro Manuale	QMA2
Cofanatura Insonorizzata	NK6
Frequenza	50 Hz
Tensione	400/230 V + N
Giri al Minuto	1500

Norme di riferimento

I Gruppi Elettrogeni Coelmo sono marcati CE e rispettano le normative:
(Condizioni ambientali di riferimento 1.000 mbar, 25 C°, 30% di Umidità relativa. Potenza riferita alla ISO 3046)

- Potenza: ISO 8528
- Direttive Macchine : 2006/42/CE - 89/392CEE - 98/37/CE
- Bassa Tensione : 2006/95/CE - 73/23/CEE - 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica : 2004/108/CE - 89/336/CEE - 93/68/CEE
- Emissioni per motori non stradali : 2002/88/CE - 97/68/CE (*)
- Emissioni Acustica : 2005/88/CE - 2000/14/CE (**)

* Solo per impiego non stazionario

** Solo per versione insonorizzata

Allestimento base

- Serbatoio
- Batterie d'avviamento
- Termostato alta temperatura motore
- Pressostato bassa pressione olio
- Elettrovalvola motore
- Liquidi di primo riempimento

Documentazione

- Manuale di uso e manutenzione
- Schemi elettrici
- Dichiarazione CE
- Rapporto di collaudo (a richiesta)

Optional Disponibili

- Relè e/o modulo differenziale
- Serbatoio maggiorato
- Vasca raccolta perdite
- Sistema di travaso automatico
- Marmitta catalitica
- Pompa travaso gasolio manuale
- Pompa manuale estrazione olio
- Basamento saldato
- Antivibranti rinforzati
- Serbatoio in acciaio
- Quadro manuale
- Quadro automatico
- Quadro di parallelo
- Carrello traino lento
- Carrello omologato su strada
- Controllo allarmi e stati da remoto
- Messa in servizio
- Telegestione

Modello: BDT6M165 - 150 kVA Serie Industriale BAUDOUIN

■ Motore

Motore diesel quattro tempi con raffreddamento ad acqua. Un efficiente sistema di raffreddamento assicura prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione ambientale. Il basso rapporto potenza elettrica/cilindrata garantisce un ampio margine di potenza disponibile.

Modello	6M11G165/5
Marca	BAUDOUIN
Alimentazione	Diesel
Numero di Cilindri	6
Cilindrata (cc)	6750
HP a 50Hz	185
Regolatore di Giri	Elettronico
Aspirazione	TC
Portata Aria Ventiatore (m3/h)	18270
Portata Aria per la Combustione (m3/h)	510
Portata Gas di Scarico (m3/h)	1642
Temperatura Massima Gas di Scarico (°C)	550
Alesaggio (mm)	105
Corsa (mm)	130
Coppa Olio (l)	109.00
Giri al Minuto	1500
Consumo a 2/4 del Carico (l/h)	16.70
Consumo a 3/4 del Carico (l/h)	24.60
Consumo a 4/4 del Carico (l/h)	32.60

■ Tipi di Aspirazione


NA	= Aspirazione Naturale
TC	= Turbo Compresso
TCA/A	= Turbo Compresso Aria/Aria
W/A	= Turbo Compresso Acqua/Aria

■ Alternatore

Realizzato secondo gli standard internazionali IEC 34-1, autoregolato, autoeccitato, autoventilato, classe di isolamento "H", precisione di regolazione (con carico da 0 a 100%) di +/- 1 %.

Numero di Poli	4
Eccitazione	Brushless con regolatore elettronico
Numero di Terminali	12
IP	23
Fase	Trifase
Cos Phi	0.8
Rendimento	0.93
Tensione	400/230 V + N

■ Dimensioni



Dimensioni in mm. All'aperto. L'orario per illustrativo pagina 21.

	Aperta	Insonorizzata
Lunghezza (mm)	2900	3400
Larghezza (mm)	1100	1100
Altezza (mm)	1550	1800
Peso (kg)	1420	1725