



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>121</b>	<b>28/12/2023</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***POR CAMPANIA FESR 2014/20 - Obiettivo Specifico 6.2 - Programmazione Interventi di Caratterizzazione e Analisi di Rischio ex discariche comunali/consortili non piu' in esercizio - ex discarica comunale sito in localita' Magardi, Paupisi (BN) APPROVAZIONE ANALISI DEL RISCHIO SITO-SPECIFICA. Codice CSPI 2049C002***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- a. il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in Materia Ambientale”, all’art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifiche;
- b. Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, pubblicato sul S.O. del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive e integrative al D. Lgs. n° 152/06;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- a. Con nota prot. n° 140444 del 04/03/2020 questa UOD acquisiva il documento n° 1307 del 03/03/2020 del Comune di Paupisi “Indagini ambientali preliminari”;
- b. Con nota prot. n° 162924 del 13/03/2020 si acquisiva doc. n° 1537 del 13/03/2020 “Trasmissione Allegato A – Modello Unificato di Comunicazione – versione 2020” dal Comune di Paupisi;
- c. Con nota prot. n° 339050 del 17/07/2020 questa UOD trasmetteva richiesta di inserimento nel Piano Regionale delle Bonifiche della Regione Campania della ex discarica comunale di località Magardi nel Comune di Paupisi (BN);
- d. Con prot. n° 273295 del 20/05/2021, presa in carico il 21/05/2021, si acquisiva dalla UOD Bonifiche richiesta su adempimenti urgenti per la proposta di programmazione di Interventi di Caratterizzazione e Analisi di Rischio per discariche comunali non più in esercizio;
- e. Con prot. n° 436575 del 06/09/2022, presa in carico il 07/09/2022, si acquisiva da UOD Bonifiche richiesta di informazioni aggiornate sullo stato di attuazione della caratterizzazione della ex discarica comunale di località Magardi nel Comune di Paupisi (BN);
- f. Con prot. n° 454783 del 16/09/2022 questa UOD acquisiva il doc. n° 6683 del 16/09/2022 del Comune di Paupisi in cui l’Ente comunicava la programmazione degli Interventi di Caratterizzazione e Analisi di rischio per discariche comunali non più in esercizio;
- g. Con nota prot. n° 491693 del 07/10/2022 Questa UOD acquisiva dal Comune di Paupisi il documento n° 7126 del 07/10/2022 avente a oggetto: “richiesta parere e/o autorizzazioni ex discarica località Magardi del Comune di Paupisi (BN)” ai fini dell’approvazione del Piano di Caratterizzazione;
- h. Con nota prot. n° 497974 del 11/10/2022 Questa UOD indiceva e convocava una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 per il giorno 08/11/2022 alle ore 12.30, presso la sede della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, in Piazza Gramazio n° 1 – Benevento, con il seguente Ordine del Giorno: “Approvazione del Piano di Caratterizzazione della ex discarica località Magardi del Comune di Paupisi (BN) Codice CSPI 2049C002”;
- i. Con nota prot. n° 525963 del 26/10/2022 Questa UOD acquisiva il parere di ARPAC, suo prot. n° 782 RE 1-26/10/2022, relativo ai lavori dell’OdG della CdS del 08/11/2022;
- j. Con nota prot. n° 556414 del 10/11/2022 Questa UOD trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell’art. 242 del D.Lgs. n° 152/06, tenutasi in data 08/11/2022;
- k. Con nota prot. n° 599322 del 01/12/2022 veniva trasmesso il D.D. n° 124 del 01/12/2022, avente a oggetto: “Approvazione del Piano di Caratterizzazione della ex discarica località Magardi del Comune di Paupisi (BN)”;
- l. Con nota prot. n° 372384 del 21/07/2023 veniva acquisita dall’UTC del Comune di Paupisi la “relazione tecnica sulle attività svolte per Piano di caratterizzazione” priva di raffronti analitici validati da ARPAC;
- m. Con nota prot. n° 395801 del 07/08/2023 veniva acquisito il documento ARPAC n° 50223 del 04/08/2023 “relazione di confronto analitico campioni comuni terreni e acque sotterranee prelevati nel corso del piano di caratterizzazione dell’ex discarica comunale sita in loc. Magardi del Comune di Paupisi” in cui veniva richiesta dall’Agenzia una ulteriore campagna di campionamenti per le acque di falda basata unicamente sulla ricerca dei “Metalli”;
- n. Con nota prot. n° 571798 del 27/11/2023 veniva acquisito il documento ARPAC n° 73041 del 27/11/2023 “relazione tecnica campionamenti settembre 2023 e raffronto analitico” dai cui si comunicavano gli esiti dei RdP dell’ulteriore campagna di campionamenti, utili al fine di fornire raffronti analitici validanti l’Analisi di Rischio Sito-specifica;
- o. Con nota prot. n° 577008 del 29/11/2023, si acquisiva dal Comune di Paupisi il Doc. n° 6004 del 28/11/2023 – POR CAMPANIA FESR 2014/20 – Obiettivo Specifico 6.2 – “Programmazione Interventi di Caratterizzazione e Analisi di Rischio ex discariche comunali/consortili non più in esercizio – ex discarica comunale sito in località Magardi, Paupisi (BN) CUP: E41E16000330009 TRASMISSIONE PIANO ANALISI DEL RISCHIO”;
- p. Con nota prot. n° 579940 del 30/11/2023 Questa UOD indiceva e convocava una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 per il giorno 13/12/2023 alle ore 11.00, presso la sede della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, in Piazza Gramazio n° 1 – Benevento, con il seguente Ordine del Giorno: “POR CAMPANIA FESR 2014/20 – Obiettivo Specifico 6.2 - Programmazione Interventi di Caratterizzazione e Analisi di Rischio ex discariche comunali/consortili non più in esercizio – ex discarica comunale sito in località Magardi, Paupisi (BN) CUP: E41E16000330009 APPROVAZIONE ANALISI DEL RISCHIO SITO-SPECIFICA. Codice CSPI 2049C002”
- q. Con nota prot. n° 598267 del 11/12/2023 veniva acquisito il documento ARPAC n° 76583 del 11/12/2023 “Approvazione analisi di rischio sanitario, ambientale discarica comunale Sita in località Magardi nel comune di

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a. In data 13/12/2023, si svolgeva la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D.Lgs. n° 152/06, con le determinazioni di ARPAC, con parere favorevole, documento n° 76583 del 11/12/2023, acquisito al protocollo regionale n° 598267 del 11/12/2023, condivise per intero dal Tavolo della Conferenza. La CdS si concludeva con l'approvazione dell'Analisi di Rischio così come presentata dal Comune di Paupisi;
- b. Con nota prot. n° 602634 del 13/12/2023 Questa UOD trasmetteva il Verbale della CdS del 13/12/2023, con allegato parere ARPAC, con l'approvazione delle risultanze della caratterizzazione e dell'Analisi del Rischio sito-specifico per la ex discarica di località Magardi in Paupisi (BN);

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- a. Dal parere ARPAC n° 76583/23 risulta quanto segue:
  - Per la matrice terreno non sono stati dichiarati superamenti dei valori soglia stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 - Titolo V - Parte -IV del D.lgs 152/06, avendo la parte condiviso, nel caso del Berillio, la presenza correlata alla naturalità geochimica dei suoli analizzati;
  - Per la matrice acque sotterranee invece, aderendo a uno scenario maggiormente cautelativo, emergono eccedenze dei limiti previsti dalla Tabella 2 del succitato allegato per i parametri Manganese, Selenio, Ferro e Arsenico. Le CRS (Concertazioni dei contaminanti in falda) per i suddetti parametri conducono a un rischio stimato non accettabile per la risorsa idrica in corrispondenza del punto di conformità posto a valle del sito ed assunto coincidente con il piezometro PZ3 (ex sondaggio S3).;
  - La superficie piezometrica è caratterizzata da un deflusso nord-orientale in direzione dell'adiacente alveo del Fiume Calore che rappresenta quindi il livello di recapito della circolazione idrica sotterranea.
- b. Evidenziato che:
  - L'area delta ex discarica occupa una porzione di un terrazzo fluviale di II ordine appartenente al Fiume Calore in corrispondenza della sua sponda esterna in un tratto in cui, il corso d'acqua, assume un andamento meandriforme;
- c. Ritenuto che:
  - Al Punto di conformità come sopra individuato debba essere sempre garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) delle acque sotterranee al fine di non impedirne l'utilizzo;
  - Non possa escludersi la possibilità di "un contributo occulto" da parte del corpo idrico sotterraneo (matrice Acque sotterranee) in favore del corpo idrico superficiale (Fiume Calore);
- d. Richiamate le competenze ambientali di ARPAC, fatte salve le determinazioni delle Autorità competenti in materia ambientale e delle Autorità sanitarie preposte, si esprime parere favorevole all'approvazione dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica della discarica comunale dismessa sita alla località Magardi nel Comune di Paupisi (BN);

#### **PRESO ATTO CHE:**

- a. ARPAC con nota n° 76583/2023, PG n° 598267/2023, ha espresso parere tecnico favorevole;

#### **VISTI:**

- a. l'art. 242 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- b. la D.G.R. n° 35 del 29/01/2019;
- c. la D.G.R. n° 685 del 30/12/2019;
- d. la delibera di Giunta Regionale n° 417 del 27 luglio 2016 "Approvazione delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB)", approvate dal Consiglio Regionale con Delibera Amministrativa n° 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n° 55 del 16 agosto 2016;
- e. il D.D. n° 124 del 01/12/2022;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità dichiarata dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI APPROVARE**, così come approva, le risultanze del Piano di Caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio Sito Specifica presentato dal Comune di Paupisi (BN) per la discarica sita alla località Magardi, da cui si evince una contaminazione, nella frazione "acque sotterranee", per i parametri Manganese, Selenio, Ferro e Arsenico.

2. **PRECISARE CHE**, Così come disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. n° 152 e s.m.i., il Comune di Paupisi dovrà sottoporre alla scrivente UOD, entro i sei mesi successivi, il progetto operativo degli interventi di bonifica;
3. **NOTIFICARE** il presente Decreto al Comune di Paupisi;
4. **INVIARE** copia del presente Decreto ad ARPAC Dipartimento di Benevento, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Bonifiche – Napoli, alla Provincia di Benevento, all'ASL BN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla [Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento](#) e alla Regione Campania – Sezione “Casa di Vetro” – per la pubblicazione integrale.

**Ing. Michele RAMPONE**