



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 137 | 18/04/2023 | 17 | 8 |

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) - Via Circumvallazione - Loc. Ponte Riccio - Zona ASI. Societa' SAP.NA S.p.A.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

VISTI:

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e che gli incarichi già assegnati saranno portati a termine dalle stesse, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i..

PREMESSO:

- a. che con D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società S.A.P. NA. S.p.A. per l’impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) Via Circumvallazione - Località Ponte Riccio - Zona ASI;
- b. che, con nota inviata a mezzo PEC in data 15/11/2022, acquisita al prot. 2022. 0566803 del 16/11/2022, la società S.A.P. NA. S.p.A. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a.;

CONSIDERATO:

- a. che la richiesta da ultimo citata si riferisce a:
 - inserimento, all’interno del ciclo produttivo relativo alle attività R12, della tecnologia dei mulini ad attrito per il trattamento della frazione Umida Tritovagliata.
 - Si rappresenta che l’introduzione di questa tecnologia ha lo scopo di massimizzare la riduzione dell’Indice Respirometrico Dinamico (IRD), ridurre il volume del rifiuto ed ottimizzare tempo e spazio per la stabilizzazione della frazione umida (FUT - EER 191212)..
- b. che la società, con nota prot. 1570 del 02/02/2023 e con nota prot. 3240 del 09/03/2023, ha inoltrato integrazione spontanea alla precedente nota prot. S.A.P. NA. S.p.A. n. 18148 del 15/11/2022, già acquisita internamente al prot. 566803 del 16/11/2022, contenente dettaglio della planimetria V “aree gestione rifiuti”;
- c. che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con pec del 09/02/2023, ha trasmesso il proprio parere, ritenendo che le modifiche richieste siano non sostanziali e ammissibili. Successivamente, con nota del 12/04/2023 ha trasmesso il rapporto tecnico aggiornato dell’impianto;
- d. che, alla luce della documentazione tecnica trasmessa dalla società e successivamente integrata, delle risultanze istruttorie e del citato parere dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, a firma del prof. Ing. Antonio Forcina – verificato che le modifiche proposte non comportano impatti significativi rispetto allo stato già autorizzato - è possibile attestare che le suddette modifiche sono da considerarsi

non sostanziali e ammissibili, ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.";

e. che, con riferimento alla L.R. n. 59/2018, la società non ha incaricato professionisti esterni per la redazione della documentazione tecnica presentata; pertanto, nessuna dichiarazione è prevista in accordo alla legge regionale 59 del 29/12/2018.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i., alla società S.A.P. NA. S.p.A. per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) Via Circumvallazione - Località Ponte Riccio - Zona ASI (NA), e di aggiornare il citato D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i., sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a sé stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato,

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i., alla società S.A.P. NA. S.p.A. per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) Via Circumvallazione - Località Ponte Riccio - Zona ASI e di aggiornare il citato D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i.;

2. **di precisare** che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente in premessa e s'intendono qui integralmente riportate;

3. **di precisare** che il rapporto tecnico parte integrante e sostanziale del D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i. è sostituito da quello allegato al presente provvedimento. Resta fermo il piano di monitoraggio e controllo che, in virtù della modifica, non necessita di alcuna variazione;

4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 247 del 08/10/2020 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, trasmessa dalla società S.A.P. NA. S.p.A. con nota acquisita al prot. 648757 del 28/12/2021 e successivamente integrata;

5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

8. **di prescrivere** che la società, dopo aver dato attuazione a quanto previsto dalla modifica di cui al presente provvedimento ne dia comunicazione a questa UOD.

Alla comunicazione dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto è conforme al progetto approvato, così come modificato dal presente provvedimento e a tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.

L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare l'effettiva conformità dell'impianto;

9. **di prescrivere**, che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravati del rischio incendio e a tutto quanto previsto dalla vigente normativa in tema di prevenzione incendi;

10. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa ed i risultati del controllo delle emissioni;
12. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;
13. **di notificare** il presente provvedimento alla S.A.P. NA. S.p.A.;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Giugliano in Campania (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 2 NORD, all'ARPAC – Dipartimento di Napoli, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ed all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
15. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta