



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0370441 20/07/2023 15,40

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ENI S.P.A. ; SINDACO COMUNE ERCOLANO

ENI REWIND; ZENFIN S.R.L.

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 7 del 2023



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli
Il Dirigente

Al Signor Sindaco del
Comune di Ercolano
Corso Resina, 39
80056 **Ercolano (NA)**

Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli

Alla Città Metropolitana di Napoli
Via Don Bosco 4/F
80141 **Napoli**

All'ASL NA 3 Sud
Via Comunale del Principe 13/a
80145 **Napoli**

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4/F
80141 **Napoli**

Alla ENI S.p.A. Energy Evolution-Dot/Noam
(ex ENI S.p.A. Refining & Marketing)
Via Demetrio Marin, 21
70125 **Bari (BA)**

Alla Società ENI Rewind S.p.A.
Piazza Boldrini, 1
20097 **San Donato Milanese (MI)**

Alla ZENFIN S.r.l
Via Vittorio Veneto n. 26
80059 **Torre del Greco (NA)**

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema
U.O.D. Bonifiche
Via A. De Gasperi, 28
80133 **Napoli**

Oggetto: Ex Punto Vendita Carburanti Eni n. 18134, sito in Via Cozzolino n. 98 del Comune di Ercolano (NA). "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015". (Doc.ENI Rewind cod. RM1002-ENG-R-RM-6152).

Società ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam

Trasmissione D.D. n. 281 del 19/07/2023.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, in allegato, il Decreto Dirigenziale n.281 del 19/07/2023.

Il funzionario
Dott.ssa Lucia Costantino



Il Dirigente ad Interim
Dott. Antonello Barretta

ANTONELLO
BARRETTA

Firmato digitalmente da
ANTONELLO BARRETTA
Data: 2023.07.20 11:54:56
+02'00'



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
281	19/07/2023	17	8

Oggetto:

Art. 242 del D.Lgs. 152/06 - D.M. 31/2015 - Approvazione del "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15", per l'area relativa al P.V. Carburanti ENI n. 18134, ubicata in Via Cozzolino n. 98 del Comune di Ercolano (NA), censita nella tab. 4-bis.2 del PRB con codice 3064V540. Societa' ENI S.p.A. Energy Evolution-Dot/Noam.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
281	19/07/2023	50	17	8

Oggetto:

Art. 242 del D.Lgs. 152/06 - D.M. 31/2015 - Approvazione del "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15", per l'area relativa al P.V. Carburanti ENI n. 18134, ubicata in Via Cozzolino n. 98 del Comune di Ercolano (NA), censita nella tab. 4-bis.2 del PRB con codice 3064V540. Società ENI S.p.A. Energy Evolution-Dot/Noam.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 819C3976C57FC6E2791A82D9882D0099407722DD

Frontespizio Allegato : 7EE2E54EB9887C14015BBA804BBDE4A9E537BE8E

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che gli artt. 239 e ss. del titolo V parte IV del D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) Che il D.M. 31/2015 disciplina i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art 252, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- c) Che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, è competente per la "Presenza d'atto" degli esiti delle indagini preliminari ambientali, per l'approvazione dei Piani di Caratterizzazione e dell'Analisi di rischio sito-specifica, nonché dei Progetti Operativi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- d) Che presso questa U.O.D. è stato istruito il procedimento amministrativo, di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06 e DM 31/2015, riguardante l'area del Punto Vendita Carburanti ENI n. 18134 ubicata in via Cozzolino n. 98 del Comune di Ercolano (NA), per la quale la CdS del 15/04/2016 ha valutato il documento dell'Analisi di rischio per il sito di che trattasi;
- e) Che la succitata Conferenza del 15/04/2016 ha, tra l'altro, ritenuto necessario che il Soggetto obbligato presentasse un aggiornamento dell'Analisi di Rischio, tenendo conto degli esiti dei nuovi campionamenti ottenuti in contraddittorio con Arpac;
- f) Che l'allora Società ENI S.p.A., ora ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam, ha trasmesso il documento "*Piano di indagine integrativo*" (N. Doc RM0002-ENG-R-RR-4654 del 06/04/2017), del sito di che trattasi;
- g) Che la CdS del 14/12/2017, in relazione al "*Piano di Indagini Integrativo*" presentato dalla Società Syndial, per conto della ENI S.p.A, con nota acquisita al prot. n. 300938 del 26/04/2017, ha disposto che gli Enti convocati producessero il proprio parere da presentarsi entro 30 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali, il citato Piano sarebbe stato approvato ai sensi del comma 7 art. 14- ter L. 241/90;
- h) Che la Società ENI Rewind, mandataria dell'allora Società ENI S.p.A. Refining & Marketing, ora ENI S.p.A. Energy Evolution– Dot/Noam, con nota prot. n.2008/2020/PVR del 12/05/2020, acquisita da questa UOD in data 15/05/2020 prot. n. 0231382, a seguito della chiusura del citato PV carburanti avvenuta nel dicembre 2019, ha presentato il Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015, per il Punto Vendita di che trattasi, richiedendo, contestualmente, la convocazione di apposita Conferenza di servizi;
- i) Che la Società ENI Rewind S.p.A., con la succitata nota del 12/05/2020, ha comunicato che nella redazione del citato Progetto sono state prese in considerazione anche le risultanze delle attività di caratterizzazione integrativa svolte a luglio 2018 (cfr. comunicazione Syndial prot. 817.2018/PVR del 5/07/2018), approvate in sede di Conferenza di Servizi del 14/12/2017;
- j) Che questa UOD, con nota prot. n. 0303905 del 29/06/2020, ha convocato apposita Conferenza di servizi in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art 14-bis della L. 241/90, per l'approvazione del citato "Progetto Unico di Bonifica";
- k) Che la Società ENI Rewind S.p.A., con nota del 18/08/2020, acquisita in data 26/08/2020 prot. n. 0392151, ha trasmesso documentazione integrativa, relativamente al succitato Progetto;

- l) Che questa UOD, nel ritenere necessario definire il procedimento amministrativo per l'approvazione del citato Progetto Unico di Bonifica e considerato chiuso lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, ha convocato per il giorno 16/06/2023, apposita Conferenza di servizi in modalità sincrona con nota del 23/05/2023 prot. n. 0266280.

PRESO ATTO

Che nella Conferenza di servizi, iniziata e conclusasi in data 16/06/2023, il contenuto del cui verbale si intende qui di seguito richiamato e trascritto, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015", per l'area relativa al PV. Carburanti ENI n. 1834, ubicata in via Cozzolino n. 98 del Comune di Ercolano (NA), censita nella tab. 4- bis.3 del PRB della Regione Campania con codice 3064V540, è emerso quanto segue e sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Il delegato della Città Metropolitana di Napoli ha espresso parere favorevole ai fini dell'approvazione del progetto Unico di Bonifica, con la prescrizione che i prelievi e le relative indagini analitiche, venissero effettuati in contraddittorio con Arpac, ai fini dell'emissione del certificato di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 c.2 del 152/06;
- Il Rappresentante della Società ENI Rewind S.p.A. (Società mandataria) ha dichiarato che: " *la Società mandante ex ENI S.p.A. Refining & Marketing, ha variato la propria denominazione in " ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam" ed il nuovo indirizzo pec è: rm_gestionevalorizzazioneassetdismessi@pec.eni.com". Il medesimo Rappresentante ha precisato che: "... ai fini della presentazione delle garanzie finanziarie, il costo dell'intervento è stato stimato pari a euro 150.475,00 e la durata dei lavori sarà paria a circa 14 settimane, così come si riporta nel Progetto Unico di Bonifica";*
- La Conferenza di servizi, dopo ampia e articolata discussione, sentito il parere favorevole, con precisazioni, espresso dalla Città Metropolitana di Napoli, "ha ritenuto approvabile" il Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015", con prescrizioni, per l'area relativa al PV Carburanti ENI n. 18134, ubicato in via Cozzolino n. 98 del Comune di Ercolano (NA);

CONSIDERATO

Che questa UOD con nota prot. n. 0310476 del 19/06/2023, ha trasmesso a tutti gli Enti interessati, il verbale di CdS del 16/06/2023, rimanendo in attesa dei pareri degli Enti interessati, con particolare riferimento all'Arpac, da far pervenire entro e non oltre 15 giorni, trascorso infruttuosamente il quale tali pareri sarebbero stati acquisiti per silenzio assenso, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. Pertanto, il Progetto Unico di Bonifica di che trattasi si intenderà approvato, con prescrizioni.

PRESO ATTO, altresì

- a) Che con nota Arpac del 19/06/2023, acquisita al prot. n. 2023.0313700 del 20/06/2023, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il Verbale del proprio Tavolo tecnico, in merito al "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015", trasmesso dalla Società ENI Rewind, con nota prot. n.2008/2020/PVR del 12/05/2020, acquisita da questa UOD in data 15/05/2023 prot. n. 0231382., per il sito di che trattasi, nel cui "Parere/Osservazioni", si riporta che: "dalla disamina del Progetto Unico di Bonifica si condivide la scelta della tecnologia di bonifica per la matrice suolo consistente nell'asportazione off-site dei terreni contaminati, però si evidenzia quanto segue:
- *In merito al collaudo delle pareti e fondo scavo, il riferimento per le modalità di controllo di pareti e fondo scavo è il protocollo APAT-ARPAV-ISS APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazioni del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati-Fondo scavo e Pareti" di cui alla Nota APAT prot. n. 31613 del 7 novembre 2006.*

- *Nel rispetto di tale prescrizione il documento si ritiene approvabile”.*

b) Che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli con nota del 18/07/2023, acquisita da questa UOD in data 18/07/2023 prot. n. 0365007, ha trasmesso il parere favorevole *“alla realizzazione dell’opera”*, segnalando che: *“...quanto disposto dall’art. 90 del D.Lgs. 42/90, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all’autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.*

Si resta in attesa di comunicazione della data di inizio dei lavori, da effettuarsi con congruo anticipo (almeno 10 giorni), al fine di programmare l’attività di controllo, predisponendo i necessari sopralluoghi”;

c) Che il Comune di Ercolano (NA) e l’Asl NA 3 Sud, sebbene regolarmente invitati alla succitata Conferenza di servizi, non hanno partecipato, né hanno trasmesso il proprio parere.

RITENUTO

Di approvare, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii e D.M. 31/2015, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi iniziata e conclusasi in data 16/06/2023, il *“Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015”*, trasmesso dalla Società ENI Rewind S.p.A., mandataria della ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam (ex ENI S.p.A. Refining & Marketing), per l’area relativa al PV. Carburanti ENI n. 18134, ubicata in via Cozzolino n.98 del Comune di Ercolano (NA), censita nella tab. 4- bis.2 del PRB della Regione Campania con codice 3064V540.

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- il D.M. n. 31/2015
- gli esiti della Conferenza di servizi, iniziata e conclusasi in data 16/06/2023.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta da questa UOD e per tutto quanto riportato in narrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento e della formale dichiarazione relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi, resa ai sensi dell’art. 6/bis della 241/1990 e dell’art. 6 co. 2 DPR 62/2013 e protocollata con nota n. 0365869 del 18/07/2023.

DECRETA

APPROVARE ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii e D.M. 31/2015, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi iniziata e conclusasi in data 16/06/2023, il *“Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015”*, trasmesso dalla Società ENI Rewind S.p.A, mandataria della ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam (ex ENI S.p.A. Refining & Marketing), per l’area relativa al PV. Carburanti ENI n. 18134, ubicata in via Cozzolino n. 98 del Comune di Ercolano (NA), censita nella tab. 4- bis.2 del PRB della Regione Campania con codice 3064V540.

AUTORIZZARE

La Società ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam (ex ENI S.p.A. Refining & Marketing), a realizzare gli interventi previsti nel succitato Progetto Unico di Bonifica approvato.

PRESCRIVERE

1. Che i prelievi e le relative indagini analitiche, dovranno essere effettuati in contraddittorio con l'Arpac, ai fini dell'emissione della certificazione di avvenuta bonifica dell'art. 248 c.2 del D.Lgs. 152/06, da parte della competente Città Metropolitana di Napoli;
2. Che In merito al collaudo delle pareti e fondo scavo, ci si dovrà riferire alle modalità di controllo di pareti e fondo scavo previste dal protocollo APAT-ARPAV-ISS APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazioni del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati- Fondo scavo e Pareti", di cui alla Nota APAT prot. n. 31613 del 7 novembre 2006;
3. Che, per quanto concerne il dettato normativo dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, lo stesso obbliga tutti coloro che rinvergono, in modo causale, reperti che rivestano un interesse artistico, storico, archeologico, a presentare immediata denuncia alle competenti autorità e ad astenersi dal rimuovere gli stessi, lasciandoli intatti, nel luogo di ritrovamento;
4. Che, prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà comunicare alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli, con congruo anticipo (almeno 10 giorni), l'inizio dei lavori, al fine di programmare l'attività di controllo;
5. Che Prima dell'inizio dei lavori, la Società ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam (ex ENI S.p.A. Refining & Marketing S.p.A.), è tenuta a presentare a questa U.O.D., ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06 apposita polizza fidejussoria a garanzia del completamento e della corretta esecuzione degli interventi previsti dal Progetto Unico di Bonifica presentato dalla medesima Società, che deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria Compagnia di assicurazione. Tale polizza deve coprire tutta la durata dell'intervento e verrà svincolata dalla Regione all'esito della certificazione di avvenuta Bonifica che sarà rilasciata dalla Città Metropolitana di Napoli. La polizza deve essere prestata a favore del Presidente Pro – tempore della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06, per un importo pari a euro 75.237,50 (settantacinquemiladuecentotrentasette/50), pari al 50% del costo stimato complessivo degli interventi previsti dal Progetto Unico di Bonifica che risulta essere pari a Euro 150.475,00. La polizza, così come ogni sua eventuale appendice, deve essere trasmessa in originale e la firma del rappresentante dell'istituto bancario o assicurativo deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto, alla data del rilascio della garanzia;
6. Che la durata dei lavori sarà paria a circa 14 settimane, così come si riporta nel Progetto Unico di Bonifica.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società ENI S.p.A. Energy Evolution – Dot/Noam, al Comune di Ercolano, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli, all'ASL NA 3 Sud, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli, alla UOD Bonifiche, alla Segreteria di Giunta e al portale regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Dott. Antonello Barretta