



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
395	31/10/2023	50	17	8

Oggetto:

Art. 242 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - Approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) comprensivo di monitoraggio delle acque sotterranee relativi al sito ubicato in Via Giuseppe Luraghi n. 20 (ex Viale Impero snc) del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) e rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti nel medesimo progetto. Società' Edison Next S.p.A..

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 95C05A894B5781B5014AD9BB45BFBB2765B39AB9

Frontespizio Allegato : A1796197420A832D1CB104A598E8DFEFDFB6BCFA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

1. che gli articoli 239 e ss. del Titolo V Parte IV del D.Lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale" disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
2. che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli è, tra l'altro, competente per la "Presenza d'atto" degli esiti delle Indagini preliminari ambientali, per l'approvazione dei Piani di caratterizzazione, dei documenti di Analisi di Rischio Sito-specifica e dei Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
3. che presso questa U.O.D. è in corso di istruttoria, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, il procedimento amministrativo ambientale relativo al sito ubicato in Via Giuseppe Luraghi n. 20 (ex Viale Impero snc) del Comune di Pomigliano D'Arco (NA), il cui Soggetto obbligato è la Società Edison Next S.p.A. (già Fenice S.p.A.) - sede legale in Via Acqui, 86 - Rivoli (TO), sito ricadente all'interno dell'area dello Stabilimento Avio Aero S.p.A. – Pomigliano d'Arco (NA);
4. che questa U.O.D., con D.D. n. 319 del 13/12/2022, ha approvato, con prescrizioni, gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento dell'Analisi di rischio per il sito in questione, sito all'epoca oggetto di un evento contaminante causato da una perdita di soluzione liquida da un serbatoio di accumulo che, trascinando il bacino di contenimento, aveva determinato lo spandimento della stessa soluzione in aree circostanti;
5. che con il succitato D.D. n. 319/2022 si è, tra l'altro, disposto che la Società Edison Next S.p.A. presentasse, entro sei mesi, il Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Definitiva/Operativa, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, per il sito di che trattasi ed eseguisse un monitoraggio delle acque sotterranee sino ad avvenuta Bonifica/MISO dei suoli contaminati, per il parametro Cromo VI;
6. che, con nota del 16/05/2023 acquisita agli atti il 26/05/2023 con prot.n.2023.0273060, la Società Edison Next S.p.A. ha trasmesso il documento denominato "Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO)", datato 11/05/2023;
7. che ai fini della conclusione positiva del procedimento, risultava necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, mediante CdS, per cui è stata indetta apposita Conferenza di servizi;
8. che in data 11/09/2023 si è tenuta presso questa U.O.D. la seduta di Conferenza di servizi per la valutazione ed eventuale approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO), datato 11/05/2023 – cod. PRB 3057A573 (ex SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano), per il sito ubicato in Via Giuseppe Luraghi n. 20 (ex Viale Impero snc) del Comune di Pomigliano D'Arco (NA), presentato dalla Società Edison Next S.p.A., già Fenice S.p.A.;
9. che la succitata Conferenza dell'11/09/2023 ha acquisito ai propri atti la seguente documentazione:
 - Nota dell'Asl Na 3 Sud, prot. n. 0171142 del 08/09/2023 acquisita in data 11/09/2023 prot.n. 2023.0427673, con cui la medesima Azienda ha espresso "parere sanitario **preventivo favorevole**", per il sito di che trattasi;
 - Parere Città Metropolitana, nota prot.U.0134293 del 08/09/2023 acquisita in data 11/09/2023 prot. n. 2023.0426533, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere favorevole, con prescrizioni**, al progetto di MISO;
 - Parere Arpac datato 01/09/2023 acquisito in data 11/09/2023 prot.2023.0427198, nelle cui

conclusioni la medesima azienda "...Ritiene il progetto di MISO presentato dalla Società Edison Next S.p.A. ed il relativo piano di monitoraggio proposto, **conforme a quanto disposto dal DD n.319 del 13/12/2022** in sede di approvazione dell'Analisi di Rischio. Per quanto riguarda la proposta del piano di monitoraggio ante e post operam si condivide l'esecuzione di n.1 campagna ante operam, più 4 campagne trimestrali su base annua, ma si prescrive che i campionamenti siano eseguiti in contraddittorio con Arpac con cadenza semestrale";

- Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Pomigliano d'Arco, prot. n. 32765 dell'11/09/2023;
10. che la Conferenza di Servizi dell'11/09/2023, avendo appurato che il sito oggetto di intervento ricade in area ASI, dopo ampio e approfondito confronto, ha ritenuto necessario dover acquisire il parere del competente Consorzio ASI sul progetto di MISO, aggiornando la seduta di Conferenza al 10/10/2023. Inoltre, dal Certificato di destinazione urbanistica, prot. n° 32765 del 11/09/2023, acquisito in CdS, si è rilevato che "... omissis... qualsiasi intervento edilizio è subordinato al rispetto delle disposizioni del Piano Sovraordinato vigente e al necessario parere favorevole del Consorzio ASI...";
 11. che la Conferenza di servizi del 10/10/2023, tenutasi in modalità telematica, ha acquisito la seguente documentazione:
 - Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 144121 del 25/09/2023 acquisita in data 04/10/2023 prot. n. 2023.0471382, con cui il medesimo Ente ha, tra l'altro, **richiamato il proprio parere favorevole, con prescrizioni**, RU 134293 del 08/09/2023 acquisito da questa U.O.D. in data 11/09/2023 prot. n. 2023.0426533;
 - Nota di Asl Napoli 3 Sud, prot. 0192661 del 09/10/2023 acquisita in data 10/10/2023 prot. n. 2023.0481719, con cui il medesimo Ente ha, tra l'altro, espresso **parere sanitario preventivo favorevole** per il "Progetto di Messa in Sicurezza Operativo (MISO) datato 11/05/2023";
 12. Che nel corso della Conferenza di servizi del 10/10/2023 il rappresentante del Consorzio ASI, ha espresso **parere favorevole** al progetto di MISO presentato;
 13. Che nella citata CdS del 10/10/2023 il Comune di Pomigliano d'Arco, sentito il rappresentante dell'ASI, ha espresso **parere favorevole** al progetto di MISO di che trattasi;
 14. Che la Conferenza di servizi del 10/10/2023 ha accolto la richiesta della Società di poter realizzare i relativi lavori entro 3 mesi dal loro inizio, ovvero dal rilascio dell'autorizzazione regionale e da eventuali permessi;
 15. Che la Conferenza di Servizi del 10/10/2023, dopo ampio e approfondito confronto, visto il parere dell'Asl Na 3 Sud, prot. n. 171142 del 08/09/2023 e successivo prot. n. 0192661 del 09/10/2023, visto il parere della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 134293 del 08/09/2023 e successiva nota prot. n. 144121 del 25/09/2023, visto il parere Arpac datato 01/09/2023, visto il Certificato di destinazione urbanistica, prot. n° 32765 dell'11/09/2023, sentito il Rappresentante del Comune di Pomigliano d'Arco, sentito il Rappresentante del Consorzio ASI, **ha approvato, con prescrizioni**, il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) datato 11/05/2023 - cod. PRB 3057A573 (ex SIN Litorale Domitio ed Agro Aversano), per il sito ubicato in Via Giuseppe Luraghi n. 20 (ex Viale Impero snc) del Comune di Pomigliano D'Arco (NA). Il Progetto di MISO prevede, altresì, il **monitoraggio delle acque sotterranee**.

PRESO ATTO

1. Che nella Conferenza di servizi, iniziata in data 11/09/2023 e conclusasi in data 10/10/2023, i cui verbali si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti, sono stati acquisiti i seguenti pareri ed è emerso quanto segue:
 - Nota dell'Asl Na 3 Sud, prot. n. 0171142 del 08/09/2023 acquisita in data 11/09/2023 prot.n. 2023.0427673 e successiva nota prot. 0192661 del 09/10/2023 acquisita in data 10/10/2023 prot. n. 2023.0481719, con cui la medesima Azienda ha espresso "**parere sanitario preventivo favorevole**", per il progetto di MISO di che trattasi;
 - Parere Città Metropolitana, nota prot.u.0134293 del 08/09/2023 acquisita in data 11/09/2023 prot. 2023.0426533 e successiva nota prot. n. 144121 del 25/09/2023 acquisita in data 04/10/2023 prot. n. 2023.0471382, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere favorevole, con prescrizioni**, al progetto di MISO;
 - Parere Arpac datato 01/09/2023 acquisito in data 11/09/2023 prot.2023.0427198, nelle cui conclusioni la medesima azienda "*Ritiene il progetto di MISO presentato dalla Società Edison Next S.p.A. ed il relativo piano di monitoraggio proposto, conforme a quanto disposto dal DD n. 319 del 13/12/2022 in sede di approvazione dell'Analisi di Rischio. Per quanto riguarda la proposta del piano di monitoraggio ante e post operam si condivide l'esecuzione di n.1 campagna ante operam, più 4 campagne trimestrali su base annua, ma si prescrive che i campionamenti siano eseguiti in contraddittorio con Arpac con cadenza semestrale*";
 - Nel corso della Conferenza di servizi del 10/10/2023 il rappresentante del Consorzio ASI, ha espresso **parere favorevole** al progetto di MISO presentato;
 - Nel corso della Conferenza di servizi del 10/10/2023 il Comune di Pomigliano d'Arco, ha espresso **parere favorevole** al progetto di MISO di che trattasi;
 - la Conferenza di servizi del 10/10/2023 ha accolto la richiesta della Società di poter realizzare i relativi lavori entro 3 mesi dal loro inizio, ovvero dal rilascio dell'autorizzazione regionale e da eventuali permessi;
 - la Conferenza di Servizi del 10/10/2023, dopo ampio e approfondito confronto, visto il parere dell'Asl Na 3 Sud, prot. n. 171142 del 08/09/2023 e successivo prot. n. 0192661 del 09/10/2023, visto il parere della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 134293 del 08/09/2023 e successiva nota prot. n. 144121 del 25/09/2023, visto il parere Arpac datato 01/09/2023, visto il Certificato di destinazione urbanistica, prot. n° 32765 dell'11/09/2023, sentito il Rappresentante del Comune di Pomigliano d'Arco, sentito il Rappresentante del Consorzio ASI, **ha approvato, con prescrizioni**, il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) datato 11/05/2023 - cod. PRB 3057A573 (ex SIN Litorale Domitio ed Agro Aversano), per il sito ubicato in Via Giuseppe Luraghi n. 20 (ex Viale Impero snc) del Comune di Pomigliano D'Arco (NA). Il Progetto di MISO prevede, altresì, il monitoraggio delle acque sotterranee;
2. Che l'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, sebbene regolarmente invitato, non ha partecipato alla Conferenza di servizi, né ha trasmesso il parere di competenza;
3. Che entro 5 giorni dalla data di invio del verbale di CdS, tenutasi in data 10/10/2023, non risultano pervenute osservazioni, per cui lo stesso verbale si intende definitivamente approvato.

RITENUTO

di approvare, con prescrizioni, il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) - datato 11/05/2023 - per il sito ubicato in Via Giuseppe Luraghi n. 20 (ex Viale Impero snc) del Comune di Pomigliano D'Arco (NA), comprensivo di monitoraggio delle acque sotterranee, presentato dalla Società Edison Next S.p.A., e di autorizzare, contestualmente, la medesima Società a realizzare gli interventi previsti nel progetto di MISO, di che trattasi, **con le seguenti prescrizioni**:

1. "...vengono integralmente prescritti gli intendimenti tecnici e gestionali nelle tabelle di prova e relativi allegati al progetto di messa in sicurezza operativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue presso stabilimento Avio Aero S.p.A. di Pomigliano d'Arco..";

2. Inserire nei rapporti di monitoraggio previsti anche una relazione dello stato della tettoia realizzata, completo di report fotografico, al fine di garantire l'efficienza della struttura e che quest'ultima non subisca ammaloramento o danneggiamenti da parte di agenti atmosferici o di altro tipo, che ne compromettano la funzione di allontanamento dal sito delle acque meteoriche;
3. Dovrà essere realizzato il monitoraggio delle acque sotterranee, secondo le modalità previste nel verbale di Tavolo tecnico Arpac, datato 01/09/2023 ed acquisito agli atti di questa U.O.D. con prot. n. 2023.0427198 dell'11/09/2023;
4. I lavori per la realizzazione della MISO potranno essere realizzati entro 3 mesi dal loro inizio, ovvero dal rilascio dell'autorizzazione regionale e da eventuali permessi.

VISTO

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
- la L.241/90 e ss.mm.ii.
- gli esiti della Conferenza di servizi, iniziata in data 11/09/2023 e conclusasi in data 10/10/2023.

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa U.O.D. e su proposta del Responsabile del procedimento, geom. Fulvio Nevola, nonché delle risultanze su esposte costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, considerato che il medesimo Responsabile attesta che in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, per il provvedimento

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato di:

APPROVARE, il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) - datato 11/05/2023 - per il sito ubicato in Via Giuseppe Luraghi n. 20 (ex Viale Impero snc) del Comune di Pomigliano D'Arco (NA), comprensivo di monitoraggio delle acque sotterranee, **con le seguenti prescrizioni**:

1. "...vengono integralmente prescritti gli intendimenti tecnici e gestionali nelle tabelle di prova e relativi allegati al progetto di messa in sicurezza operativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue presso stabilimento Avio Aero S.p.A. di Pomigliano d'Arco..";
2. Inserire nei rapporti di monitoraggio previsti anche una relazione dello stato della tettoia realizzata, completo di report fotografico, al fine di garantire l'efficienza della struttura e che quest'ultima non subisca ammaloramento o danneggiamenti da parte di agenti atmosferici o di altro tipo, che ne compromettano la funzione di allontanamento dal sito delle acque meteoriche;
3. Dovrà essere realizzato il monitoraggio delle acque sotterranee, secondo le modalità previste nel verbale di Tavolo tecnico Arpac, datato 01/09/2023 ed acquisito agli atti di questa U.O.D. con prot. n. 2023.0427198 dell'11/09/2023;
4. I lavori per la realizzazione della MISO potranno essere realizzati entro 3 mesi dal loro inizio, ovvero dal rilascio dell'autorizzazione regionale e da eventuali permessi.

AUTORIZZARE la Società Edison Next S.p.A. a realizzare gli interventi previsti nel progetto di MISO, di che trattasi.

PRESCRIVERE che, prima dell'inizio degli interventi di MISO, la Società Edison Next S.p.A. deve presentare a questa U.O.D., ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06, apposita polizza fidejussoria, a garanzia del completamento e della corretta esecuzione degli interventi medesimi, che deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria Compagnia di assicurazione. Tale polizza deve coprire tutta la durata dell'intervento di MISO e verrà svincolata dalla Regione all'esito della

certificazione di avvenuta Messa in Sicurezza Operativa che sarà rilasciata dalla competente Città Metropolitana di Napoli. La polizza deve essere prestata a favore del Presidente Pro – tempore della Giunta Regionale della Campania per un importo garantito di Euro 32.587,50 (trentaduemilacinquecentottantasette/50), pari al 50% del costo stimato complessivo dell'intervento di MISO, dell'importo di Euro 65.175,00 (sessantacinquemilacentosettantacinque/00), desunto dal "Quadro Economico dell'Intervento" allegato al progetto di MISO. La polizza, così come ogni sua eventuale appendice, deve essere trasmessa in originale e la firma del rappresentante dell'Istituto bancario o assicurativo deve essere autenticata da un Notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto alla data del rilascio della garanzia.

PRECISARE

1. Che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di MISO, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
2. Che la Città Metropolitana di Napoli, in ottemperanza all'art. 197 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di MISO ed al monitoraggio ad essi conseguenti, nonché all'eventuale rilascio della certificazione di avvenuta MISO;
3. Che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di bonifiche, di rifiuti e della loro gestione.

NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società Edison Next S.p.A. Via Acqui n. 86 - Rivoli (TO).

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Pomigliano d'Arco, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli, all'Asl Na 3 Sud, al Consorzio Area di Sviluppo Industriale, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo