



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
69	20/08/2020	17	6

Oggetto:

Oggetto:Decreto Legislativo n. 152/06 - art.208 - DGRC n. 8 del 15.01.2019. VELPLAST Srl - Sede Legale: Via Velina n. 96 - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) - Ubicazione Impianto: Zona Industriale - 82020 Campolattaro (BN) P.IVA 04944200650 Autorizzazione unica nuovo Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti plastici non pericolosi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTE:

La D.G.R.C. n. 619 dell'8 Novembre 2016, la D.G.R.C. n. 249 del 3 maggio 2017, nonché il DPGRC n. 194 dell' 11 maggio 2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la UOD 500612 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti" Benevento, oggi 50.17.06;

PREMESSO CHE

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale";
- l'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- le procedure per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- la Velplast Srl con sede Legale in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Velina n.96 e con sede Impianto sito in Campolattaro (BN) alla Zona Industriale Snc - P. Iva 04944200650, legalmente rappresentata dal Sig. Minardi Angelo nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM e residente a Castelnuovo Cilento ***OMISSIS*** ***OMI****OMISSIS*** ***OMI, ha presentato istanza in modalità elettronica in data 22.04.2020, acquista al ns. prot. 2020.0201176 e una seconda parte acquisita al ns. prot. 2020.0201182 del 23.04.2020;
- questa UOD, con nota prot. 2020.0205799 del 28.04.2020, ha richiesto integrazione atti;
- l'azienda con nota del 19.05.2020, acquisita agli atti con prot. n.2020.0236860, di pari data ha consegnato le integrazioni e la documentazione conforme alla DGRC n. 8/2019 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la messa in riserva di rifiuti plastici non pericolosi sul Lotto catastale del complesso Foglio 8 Particelle 919 – 1154 - 1155 -1238 – 1239 – 890 – 1228 -880 – 883 del Comune di Campolattaro con la destinazione d'uso quale Zona Industriale PIP – Ambito "A";
- l'azienda ha presentato contratto di locazione temporanea di immobile, debitamente registrato, di anni 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del contratto (02 dicembre 2019);
- il progetto, così come presentato per i quantitativi giornalieri e, per le operazioni di recupero richieste dalla ditta, non rientra nelle valutazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 152/06 (Verifica di Assoggettabilità) alla VIA, a tal uopo è presente agli atti di ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico progettista che certifica una produzione giornaliera di 9,6 tonnellate/die;
- l'azienda, infatti, viene esclusa dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. 152/06 perché ha richiesto le operazioni di recupero di cui alle lettere da R1 a R9 dell' Allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi, e in particolare (R3) inferiori a 10 Ton/die;
- con nota prot. 2020.0239280 del 20.05.2020 è stato dato avvio al procedimento amministrativo;
- con nota prot. 2020.0239285 del 20.05.2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto di che trattasi;
- in data 11 giugno 2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona conclusasi con richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- La Velplast Srl con PEC del 11 luglio 2020, acquisita al ns. prot. n. 2020.0327790 del 13.07.2020 ha trasmesso le integrazioni richieste
- Questa UOD, con nota prot. 2020.0329795 del 13.07.2020, ha indetto la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona e decisoria per il giorno 4 agosto 2020;
- il giorno 4 agosto 2020, si svolge la Conferenza dei Servizi, in modalità asincrona, conclusasi con i pareri favorevoli delle Amministrazioni di seguito specificate:
 - ARPAC - Dipartimento provinciale di Benevento – parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0039775 del 31 luglio 2020, acquisito al nostro protocollo n. 2020.0364846 del 03/08/2020;
 - Comune di Campolattaro – parere favorevole sulla SCIA presentata; parere favorevole al progetto; parere favorevole di compatibilità urbanistica; parere favorevole di compatibilità edilizia; parere favorevole all'allaccio alla pubblica fognatura con prescrizioni tecniche e di gestione nel rispetto della normativa vigente e che il monitoraggio dello scarico venga effettuato con cadenza mensile;
 - Ente Idrico Campano – Distretto CALORE IRPINO – parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura di quantità massima annua di 13461 mc entro i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e smi;

Si è preso atto dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni invitate alla Conferenza di Servizi ed acquisiti gli assenti, ai sensi del comma 7 dell'Art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. da parte degli Enti che non hanno fatto

pervenire alcuna comunicazione e si è chiusa positivamente la Conferenza di Servizi con la richiesta di trasmissione, da parte della ditta, di ricevimento di alcuni allegati e in particolare:

- scheda riepilogativa dell'elenco codici Rifiuti con quantità e operazioni di recupero;
- planimetria generale riepilogativa con indicazione delle aree di allocazione rifiuti e dei presidi antincendio di cui alla DGRC n. 223 del 20.05.2019; - PEI E PEE
- scheda emissioni e quadro riepilogativo delle emissioni con relativa planimetria;
- Planimetria degli scarichi e relativa scheda degli scarichi;

CONSIDERATO CHE

- la Velplast Srl, ha trasmesso le integrazioni come richieste in sede di Conferenza di Servizio del 4 agosto 2020 ed acquisite agli atti con prot. n. 2020.0379662 dell' 11 agosto 2020.

VISTO

l'art. 208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
La Delibera di G.R. n. 8 del 15.01.2029;
La Delibera di GRC n. 223 del 20.05.2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 4 agosto 2020 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento e della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte :

di approvare, così come approva, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 il progetto per la realizzazione di un nuovo Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti plastici non pericolosi presentato Velplast Srl, *P. Iva 04944200650*, con sede Legale in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Velina n.96 e con sede operativa da insediarsi in Campolattaro (BN) alla Zona Industriale Snc e precisamente sul Lotto catastale del complesso individuato nel Foglio 8 Particelle 919 – 1154 - 1155 -1238 – 1239 – 890 – 1228 - 880 – 883 del Comune di Campolattaro avente la destinazione d'uso quale Zona Industriale PIP – Ambito "A", legalmente rappresentata dal Sig. Minardi Angelo nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM e residente a Castelnuovo Cilento in ***OMISSIS*** *****OMISSIS*** ***OMIS

di stabilire che:

l'impianto è approvato secondo il progetto costituito dalle seguenti tabelle ed elaborati grafici allegati:

Allegato 1 – Scheda Riepilogativa CER;

Allegato 2 – Planimetria Scarichi;

Allegato 3 – Planimetria sistema antincendio di cui alla DGRC n. 223/2019;

Allegato 4 - Quadro Riepilogativo Emissioni;

- i lavori dovranno iniziare entro 1 (un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro 3 (tre) anni, previa comunicazione inizio e fine lavori alla scrivente UOD ed al Comune di Campolattaro (BN);
- la *Ditta Velplast Srl* al termine dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, provvederà a dare comunicazione alla UOD – Autorizzazioni Ambientale e Rifiuti Benevento della Regione Campania – Via Santa Colomba C. Direzionale Benevento trasmettendo apposita **perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi**;
- almeno 10 (dieci) gg. prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto dovrà essere trasmessa la **Polizza fidejussoria** a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;
- la **garanzia finanziaria**, così come ogni altra appendice, deve essere conforme a quanto previsto al punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019 e consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto;
- L'esercizio dell'avvio effettivo dell'impianto sarà autorizzato, con successivo atto monocratico o nota di presa d'atto, ad avvenuta consegna di attestazione dei lavori effettuati in conformità a quanto autorizzato e alla consegna della polizza fidejussoria in originale per il periodo di 10 anni più uno per il ripristino ambientale dell'area ove insiste l'impianto;
- Ai sensi dell' art. 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare eventuali controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle

disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito specificate:

- E' necessario il rispetto di quanto stabilito dall'Allegato V – Parte V del D. Lgs 152/06 e s.m.i. in particolare in materia di emissioni di polveri e che la ditta dovrà effettuare le misurazioni e/o le valutazioni delle emissioni prodotte ogni tre anni, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione provinciale di Benevento, al Comune di Campolattaro (BN), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;

Rispettare inoltre quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:

- comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
- effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
- trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento;
- demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- adottare un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2,7 e 2,8 allegato VI- parte V – del D. Lgs 152/06 con pagine numerate firmato dal responsabile dell'impianto e vidimate;
- stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs 152/06;

di autorizzare lo scarico in pubblica fognatura con la quantità massima annua di 13461 mc entro i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i;

di precisare che:

▪ l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle norme e delle indicazioni specifiche contenute nel progetto definitivo approvato in Conferenza di Servizi con le relative prescrizioni e dettami tecnici impartiti dagli Enti partecipanti alla stessa Conferenza di Servizi;

▪ l'azienda prima di avviare le operazioni di recupero ricomprese dalle lettere da R1 a R9 in quantità superiori alle 10 tonnellate/die di cui all'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 dovrà essere avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale o di VIA presso la competente UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

di provvedere

- a munirsi di tutte le eventuali altre autorizzazioni necessarie e non previste nel presente atto;

di obbligare

- la ditta a trasmettere 180 giorni prima della scadenza del contratto di locazione temporanea dell'immobile, il rinnovo dello stesso atteso che agli atti d'ufficio la durata del contratto stipulato è fissata in anni 6 (sei) dalla data di sottoscrizione dello stesso avvenuta il 02 dicembre 2019;

di specificare

- che qualora la ditta non provveda a trasmettere il contratto di locazione o altro atto di proprietà valido nei tempi previsti la presente autorizzazione si ritiene scaduta;

di far presente:

- che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

di notificare, il presente Decreto *Ditta Velplast Srl*;

di trasmettere copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; Alla Provincia di Benevento; All' ARPAC di Benevento; Al Comune di Campolattaro (BN); All'ASL Bn1; All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; All'Ente Idrico Campano, Al Comado Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Dott. Giampaolo Parente