



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**dott. Parente Giampaolo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>103</b>	<b>16/05/2019</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.Lgs. 152/06 - Art. 208 - DGRC n. 386 del 20/07/2016. - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di veicoli fuori uso. Autodemolizione. Ditta New ECO Societa' a Responsabilita' Limitata Semplificata (S.r.l.s.) con sede legale: Contrada Cirasa, 82020 Pietrelcina (BN) e sede impianto: Contrada Epitaffio - SS. n° 7 - Via Appia - 82030 - Apollosa (BN) - P. IVA 01670420627.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- con il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai “veicoli fuori uso” sono state recepite le direttive comunitarie in materia;
- le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 386 del 20/07/2016 pubblicata sul BURC della Regione Campania n. 50 del 25 Luglio 2016 avente ad oggetto: “DGR n. 81 del 09.08.2015 – Modifiche e Integrazioni”
- la Ditta NEW ECO Società a Responsabilità Limitata Semplificata (s.r.l.s.) con sede legale: Contrada Cirasa, 82020 Pietrelcina (BN) e sede impianto da localizzarsi in Contrada Epitaffio – S.S. n° 7, - Via Appia, 82030 - Apollosa (BN) – P. IVA 01670420627, legalmente rappresentata dal Sig. Gianluca LUCIANI nato a Benevento (BN) il 23 dicembre 1971 e residente in Pietrelcina (BN) alla Via Nazionale n° 40, Cod. Fisc. LCNGLC71T23A783H, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto di recupero di veicoli fuori uso per l'esercizio dell'attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 208 della parte IV del D. Lgs. vo 152/06 e D. Lgs. 209/03 smi;
- la Ditta NEW ECO s.r.l.s. con nota acquisita al prot. n° 2017.0455178 del 3 luglio 2017, trasmette in formato elettronico gli elaborati del nuovo impianto, oggetto di costruzione, e contestualmente consegna la copia cartacea, unitamente alla documentazione, la Ditta, in data 03 luglio 2017, trasmette anche il “permesso di costruire in sanatoria del capannone ove localizzare l’impianto” rilasciato dalla Commissione Edilizia Comunale ed acquisito al protocollo di ufficio n° 2017.0455178;
- Questa UOD, con nota prot. n° 0477998 del 11 luglio 2017, non dava avvio al procedimento perché mancante del giudizio di compatibilità ambientale e altra documentazione di rito;
- La ditta provvedeva a richiedere il giudizio di compatibilità ambientale all’ Ufficio VIA di Napoli; lo stesso ufficio con prot. 2018.0146839 del 06/03/2018 ha dato avvio alla procedura e comunicava l’avvenuta pubblicazione sul sito tematico al numero del CUP 8208, avente ad oggetto: Istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n° 152/2006 e smi;
- l’Ufficio di Staff-tecnico amministrativo-valutazioni ambientali della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, con nota prot. n° 0571622 del 12/09/2018, trasmetteva alla Ditta ed a questa UOD il Decreto Dirigenziale n° 121 dell’ 11/09/2018 avente a oggetto “Provvedimento di verifica di assoggettabilità della Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di “avvio nuova attività relativa ad un impianto di produzione e vendita di ricambi auto nonché impianto di demolizione con rivendita di pezzi di ricambio usati compreso le operazioni amministrative di rilascio del certificato di demolizione e cancellazione del veicolo dal PRA, Comune di Apollosa (BN)”. Proponente NEW ECO srls – CUP 8208;
- la Ditta NEW ECO s.r.l.s. con nota acquisita al prot. n° 2018.0714436 del 13/11/2018, trasmette in formato elettronico gli elaborati integrativi dopo l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale del nuovo impianto, oggetto di costruzione, e contestualmente consegna la copia cartacea con gli elaborati tecnici propedeutici al rilascio dell’autorizzazione
- questa UOD, verificata la documentazione, con nota prot. n. 2018.0736331 del 21/11/2018 chiede il versamento degli oneri istruttori;
- la Ditta NEW ECO srls, con nota prot. n° 0739653 del 22/11/2018, trasmette la ricevuta di versamento di € 600,00 in favore della Regione Campania;
- questa UOD, con nota prot. n° 0756490 del 29/11/2018, ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo e con nota prot. n° 756415 del 29/11/2018, ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 10 gennaio 2019;
- il giorno 10 gennaio 2019, presso questa UOD, si è svolta la Conferenza dei Servizi, alla stessa seduta di conferenza non risultano presenti l’ARPAC, Dipartimento di Benevento, la quale richiede acquisito al prot. n° 16847 del 10/01/2019), Ente Idrico Campano (ex ATO Calore Irpino (AV)) il quale richiede integrazioni acquisite al ns prot. n° 006483 del 07/01/2019) e l’ASL BN1 e Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno;
- il Presidente della Conferenza dei Servizi, espletati i preliminari di rito, legge le integrazioni richieste dall’ ARPAC e Ente Idrico Campano, finalizzati ad ottenere chiarimenti rispetto a incongruenze e discordanze rilevate in relazione tecnica e integrazioni particolareggiate degli elaborati progettuali;
- I rappresentanti degli Enti presenti alla Conferenza condividono le richieste avanzate dall’ARPAC e anche i rappresentanti degli Enti presenti richiedono integrazioni documentali nonché chiarimenti specifici. Il Rappresentante del Comune di Apollosa consegna agli atti della Conferenza il “Parere Favorevole della Soprintendenza alle Belle Arti, all’Archeologia e al Paesaggio delle Province di Benevento e Caserta”. Si rende disponibile, alla richiesta del rappresentante della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, di esibire l’inquadramento del progetto

nei regolamenti urbanistici. La Provincia di Benevento richiede integrazioni documentali circa la SCIA del Comune competente e suo relativo parere, inquadramento del sito in relazione al Vincolo Idrogeologico e alla sua vicinanza al Torrente Serretelle, nonché l'esplicitazione delle misure per adeguarsi alla normativa antincendio nel rispetto della Legge n° 132/18 art. 26 bis. La responsabile per le emissioni in atmosfera di Questa UOD eccepisce in merito alla presenza di Codici CER inappropriati per il tipo di attività per cui è richiesta l'autorizzazione. Richiede una planimetria più specifica per indicare le aree di lavorazione dei CER. Il responsabile del procedimento chiede una ridefinizione delle planimetrie, con l'allocazione delle aree di allocazione dei rifiuti e di gestione dell'impianto;

- La conferenza si conclude con la richiesta di integrazioni e, con nota prot. n° 0022687 del 14/01/2019, viene trasmesso il verbale assegnando alla ditta 45 giorni per produrre le integrazioni richieste;
- la Ditta, con nota acquisita al prot. n° 0124450 del 25/02/2019 ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di conferenza di servizi del 10/01/2019;
- questa UOD, con nota prot. n° 0130437 del 27/02/2019, convoca la nuova seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il 26 marzo 2019;
- la Ditta, con nota prot. n° 0178161 del 19/03/2019, trasmette la documentazione relativa all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e questa UOD provvede ad informare la stessa della necessità di trasmettere analogha documentazione anche all'Ente Idrico Campano, ufficio competente in materia;
- in data 26 marzo 2019, si svolge la Conferenza dei Servizi. Alla seduta, il rappresentante del Comune di Apollosa deposita agli atti della conferenza l'Autorizzazione Paesistico Ambientale n° 01/2019, acquisita al prot. n° 0000233 del 15/01/2019. L'Ente Idrico Campano, con nota acquisita al ns prot. n° 0193187 del 26/03/2019, e, l'ARPAC, con nota acquisita al ns protocollo n° 0191597 del 26/03/2019, hanno fatto pervenire il proprio parere, con prescrizioni. L'ASL BN 1 esprime il proprio parere favorevole ritenendo valide le prescrizioni tecniche formulate dall'ARPAC. Il responsabile del procedimento chiede alla Ditta di produrre le ulteriori integrazioni richieste da ARPAC e invita la ditta a predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI) e Piano di Emergenza Esterno (PEE) secondo quanto previsto dalla Legge n° 132/08 articolo 26 bis e richiedere un parere preventivo al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo quanto previsto dalla Circolare MATTM n° 1121/19. Il Dirigente della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento dispone, a chiusura dei lavori della conferenza, il rilascio del Decreto Dirigenziale di approvazione dei lavori dopo la trasmissione delle integrazioni richieste alla Ditta;
- la Ditta, con nota prot. n° 0254479 del 18/04/2019, trasmette le integrazioni documentali richieste su supporto informatico e cartaceo, riguardanti le misure da attuare in sede di attuazione del Piano di Emergenza Interno (PEI) e Piano Emergenza Esterno (PEE).

#### **TENUTO CONTO CHE**

- la Ditta, con nota prot. 0714436 del 13 novembre 2018, ha trasmesso istanza di autorizzazione corredata degli atti progettuali richiesti;
- la stessa ha fornito i chiarimenti e integrato la documentazione nella conferenza dei servizi del 10/01/2019, trasmesso con verbale prot. n° 0022687 del 14/01/2019;
- la stessa ha fornito i chiarimenti e integrato la documentazione nella conferenza dei servizi decisoria del 26/03/2019, sancito dal relativo verbale comunicato con nota prot. n° 0194952 del 26/03/2019;
- l'istanza si completa con la seguente documentazione:
  - tavola del vincolo idrogeologico in relazione all'ubicazione dell'impianto in prossimità del Torrente Serretelle (nota prot. n° 0124450 del 25/02/2019);
  - esplicitazione dell'adeguamento dell'impianto alle norme antincendio (L. 132/18 art. 26 bis)(nota prot. n° 0124450 del 25/02/2019);
  - relazione di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione al rischio incendio (nota prot. n° 0124450 del 25/02/2019);
  - relazione di ottemperanza alle prescrizioni dell'ARPAC, come da verbale di conferenza di servizi del 10 gennaio 2019 (nota prot. n° 0124450 del 25/02/2019);
  - planimetria aggiornata con definizione degli spazi di lavorazione e stoccaggio e relativi codici (nota prot. n° 0124450 del 25/02/2019);
  - schema di trattamento e smaltimento delle acque. Dettaglio dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia (nota prot. n° 0124450 del 25/02/2019);
  - istanza e relazione tecnica per la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 C.7 del Dlgs 152/06 e s.m.i) (nota prot. n° 0178161 del 19/03/2019);
  - relazione Piano di Emergenza Interno (PEI) (nota prot. n° 0254479 del 18/04/2019)

Le cui schede diventano parte integrante del presente atto.

## VISTO

il D. Lgs. 152 del 2006 e smi;

- il D. Lgs. 209/03;

La delibera di Giunta Regionale n. 386/2016;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento e della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

### DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**APPROVARE**, così come approva, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi e del D. Lgs. 209/03, **il progetto per la costruzione di impianto di recupero veicoli fuori uso e l'esercizio dell'attività di autodemolizione** dell'impianto della la Ditta NEW ECO srls con sede legale: Contrada Cirasa, 82020 Pietrelcina (BN) e sede impianto: Contrada Epitaffio – S.S. n° 7, Appia - 82030 - Apollosa (BN) – P. IVA 01670420627, legalmente rappresentata dal Sig. Gianluca LUCIANI nato a Benevento (BN) il 23 dicembre 1971 e residente in Pietrelcina (BN) alla Via Nazionale n° 40, Cod. Fisc. LCNGLC71T23A783H, per il recupero e messa in riserva di veicoli fuori uso con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

### STABILIRE CHE

- i lavori di esecuzione e la costruzione delle aree, del progetto approvato dell'impianto, siano conformi agli elaborati di seguito allegati:
  - Tav\_4: Stato di Fatto;
  - Tav\_5: Stato di Progetto;
  - Tav\_6: Viabilità e Smaltimento Acque;
  - Tav\_7: Planimetria PEI.
- I lavori dell'impianto di autodemolizione dovranno iniziare entro 1 (un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro 3 (tre) anni, previa comunicazione inizio lavori alla scrivente UOD ed al Comune di Apollosa ed alla definizione di eventuali ulteriori adempimenti urbanistici, con il predetto Comune prevista dalla normativa vigente e dall'apposito Regolamento Comunale e di tutte le altre autorizzazioni necessarie alla costruzione;
- la *Ditta New ECO Srls* al termine dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, provvederà a dare comunicazione alla UOD – Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento della Regione Campania – Via Santa Colomba C. Direzionale Benevento trasmettendo apposita *perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato*;
- almeno 10 (dieci) gg. prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto dovrà essere trasmessa la Polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;
- la garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, deve essere conforme a quanto previsto al punto 5 dell' allegato 1 alla D.G.R. n. 386/2016 e consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto;
- di trasmettere a questa UOD tutte le altre autorizzazioni rilasciate per legge prima dell'esercizio dell'attività di autodemolizione;
- L'esercizio dell'impianto, ed il termine di scadenza dell'autorizzazione, sarà comunicato, ad avvenuta verifica dei lavori effettuati, demandando alla Provincia di Benevento eventuali controlli, da espletarsi ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs.152/06, in merito alla conformità tra il progetto approvato in conferenza dei servizi con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

**AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito specificate:

Emissioni diffuse di polveri;

con le seguenti prescrizioni:

- a) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- b) contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- c) rispetto di quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e smi;
- d) adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere le emissioni diffuse di polveri ;

- e) le valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate **ogni anno**, e nei 30 gg successivi devono essere trasmesse alla UOD – Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento e al Dipartimento Prov. le ARPAC di Benevento;
- f) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
  - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- g) demandare all' ARPAC di Benevento , ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l' inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
- h) precisare che gli oneri per i suddetti controlli, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- i) stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla UOD – Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Benevento per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06;

#### **PRECISARE CHE**

- l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;

#### **STABILIRE CHE:**

- il numero massimo di autoveicoli autorizzati allo stoccaggio non deve essere superiore **a 14** (quattordici) autoveicoli da rottamare COD. CER 160104\* e 7 (sette) bonificate per una durata inferiore a 180 giorni; fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 23 febbraio 2006 n. 179, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere **stoccati all'interno dell'impianto**, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

#### **codice CER RIFIUTO**

13.01.09* Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11* Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12* Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13* Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06* Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03* Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02* Altre emulsioni
15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03 Pneumatici fuori uso
16.01.04* Veicoli fuori uso
16.01.06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07* Filtri dell'olio
16.01.08* Componenti contenenti mercurio
16.01.09* Componenti contenenti PCB
16.01.10* Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11* Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13* Liquidi per freni
16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16 Serbatoi per gas liquido
16.01.17 Metalli ferrosi
16.01.18 Metalli non ferrosi
16.01.19 Plastica
16.01.20 Vetro
16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*,
16.01.13*, 16.01.14*

16.01.22 Componenti non specificati altrimenti  
16.01.99 Rifiuti non specificati altrimenti  
16.06.01\* Batterie al piombo  
16.08.01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne  
16.08.07\*)  
16.08.07\* Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose  
19.10.03\* Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose  
19.10.04 Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03\*

**PRECISARE** che, l'esercizio dell'attività è soggetto alle seguenti prescrizioni:

A) Gli autoveicoli, all'arrivo, devono al più presto, essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza secondo le seguenti modalità:

A.1) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni, dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che eventualmente possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

A.2) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

A.3) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;

A.4) prelievo del carburante e avvio al riuso;

A.5) rimozione, con raccolta e deposito separato in appositi contenitori, secondo le modalità e prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

A.6) rimozione del filtro-olio che se non fa parte di un motore destinato al reimpiego, deve essere privato dell'olio, previa scolatura e depositato in apposito contenitore;

A.7) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

A.8) rimozione per quanto possibile, di tutti i componenti contenenti mercurio.

B) L'attività di demolizione deve essere eseguita adottando i seguenti accorgimenti:

B1) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui dalla frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

B2) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambi commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, deve essere eseguito in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

C) Qualora nel processo di frantumazione, alcuni materiali non vengono separati, al fine di consentire il riciclaggio degli stessi occorre procedere alla rimozione:

C1) del catalizzatore da depositare in apposito contenitore;

C2) dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;

C3) dei pneumatici;

C4) dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, serbatoi e contenitori di liquidi.

D) I liquidi, le batterie, gli oli e tutti gli altri rifiuti definiti pericolosi, non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni e dovranno essere alloggiati in apposita area coperta, la cui superficie deve essere impermeabilizzata.

E) Il settore trattamento carcasse, dovrà essere munito di fossa o di ponte sollevatore che permetta all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica.

F) Contenere i livelli di rumorosità entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

G) Effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la sussistenza dei requisiti della dichiarata poca significatività delle emissioni in atmosfera.

H) Mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché l'impianto non dia luogo ad inconvenienti igienico - sanitari ed ecologico - ambientali.

I) Annotare la movimentazione dei rifiuti nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/06 che devono essere accessibili in ogni momento agli organi di controllo.

J) Dovrà essere evitato il pericolo di incendi con gli opportuni accorgimenti e/o cautele e osservata ogni altra norma prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.

**PER TUTTO QUANTO** non previsto nel presente provvedimento, la *Ditta New Eco Srls* è tenuta a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 209/03 per quanto attiene l'esercizio dell'attività; la Ditta in caso di revoca e/o decadenza dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività, nonché, di decisione di dismissione della stessa, ha l'obbligo di:

- asportazione di tutti i materiali e dei rifiuti giacenti sull'area;

- asportazione di tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non;

- conferimento ad aziende autorizzate di tutti i rifiuti e loro contenitori;

- pulizia dei luoghi di lavoro e delle aree adibite a stoccaggio materiali;

- bonifica delle cisterne e vasche fisse seminterrate mediante lavaggio eseguito da Ditte specializzate del settore, e conferimento dei residui alle Ditte specializzate allo smaltimento e/o innocuizzazione degli stessi;
- demolizione, oppure fresatura, con l'ausilio di specifiche attrezzature, delle piattaforme in cemento utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali, e delle cisterne fisse in cemento e del pozzetto di raccolta degli sversamenti accidentali, eventualmente presenti nell'impianto;
- asportazione degli inerti (strutture demolite) con conferimento delle stesse a discariche autorizzate;
- ripristino dello stato dei luoghi in coerenza con la destinazione d'uso dell'area, secondo il vigente P.R.G.;
- mettere in atto eventuali interventi straordinari, non ultimo l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente, qualora il sito in oggetto dovesse risultare contaminato;

**SPECIFICARE** che:

la presente autorizzazione, non esonera la *Ditta New Eco Srls* dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo alla New Eco Srls di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione di provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

**Il PRESENTE** provvedimento potrà essere modificato e/o integrato da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

**NOTIFICARE**, il presente Decreto alla ditta New Eco Srls con sede Legale – C.da Cirasa – Pietrelcina e sede impianto: Contrada Epitaffio – S.S. n° 7, Appia - 82030 - Apollosa (BN) – P. IVA 01670420627.

**INVIARE** copia del presente Decreto:

- Al Comune di Apollosa;
- Alla Provincia di Benevento;
- All' ARPAC di Benevento;
- All' ASL Bn1;
- Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno;
- All'Ente Idrico Campano;
- Alla Regione "Casa di Vetro" per la pubblicazione integrale.

Dott. Giampaolo Parente