



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

Napoli
Il Dirigente

Al Signor Sindaco del
Comune di Casoria
Piazza Cirillo n. 19
80026 **Casoria** (NA)

Al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Napoli
Via Leopoldo Tarantini, 1
80143 **Napoli**

Alla Città Metropolitana di Napoli
Via Don Bosco 4/F
80141 **Napoli**

All'ASL NA 2 Nord
Via Corrado Alvaro, 8
Monteruscello
80078 **Pozzuoli** (NA)

All'Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale
Napoli

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4/F
80141 **Napoli**

Al Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale
Viale Lincoln
ex Area Saint Gobin
81100 **Caserta**
Pec: protocollo@pec.autoritalgv.it

Alla Società Emmepi s.a.s. di
Marcone Pasquale & C.
Sede legale
Via delle Filandare, 24
80144 **Napoli**

All'Ing. Corcione Crescenzo
Consulente ambientale
Pec: crescenzo.corcione@geopec.it

Oggetto: Art. 208 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. - Richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo, previsto in Casoria alla Via Cimiliarco (VIII Traversa Circumvallazione esterna).

Emmepi s.a.s. di Marcone Pasquale e C.

Convocazione Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/90 e ss.mm.ii..

II DIRIGENTE DELLA U.O.D.

PREMESSO:

- che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- che con D.G.R. n. 8 del 20 maggio 2019 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- che il Sig. Marcone Pasquale, nella qualità di legale rappresentante della Emmepi s.a.s. di Marcone Pasquale & C. - con sede legale nel Comune di Napoli alla Via delle Filandre n. 24, con nota acquisita in data 26/01/2015 prot. n. 2015.0051051, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante trattamento di igienizzazione e selezione, costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post – consumo, previsto nel Comune di Casoria (NA) alla Via Cimiliarco (VIII Traversa Circumvallazione Esterna), allegando documentazione tecnico-amministrativa;
- Che questa U.O.D., con nota prot. n. 2016.0653782 del 07/10/2016, ha convocato per il giorno 08/11/2016 apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del succitato impianto;
- Che, relativamente al progetto dell'impianto succitato, l'Asl Napoli 2 Nord, con nota prot. n. 52952/16 del 20/10/2016, ha comunicato che, *"...limitatamente alle competenze di questo servizio, non emergono motivi ostativi al rilascio di parere favorevole"*;
- Che la Conferenza di servizi del 08/11/2016 ha disposto che la Emmepi s.a.s. di Marcone Pasquale e & C rimodulasse il progetto presentato, comprendendolo anche di integrazioni richieste;
- Che la Emmepi di Marconi e C. è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi con D.D. n. 1612 del 15/03/2018 della Città Metropolitana di Napoli di adozione dell'A.U.A., iscritta al Registro delle Imprese, di cui al comma 3 dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 e ss,mm,ii, con posizione 995°;
- Che questa U.O.D. ha più volte sollecitato la Società a trasmettere il progetto rimodulato, nonché le relative integrazioni richieste dagli Enti competenti;
- Che a seguito di comunicazione inoltrata dalla Emmepi s.a.s. di Marcone Pasquale & C. in data 28/06/2018, acquisita il 04/07/2018 al prot. 2018.0430175, questa U.O.D., con nota 2018.0435936 del 05/07/2018, ha preso atto che la medesima Società avrebbe, a breve, presentato il progetto rimodulato per l'impianto emarginato e ha comunicato che nelle more di tale adempimento, il procedimento istruttorio veniva sospeso a tutti gli effetti di legge;

- Che la Emmepi s.a.s di Marcone Pasquale & C., con nota del 24/09/2020 acquisita in data 02/10/2020 prot. n. 2020.0458401, ha trasmesso il progetto rimodulato dell'impianto di che trattasi, successivamente integrato;
- Che questa U.O.D., con nota prot. n. 2020.0470739 del 08/10/2020 ha convocato apposita Conferenza di servizi in presenza per il giorno 10/11/2020, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto dell'impianto rimodulato di che trattasi, rappresentando che, qualora a causa della situazione sanitaria da Coronavirus in atto, non fosse stato possibile celebrare la Conferenza di servizi in modalità sincrona, questa Amministrazione avrebbe valutato la possibilità di effettuarla in modalità asincrona o in videoconferenza;
- Che questa U.O.D. con la succitata nota prot. n. 2020.0470739 del 08/10/2020 ha contestualmente comunicato "l'Avvio del procedimento";
- Che questa U.O.D., nel considerare l'alto rischio di contagio da Covid-19 in atto e non essendo all'epoca tecnicamente organizzata per lo svolgimento di videoconferenze, ha indetto, con nota prot. 2020.0504927 del 27/10/2020, apposita Conferenza di servizi asincrona, al fine di acquisire i pareri delle Amministrazioni interessate sul progetto rimodulato dell'impianto di che trattasi, annullando, nel contempo, la seduta di CdS sincrona prevista per il giorno 10/11/2020;
- Che con la succitata nota del 27/10/2020 questa U.O.D. ha, tra l'altro, invitato gli Enti interessati a voler trasmettere, entro il termine di 60 giorni, il parere di competenza, relativamente al succitato progetto rimodulato dell'impianto di che trattasi;
- Che nella Conferenza di servizi tenutasi inizialmente in presenza in data 08/11/2016 e nella Conferenza asincrona indetta il 27/10/2020, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto rimodulato di che trattasi, sono stati acquisiti i seguenti pareri ed è emerso quanto segue:
 - Nota **dell'Asl Na 2 Nord**, prot. n. 52952/16 del 20/10/2016, con cui il medesimo Ente ha comunicato che non emergono motivi ostativi al rilascio del **parere favorevole**, per l'impianto di che trattasi;
 - Nota del 04/01/2018 del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** con cui il medesimo ha emesso il **Certificato di prevenzione incendi** in capo alla Società "Emmepi sas – Via Cimiliarco Circumvallazione Esterna – Casoria", - Attività 34 categoria C – (D.P.R. n. 151/2011) – Deposito di materiale cartaceo e stracci con q > 50.000 Kg;
 - **Parere finale favorevole Arpac**, con prescrizioni, prot. n. 0001247/2022 dell'11/01/2022 acquisito in data 18/01/2022 prot. n. 2022.0026037;
 - Nota **dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Napoli**, prot. n. 0002998 del 17/02/2022 acquisita in data 10/03/2022 prot. n. 2022.0131405, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere favorevole, con prescrizioni**, allo scarico nella pubblica fognatura per le acque provenienti dall'impianto di che trattasi;
 - Nota della **Città Metropolitana di Napoli**, prot. U.0047839 del 07/04/2022 acquisita in data 11/04/2022 prot. n. 2022.0194755, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere favorevole** al progetto presentato, precisando che in caso di esito favorevole del procedimento de quo "... Contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio la ditta dovrà rinunciare all'A.U.A. attualmente in suo possesso rilasciata dal Comune di Casoria con Provvedimento n. 55/2018 e, ove non provvedesse, questa Amministrazione provvederà d'ufficio alla revoca del D.D. n. 1612 del 15/03/2018 di adozione dell'A.U.A. con contestuale cancellazione dal Registro delle Imprese di cui al comma 3 dell'art. 213 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. dalla posizione 995A.....";
 - Nota del **Comune di Casoria**, prot. n. 29508/2022 del 14/04/2022 acquisita in data 21/04/2022 del 2022.0212537, con cui il medesimo Ente ha comunicato che "è possibile

*rilasciare **parere favorevole** alla richiesta in premessa in quanto l'attività risulta conforme con quanto autorizzato nei titoli abilitativi sopracitati ed è compatibile con le previsioni urbanistiche dell'area in cui ricade”;*

- Nota **dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**, prot. n. 0024073 del 13/09/2022 acquisita in data 21/09/2022 prot. n. 2022.0459614, con cui la medesima Autorità ha comunicato “..... **di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in riferimento all’intervento proposto**”;
- Nota **dell’Arpac**, prot. n. 0050445 del 08/11/2022 acquisita in pari data al prot. n. 2022.0550403, con cui la medesima Agenzia ha espresso **parere finale favorevole**, con prescrizioni, sia sul progetto dell’impianto di che trattasi e sia in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto “**End of Waste**”;
- Nota **dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali** – Giunta Regionale della Campania, prot. n. PG/2024/0138433 del 15/03/2024 acquisita in data 02/04/2024 prot. 2024.0165709, con cui il medesimo Ufficio ha, tra l’altro, rappresentato che il progetto dell’impianto di che trattasi, non rientra nel campo di applicazione della VIA, e pertanto la relativa **istanza è archiviata per improcedibilità**. Inoltre, il medesimo Ufficio ha raccomandato che nell’autorizzazione sia indicata la capacità complessiva giornaliera pari a 9,97 t/g, nonché siano prescritte idonee modalità gestionali atte a garantire che i quantitativi trattati quotidianamente restino inferiori a 10 t/g.

RILEVATO

- Che, a seguito di istanza inoltrata dalla Emmepi s.a.s. di Marcone Pasquale & C., compulsata da questa U.O.D. con nota prot. n. 2022.0577855 del 22/11/2022 e successivamente sollecitata, l’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali – Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. PG/2024/0138433 del 15/03/2024 acquisita in data 02/04/2024 prot. 2024.0165709, ha, tra l’altro, rappresentato che il progetto dell’impianto di che trattasi, non rientra nel campo di applicazione della VIA, e pertanto la relativa istanza è archiviata per improcedibilità. Inoltre, il medesimo Ufficio ha raccomandato che nell’autorizzazione sia indicata la capacità complessiva giornaliera pari a 9,97 t/g, nonché siano prescritte idonee modalità gestionali atte a garantire che i quantitativi trattati quotidianamente restino inferiori a 10 t/g.

VISTO

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- D.G.R.C. n.8/2019.

CONVOCA

la Conferenza di Servizi per il giorno **16 maggio 2024 alle ore 11,00**, ai sensi dell’art. 14 ter della L.241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli - Centro Direzionale Is. C5 4° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo concernente il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo, previsto in Casoria alla Via Cimiliarco (VIII Traversa Circumvallazione esterna).

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato.

Si rammenta che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. “*ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa*” e ai sensi del successivo comma 7, “*si considera acquisito l’assenso*

dell'Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata".

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Si fa presente che, al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il Sig. Sindaco del Comune di Casoria a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.

La Emmepi s.a.s. di Marcone Pasquale e C., qualora non avesse già provveduto, dovrà trasmettere a tutti gli Enti in indirizzo, entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della presente, copia della documentazione del progetto rimodulato completo, nonché copia della documentazione tecnica di adeguamento antincendio dell'impianto, di cui alla D.G.R. n. 223/2019. La medesima Società è invitata a far conoscere, entro il succitato termine, se sull'area dell'impianto, **insistano o meno eventuali vincoli territoriali di qualunque genere,** e ciò per consentire alla scrivente U.O.D. di estendere la convocazione della CdS agli Enti interessati.

Il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** è invitato a voler esprimere il parere di prevenzione antincendio.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a voler confermare il parere già espresso sul progetto dell'impianto di che trattasi. In mancanza questa U.O.D. terrà conto del parere agli atti di questa U.O.D..

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti

Il Funzionario
Dott.ssa Monica Montanaro

Il Dirigente
Avv. Pier Giorgio de Geronimo