



50.17.08

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

Al Sig. Prefetto di Napoli (ex art. 14ter co. 4 L. 241/1990 e s.m.i.)
protocollo.prefna@pec.interno.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Ischia (Na)
protocollo@pec.comuneischia.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

All'A.R.P.A.C. - Dip. Prov.le di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Alla Sopr. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
sabap-na-met@pec.cultura.gov.it

All'ASL NA 2 Nord
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Al Genio Civile di Napoli
uod501806@pec.regione.campania.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

All'Ente Idrico Campano – Ambito distrettuale
protocollo@pec.enteidricocampano.it

All'ATO Napoli 2 – Ente d'Ambito
atonapoli2@pec.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Alla società Aragona Servizi Ecologia s.n.c.
aragonaserviziecologiasnc@pec.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata dalla società Aragona Servizi Ecologia s.n.c. per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi da ubicare nel Comune di Ischia (NA) in Via Arenella n. 15.

Riconvocazione seduta di Conferenza di Servizi in modalità telematica per il giorno 06 giugno 2024 ore 10,30.

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- l'art. 208 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. disciplina gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- con DGRC n. 08/2019 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura relativa alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti;
- con DGRC n. 223/2019 la Regione Campania ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- con prot. n. 2020.0534053 dell'11/11/2020, è stata acquisita dalla società Aragona Servizi Ecologia s.n.c., avente sede legale nel Comune di Ischia (NA) alla via Portosalvo n. 20/E, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi da ubicare nel Comune di Ischia (NA) in Via Arenella n. 15;
- contestualmente all'indizione e alla convocazione della Conferenza di Servizi, questa U.O.D. ha comunicato l'avvio del procedimento;
- la documentazione progettuale è stata successivamente integrata dalla proponente a seguito delle richieste degli Enti interessati.

ATTESO che

- agli atti del procedimento di che trattasi sono stati acquisiti, in seguito alle sedute di Conferenza del 18/12/2020 e del 11/03/2022, i seguenti pareri degli Enti convocati:

- Nota dell'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale, prot. n. 0024263 del 15/12/2020, con cui il medesimo Ente ha comunicato che, per il procedimento *de quo*, **non si ravvisano competenze**, atteso che l'impianto non produce scarichi in pubblica fognatura;
- Nota del Comune di Ischia, prot. n. 0049627/2020 del 17/12/2020, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere favorevole con prescrizioni** all'esercizio dell'attività secondo il progetto dell'impianto di che trattasi;
- Nota del Comune di Ischia, prot. n. 0049549/2020 del 17/12/2020, con cui il medesimo Ente ha comunicato che *"omissis... per l'area di cui alla richiesta di autorizzazione in oggetto, in Ischia alla Arenella n. 44, al N.C.T. foglio 16, p.lle nn. 1098, 1101, 1857, 1858, 1859, 1860, 1864, 1865 e 1866, in zona D-E del P.R.G. vigente, è stato rilasciato Permesso di Costruire n° 47 del 04.11.2011, previo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 29.09.2011, a seguito di parere favorevole della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia prot. n° 15929 del 13.07.2011. Pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole"*;
- Nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 17863 del 21/06/2021, nelle cui conclusioni la medesima Autorità, *"omissis...nel comunicare che l'intervento in epigrafe non è soggetto al proprio parere, rappresenta, per le specifiche finalità della conferenza di servizi indetta, che nei limiti del rispetto delle succitate norme del PSAI, nulla osta per quanto di competenza"*;
- Nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli prot. n. 0019344 del 22/04/2021, con cui è stato espresso **parere favorevole** ai soli fini antincendio (nota inviata dalla proponente);
- Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0072381 del 03/05/2021, con cui si esprime **parere favorevole** al progetto proposto;

Giunta Regionale della Campania

U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli

Il Dirigente

- Nota dell'Area tecnica – Servizio 5 del Comune di Ischia del 30/09/2021 prot. n. 0036699/2021, con cui il medesimo Ente, nel riscontrare la nota della Soprintendenza Archeologica, prot. n. 17566 del 28/12/2020, ha, tra l'altro, comunicato che l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti di che trattasi è già stato realizzato con Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 29/09/2011 e P.d.C. n. 47 del 04/11/2011 e Variante con Autorizzazione Paesaggistica n. 28 del 10/10/2013 e P.d.C. n. 45 dell'11/10/2013, rappresentando che **“ad oggi non ha subito variazioni rispetto ai titoli citati”**;
- Nota del 03/03/2022 prot. n. 0000336 dell'EdA NA 2 Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, con cui il medesimo Ente ha comunicato che **“omissis...l'impianto proposto non rientra nelle competenze di questo Ente atteso che lo stesso non prevede la gestione ed il trattamento di rifiuti urbani, ai quali sono limitate le attività dell'Ente d'Ambito giusta L.R. 14.2016 e s.m.i”**;
- Nota dell'Asl Na 2 Nord, dell'11/03/2022 prot. n. 11097/22, con cui il medesimo Ente ha trasmesso il proprio **parere favorevole con prescrizioni**, sotto il profilo igienico sanitario;

- questa U.O.D. con nota del 21/07/2022 prot. n. 2022.0378975, ravvisata dalla documentazione agli atti l'eventualità che il progetto dell'impianto dovesse essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA, ha richiesto alla proponente la trasmissione di una perizia asseverata da tecnico abilitato nella quale venisse riportato quanto segue:

- effettive dimensioni delle vasche di trattamento in D13 e D14 presenti nell'impianto, atteso che nella Relazione tecnica presentata viene riportato che tali vasche **“hanno una cubatura complessiva utile di 20 mc...”**. Detta cubatura (considerato un peso specifico di 1 mc = 1 t), coinciderebbe con il valore riportato nel punto 7) lettera r) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, oltre il quale il progetto deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA;
- capacità massima di stoccaggio in D15 dei serbatoi presenti nonché chiarimenti sulla determinazione della capacità di stoccaggio giornaliera, atteso che quella dichiarata risulta essere di **“32 mc/giorno per una settimana lavorativa”** (punto 7 lettera r) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06).

- la proponente, nel riscontrare la richiesta di questa U.O.D., ha trasmesso, con nota acquisita in data 26/08/2022 prot. n. 2022.0421249, il documento denominato **“Relazione di perizia asseverata”**, nella quale, tra l'altro, si riportavano le dimensioni e i volumi delle sei vasche di trattamento D13 e D14, presenti nell'impianto di gestione di rifiuti di che trattasi, ai fini dell'esclusione del progetto dall'assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA);

- questa U.O.D., con nota del 09/09/2022 prot. n. 2022.0441741, ha evidenziato che dalla somma dei volumi di dette vasche, emergeva che le stesse avevano una capacità massima complessiva di 33,9 mc, ovvero una capacità complessiva di 33,9 t/giorno di trattamento D13 e D14, superiore a quella prevista dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 - punto 7) lettera r) che prevede, per capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14), che il progetto dell'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA;

- questa U.O.D., con la predetta nota del 09/09/2022, vista la succitata **“Relazione di perizia asseverata”**, ha, pertanto, chiesto alla proponente che il progetto dell'impianto di che trattasi venisse sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale VIA/SIC (Sito in prossimità di Area SIC), presso il competente Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

Giunta Regionale della Campania

U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli

Il Dirigente

- con la medesima nota, questa U.O.D. ha comunicato, inoltre, che ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D. Lgs. 152/06, i termini del procedimento amministrativo restavano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale;
- lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, con nota del 13/04/2023 prot. n. 2023.0197373, ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione, nel proprio sito web, dello Studio Preliminare Ambientale relativo all'istanza per il rilascio del parere di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto dell'impianto di che trattasi;
- lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, con nota del 08/05/2023 prot. n. 2023.0237709, ha comunicato alla società l'archiviazione relativa all'istanza di cui sopra, sulla scorta della richiesta in tal senso pervenuta dalla medesima società con pec del 28/04/2023.

RILEVATO che

- la proponente, con nota pec acquisita agli atti con prot. n. 2023.0513867 del 25/10/2023, ha trasmesso la Relazione tecnica progettuale aggiornata (datata 28/09/2023), che integra e sostituisce la Relazione agli atti;
- nella succitata Relazione tecnica progettuale aggiornata si dichiara di aver provveduto esclusivamente ad una rifunzionalizzazione delle attività svolgibili, senza ulteriori variazioni sulle tipologie/dotazioni impiantistiche e strutturali dell'impianto, prevedendo un'attività di pretrattamento rifiuti (D13 – D14) di **18,08 t/g**, in luogo di quella precedentemente prevista superiore alle 20 t/g, per la quale l'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 - punto 7) lettera r) prevede, per tali operazioni, che il progetto dell'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA;
- il procedimento di compatibilità ambientale dell'impianto di che trattasi è stato archiviato dalla U.O.D. competente, su richiesta della parte, che successivamente ha previsto una rifunzionalizzazione delle attività svolgibili, dettagliate nella relazione tecnica progettuale aggiornata;
- questa U.O.D., con nota prot. n. 2023.0610689 del 18/12/2023 ha convocato un'ulteriore seduta di Conferenza per il giorno 11/01/2024, regolarmente tenutasi presso gli Uffici della U.O.D. 50.17.08 della Regione Campania, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi, per il quale è stata prevista una rifunzionalizzazione delle attività svolgibili, caratterizzata dall'assenza di variazioni delle tipologie/dotazioni impiantistiche e strutturali dell'impianto e da un'attività di pretrattamento rifiuti (D13 – D14) di **18,08 t/g**, per la quale non sarebbe più necessaria la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Impatto Ambientale (VIA) del progetto, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs 152/06 - punto 7) lettera r);
- nel corso della predetta seduta di Conferenza, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Nota dell'Arpac del 28/03/2022 prot. n. 0018381/2022 con cui l'Agenzia ha espresso il proprio **parere conclusivo favorevole, con prescrizioni, su tutte le singole matrici valutate e vincolato al recepimento di tutte le prescrizioni indicate;**
 - Nota del Comune di Ischia – Area Tecnica Servizio 5 Sportello Unico Edilizia - prot. n. 0008406/2022 del 02/03/2022, acquisita in data 14/03/2022 con prot. n. 2022.0136867 con la quale l'Ente comunica, tra le altre cose, che *“omissis...che l'istanza in oggetto, al vaglio della Conferenza dei Servizi, non prevede nuove opere da valutare sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, per cui si resta fermamente convinti che nessuna altra documentazione va prodotta a completamento di quella già inviata, così come richiesto dalla Soprintendenza...omissis”;*

Giunta Regionale della Campania

U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli

Il Dirigente

- Nota del Comune di Ischia – Area Tecnica Servizio 9 Ufficio Ambiente - prot. n. 0009368/2022 del 08/03/2022, acquisita in data 22/03/2022 con prot. n. 2022.0156536, con la quale l'Ente comunica di aver già riscontrato quanto richiesto dalla Soprintendenza, attraverso la citata nota prot. n. 0008406/2022 del 02/03/2022;
- Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, prot. n. 0069004 del 28/12/2023, nella quale il Comando comunica che, considerate le richieste da parte di alcuni Enti partecipanti alla Conferenza, concernenti modifiche e/o integrazioni al progetto, ove le modifiche o le integrazioni apportate non avessero inficiato le condizioni di sicurezza antincendio garantite nel progetto approvato dal Comando stesso con prot. COM-NA n.19344 del 22/04/2021, permane il parere favorevole espresso “*illo tempore*”, ove, per contro, tali modifiche o integrazioni avessero modificato significativamente gli aspetti antincendio, è necessario che il titolare dell'attività presenti un nuovo progetto a valutazione del Comando VVF di Napoli ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.

- nel corso della citata seduta di Conferenza dell'11/01/2024, nella quale è stata, tra l'altro, acquisita la conferma, da parte dell'ASL Napoli 2 Nord, del parere già rilasciato e agli atti del procedimento con le prescrizioni ivi indicate, è stato richiesto alla proponente di fornire alcuni chiarimenti ed integrazioni in merito al progetto *de quo* che la società si è dichiarata disponibile a riscontrare e si è, altresì, rappresentata la necessità di riconvocare un'ulteriore seduta di Conferenza al fine di consentire agli Enti interessati di esprimersi sui chiarimenti e le integrazioni che la proponente avrebbe fornito; in mancanza, si sarebbero ritenuti come confermati i pareri già espressi ed acquisiti agli atti del procedimento in esame;

- la proponente ha trasmesso a questa U.O.D., acquisizione prot. n. 2024.0136769 del 14/03/2024, la documentazione in riscontro a quanto richiesto nell'ambito della seduta di Conferenza dell'11/01/2024;

- la scrivente U.O.D., con nota prot. n. PG/2024/0137642 del 15/03/2024, ha inoltrato alla proponente richiesta di riscontro sulla documentazione integrativa trasmessa che risultava carente in alcuni punti;

- la proponente, acquisizione prot. n. 2024.0191113 del 15/04/2024, ha inoltrato a questa U.O.D. ulteriori integrazioni in riscontro alla nota di cui al punto precedente;

- dalla documentazione integrativa trasmessa risulta che la proponente intende realizzare un'ulteriore delimitazione dell'ingresso carrabile dell'impianto *de quo* con separatori in calcestruzzo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico derivante dalla presenza di alveo strada.

RITENUTO

- **necessario riconvocare un'ulteriore seduta di Conferenza di Servizi, attesa la necessità di consentire agli Enti convocati di esprimersi sulle integrazioni ed i chiarimenti trasmessi dalla proponente; in mancanza di espressione da parte degli stessi, questa U.O.D. riterrà validi ed operanti i pareri già rilasciati in merito all'istanza di che trattasi;**

- **necessario convocare alla Conferenza il Genio Civile di Napoli (cui si trasmettono i verbali delle precedenti sedute di CdS unitamente ai citati pareri acquisiti agli atti) al fine di consentire a quest'ultimo di esprimere il proprio parere di competenza, atteso che dalla documentazione integrativa trasmessa risulta che la proponente intende realizzare un'ulteriore delimitazione dell'ingresso carrabile dell'impianto *de quo* con separatori in calcestruzzo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico derivante dalla presenza di alveo strada.**

VISTI

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i;

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019;
- la DGRC n. 223/2019.

RICONVOCA

ai sensi degli artt. 14 e segg. L. n. 241/1990 e s.m.i., gli Enti in indirizzo e la società proponente Aragona Servizi Ecologia s.n.c. a partecipare alla seduta di Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno **06 giugno 2024 alle ore 10,30** che si terrà in modalità telematica sulla Piattaforma Microsoft Teams per procedere all'esame dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata dalla società Aragona Servizi Ecologia s.n.c. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi da ubicare nel Comune di Ischia (NA) alla Via Arenella n. 15.

La seduta di Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da un suo delegato.

Si rappresenta che alla riunione potrà partecipare un solo rappresentante all'uopo delegato o, in alternativa, le Amministrazioni in indirizzo potranno trasmettere parere di competenza in tempo utile per la seduta di che trattasi.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessiti di delega dovrà dichiararlo in Conferenza.

CHIEDE

- atteso che il procedimento di che trattasi coinvolge più Amministrazioni statali, **al Sig. Prefetto di Napoli** di nominare il Rappresentante Unico ai sensi dell'art. 14-ter co. 4 Legge n. 241/1990 abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione delle predette Amministrazioni.
- **a tutti gli Enti convocati** di esprimersi sulle integrazioni ed i chiarimenti trasmessi dalla proponente, facendo presente che, in mancanza di espressione da parte degli stessi, questa U.O.D. riterrà validi ed operanti i pareri già rilasciati in merito all'istanza di che trattasi.
- **al Genio Civile di Napoli** di esprimersi in merito alla realizzazione di un'ulteriore delimitazione dell'ingresso carrabile dell'impianto *de quo* con separatori in calcestruzzo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico derivante dalla presenza di alveo strada nonché sugli altri aspetti di competenza.
- **alla proponente Aragona Servizi Ecologia s.n.c** di trasmettere a tutti gli Enti in indirizzo, almeno 20 giorni prima della data di convocazione (fissata per il giorno **06 giugno 2024**), le integrazioni ed i chiarimenti richiesti nell'ambito della seduta di Conferenza dell'11/01/2024 ed inoltre di trasmettere al Genio Civile di Napoli l'intera documentazione di progetto comprensiva delle suddette integrazioni fornendone riscontro a questa U.O.D. Qualora la proponente avesse già provveduto alla trasmissione della suddetta documentazione, si chiede di fornirne debito riscontro attraverso l'inoltro a questa U.O.D. delle ricevute di avvenuta consegna PEC agli Enti.

Al fine di rendere pubblica la convocazione della seduta della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il Sig. Sindaco del Comune di Ischia (Na) a voler disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio comunale dalla data di ricezione della presente sino



50.17.08

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

al giorno antecedente alla data di convocazione della seduta di Conferenza di Servizi. In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente U.O.D. al seguente link: <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

A quanti in indirizzo si comunica che la videoconferenza si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano tutti gli Enti convocati e la proponente Aragona Servizi Ecologia s.n.c. a comunicare alla scrivente U.O.D. il nominativo del partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. La scrivente U.O.D. provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

La corrispondenza indirizzata alla scrivente U.O.D. dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: uod.501708@pec.regione.campania.it e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: cristianoemanuele.esposito@regione.campania.it

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cristiano Emanuele Esposito

Il Dirigente della UOD 50.17.08
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

Regione Campania
Data: 07/05/2024 11:12:26, PG/2024/0225851