



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
214	24/06/2024	50	17	8

Oggetto:

Art.242 D.lgs n.152/2006 e s.m.i.- Approvazione del Piano di caratterizzazione ambientale rimodulato datato Gennaio 2024 -affidente il sito potenzialmente contaminato della ex cava utilizzata a discarica, ubicata in Via Coscialonga del Comune di Sant'Anastasia (Na) e rilascio dell'autorizzazione per l'attuazione del relativo Piano. Soggetti utilizzatori: Sigg. Porricelli Anna - De Simone Francesco - De Simone Giovanni - De Simone Pasquale.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9B9F7E67CEA2FB17E4DEEBBC24148EE895877ADA

Frontespizio Allegato : 9FB485029FE1F57E1C4E6796CA503FD3F60CF868

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che gli articoli 239 e ss. del Titolo V Parte IV del D.Lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale" disciplinano i procedimenti ambientali dei siti contaminati;
- b. Che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti 08 – Napoli è competente in materia di "Presenza d'atto" degli esiti delle Indagini preliminari ambientali, di valutazioni di Piani di caratterizzazione, di Analisi di Rischio e di Progetti Operativi di Bonifica e/o Messa in Sicurezza Operativa/Permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- c. Che la Regione Carabinieri Forestale "Campania" – Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio, con nota n° 25/7-70/2022 del 29/03/2023, acquisita in pari data al prot. n. 2023.0169519, in qualità di Autorità delegata alle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha trasmesso a questa U.O.D. il documento tecnico denominato "*Esiti Indagini di Caratterizzazione Ambientale*" - datato 20/03/2023, indagini eseguite sull'area dell'ex cava utilizzata a discarica, ubicata in località Coscialonga del Comune di Sant'Anastasia (NA);
- d. Che dagli esiti di dette indagini ambientali, è emerso il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), per alcuni parametri, per la matrice suolo e sottosuolo, tali da considerare il sito "potenzialmente contaminato", per cui la Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio, con la succitata nota del 29/03/2023, ha richiesto alla scrivente U.O.D. di avviare, le procedure amministrative di bonifica, ai sensi delle Parte IV del Titolo V del D Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- e. Che la medesima Regione Carabinieri Forestale "Campania" Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio, con nota del 06/04/2023 nr. 81/13- 1/2023, ha evidenziato che "*... l'area in oggetto, pur presentando diversi soggetti proprietari, si presenta recintata e dotata di cancelli in ferro, per tutto il perimetro dell'insediamento, nonché materialmente in uso ai coniugi De Simone – Porricelli*";
- f. Che questa U.O.D., con nota prot. n. 2023.0212230 del 21/04/2023, ha richiesto ai Soggetti utilizzatori dell'area, la presentazione del Piano di caratterizzazione ambientale dell'intera area recintata, così come previsto dall'art.242 comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- g. Che questa U.O.D., con nota prot. n. 2023.0312182 del 19/06/2023, ha diffidato i Soggetti utilizzatori dell'area, a trasmettere, il Piano di caratterizzazione ambientale per tutta l'area recintata dell'ex discarica ubicata in Via Coscialonga del Comune di Sant'Anastasia (NA), da redigersi ai sensi dell'Allegato 2 della Parte Quarta al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- h. Che il Consulente ambientale, delegato dai Soggetti obbligati/utilizzatori, con nota del 29/09/2023, acquisita in data 04/10/2023 prot. n. 2023.0470513, ha trasmesso il Piano di caratterizzazione ambientale per l'area di che trattasi;
- i. Che questa U.O.D., con nota del 19/10/2023 prot.n. 2023.0502509, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha indetto e convocato apposita Conferenza di servizi per il giorno 21/11/2023, per la valutazione ed eventuale approvazione del Piano di caratterizzazione trasmesso con la sopracitata nota del 29/09/2023, per l'area dell'ex cava utilizzata a discarica, ubicata in Via Coscialonga del Comune di Sant'Anastasia (NA).
- j. Che la Conferenza di servizi del 21/11/2023, dopo ampio e approfondito confronto, visto il parere della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0176269 del 16/11/2023, visto il parere Arpac- Dipartimento di Napoli del 21/11/2023 prot.n.0071814/2023, vista la nota dell'Asl Na 3 Sud prot.n.0212051 del 03/11/2023, sentiti gli Enti presenti, sentito il Consulente Ambientale presente, ha disposto che i soggetti obbligati/utilizzatori dell'area, presentassero, entro 60 giorni, il Piano di caratterizzazione rimodulato tenendo conto di quanto richiesto dai succitati Enti competenti e dai pareri pervenuti a questa Amministrazione e a tutti gli enti convocati, estendendo l'invito alla U.O.D. del Genio Civile di Napoli, atteso che il sito è una ex cava.

RILEVATO

- a. Che il Consulente ambientale, delegato dai Soggetti obbligati/utilizzatori, con nota del 22/02/2024, acquisita in data 26/02/2024 prot. n. 0099975, ha trasmesso il Piano di caratterizzazione ambientale rimodulato, per l'area di che trattasi;

- b. Che nella seconda seduta di Conferenza di servizi, tenutasi in data 07/05/2024, per la valutazione ed eventuale approvazione del Piano di caratterizzazione ambientale rimodulato datato gennaio 2024, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli;
 - Parere favorevole del Comune di S. Anastasia, con la precisazione che la colonna da adottare ai fini della determinazione delle CSC è quella prevista dall' All.5 alla parte IV – tab.1-col.A del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
 - Parere favorevole dell'Asl Na 3 Sud;
 - Parere favorevole dell'Arpac con le seguenti prescrizioni:
 - Il Soggetto obbligato dovrà presentare una planimetria, in idonea scala, riportante l'ubicazione dei sondaggi (interni ed esterni al corpo rifiuti), dei pozzi esistenti e l'indicazione della direzione di flusso della falda idrica sotterranea;
 - I sondaggi interni al corpo rifiuti dovranno essere approfonditi per almeno 5 metri a partire dal piano basale dei rifiuti. Per ogni sondaggio dovranno essere prelevati n. 3 campioni di suolo (indicativamente 0-1 m, 2-3 m e 4-5 m);
 - I sondaggi esterni al corpo rifiuti dovranno essere approfonditi per almeno 5 metri a partire dal piano basale dei rifiuti. Per ogni sondaggio dovranno essere prelevati almeno n. 1 campione di suolo ogni 5 metri (per i primi 10 metri) e per i n. 1 campione di suolo ogni 3 metri per profondità oltre i 10 metri;
 - Tutti i sondaggi dovranno essere cementati non appena terminato il carotaggio ed i relativi prelievi di campioni di suolo;
 - Le indagini sulle acque sotterranee verranno effettuate dai pozzi esistenti. Laddove, dalle risultanze analitiche, dovesse emergere uno o più superamenti delle relative CSC correlabili con gli analiti riscontrati nei suoli, il soggetto obbligato dovrà realizzare almeno n. 3 piezometri da approfondire per almeno 10 metri oltre la soggiacenza della falda idrica sotterranea;
- c. Che la Conferenza di servizi del 07/05/2024, dopo ampio e approfondito confronto, visti i pareri dell'Arpac del 28/03/2024, della Città Metropolitana di Napoli del 24/04/2024, vista la nota del Comune di Sant'Anastasia del 08/02/2024, visto il parere dell'Asl Na 3 sud del 13/03/2024 e confermato con successivo parere del 07/05/2024, sentiti i rappresentanti del Comune di Sant'Anastasia, dell' Arpac, della Città Metropolitana di Napoli, ha approvato il Piano di caratterizzazione rimodulato, con le prescrizioni formulate dell'Arpac e condivise dalla CdS;
- d. Che il Consulente ambientale, delegato dai Soggetti obbligati/utilizzatori, con nota del 24/05/2024, acquisita con prot.n.2024.0261260 del 27/05/2024, ha trasmesso il documento denominato "*Relazione di recepimento delle prescrizioni pervenute dalla CdS*", corredato dalla planimetria riportante l'ubicazione dei sondaggi e dei pozzi esistenti in scala 1:1000.

PRESO ATTO

- a. Degli esiti della Conferenza di servizi, iniziata in data 21/11/2023 e conclusasi in data 07/05/2024, e dei pareri ivi espressi;
- b. Che il Genio Civile di Napoli, in sede di Conferenza di servizi, ha dichiarato che trattandosi di cava abbandonata censita nel PRAE Campania, così come previsto dalla Legge Regionale n. 54/85 art.31, la competenza è del Comune di Sant'Anastasia;
- c. Che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, l'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, sebbene regolarmente invitati, non hanno partecipato alla Conferenza, né hanno trasmesso il proprio parere al Piano di caratterizzazione rimodulato, per cui lo si acquisisce favorevolmente per silenzio assenso ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii..

RITENUTO di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata in data 21/11/2023 e conclusasi in data 07/05/2024, il Piano di caratterizzazione ambientale rimodulato datato gennaio 2024, proposto dai soggetti obbligati/utilizzatori, con nota del 22/02/2024, acquisita in data 26/02/2024 prot. n. 0099975, relativo al sito potenzialmente contaminato della ex cava utilizzata a discarica, ubicata in Via Coscialonga del Comune di Sant'Anastasia (NA).

VISTI

- il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott.ssa Lucia Costantino, che attesta che, in capo a se stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

APPROVARE, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata in data 21/11/2023 e conclusasi in data 07/05/2024, il Piano di caratterizzazione ambientale rimodulato datato gennaio 2024, trasmesso dal Consulente ambientale per conto dei Soggetti obbligati/utilizzatori, con nota del 22/02/2024, acquisita in data 26/02/2024 prot. n. 0099975, relativo al sito potenzialmente contaminato della ex cava utilizzata a discarica, ubicata in Via Coscialonga del Comune di Sant'Anastasia (NA).

AUTORIZZARE l'esecuzione delle attività previste nel citato Piano di caratterizzazione ambientale rimodulato datato gennaio 2024.

PRESCRIVERE

1. Siano effettuati, in contraddittorio con Arpac, almeno il 10% delle attività di indagine;
2. I sondaggi interni al corpo rifiuti dovranno essere approfonditi per almeno 5 metri a partire dal piano basale dei rifiuti. Per ogni sondaggio dovranno essere prelevati n. 3 campioni di suolo (indicativamente 0-1 m, 2-3 m e 4-5 m);
3. I sondaggi esterni al corpo rifiuti dovranno essere approfonditi per almeno 5 metri a partire dal piano basale dei rifiuti. Per ogni sondaggio dovranno essere prelevati almeno n. 1 campione di suolo ogni 5 metri (per i primi 10 metri) e per i n. 1 campione di suolo ogni 3 metri per profondità oltre i 10 metri;
4. Tutti i sondaggi dovranno essere cementati non appena terminato il carotaggio ed i relativi prelievi di campioni di suolo;
5. Le indagini sulle acque sotterranee verranno effettuate dai pozzi esistenti. Laddove, dalle risultanze analitiche, dovesse emergere uno o più superamenti delle relative CSC correlabili con gli analiti riscontrati nei suoli, il soggetto obbligato dovrà realizzare almeno n. 3 piezometri da approfondire per almeno 10 metri oltre la soggiacenza della falda idrica sotterranea.

PRECISARE che, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs 152/06, "... la presente autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione".

DISPORRE che, ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs 152/06, i soggetti obbligati/utilizzatori, presentino entro sei mesi dalla data di emissione del presente provvedimento gli esiti della caratterizzazione ambientale, opportunamente validati da ARPAC, nonché il documento dell'Analisi di Rischio, che sarà sottoposto alla valutazione di apposita Conferenza di servizi.

DARE ATTO che la Città Metropolitana di Napoli, in ottemperanza all'art. 197 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., procederà al controllo, alla verifica degli interventi previsti e al monitoraggio ad essi conseguenti.

TRASMETTERE il presente provvedimento, per il tramite del proprio Consulente ambientale, giusta delega prot.n.2023.0481935 del 10/10/2023, ai Sigg. Porricelli Anna, De Simone Francesco, De Simone Giovanni, De Simone Pasquale, in qualità di Soggetti obbligati/utilizzatori.

TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Anastasia, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'A.S.L. NA 3 Sud, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all'Arpac Dipartimento di Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, alla Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio, alla U.O.D. Bonifiche della Giunta Regionale della Campania, alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo