



PROPONENTE:



### AMBIENTE S.P.A.

Sede Legale: Via Bertolotti, 7 - 10121 - Torino (TO)

Sede Operativa: Via Ponte delle Tavole, 31 - 80030 - San Vivaliano (NA)



PROCEDURA:

Richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte I del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs. 46/2014

ELABORATO:

# R 1

Relazione tecnica

I TECNICI



*Houma Hous*



*Monaco*

DATA:

AGOSTO 2023

REV.: 0



**MONACO**  
**CONSULENZE**  
S.p.A.

CONSULENZE AMBIENTALI

Autorizzazioni ambientali  
Gestione Ambientale  
Antincendio  
Sicurezza sul lavoro  
Consulenza ADR  
Analisi, autocontrolli e indagini ambientali



Sede Legale e Ufficio: Via Vittorio Emanuele II, 114 - pal. Antinea - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE)



Tel/Fax: +39 0823 845735



Cellulare: +39 338 4838580



e-mail: [direzione@monacoconsulenze.it](mailto:direzione@monacoconsulenze.it) PEC: [marcello.monaco@pec.chimici.it](mailto:marcello.monaco@pec.chimici.it)



Website: [www.monacoconsulenze.it](http://www.monacoconsulenze.it)



P.IVA:03970060616 COD. SDI: KRRH6B9

# SOMMARIO

PREMESSA.....	2
1. AGGIUNTA DI N.2 CODICI EER NON PERICOLOSI E DI N. 1 CODICE EER PERICOLOSO.....	3
2. AGGIUNTA DI UN NASTRO TRASPORTATORE .....	3
3. SPOSTAMENTO DI CONTAINER SPOGLIATOI E LOCALI MACCHINARI .....	6
4. SPOSTAMENTO DI ALCUNI CASSONI DEDICATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
CONCLUSIONI .....	8

**PREMESSA**

Oggetto della presente relazione è la descrizione della modifica non sostanziale AIA che la società “Ambiente S.p.a.” intende apportare alla situazione autorizzata con D.D. n°26 del 28/01/2020 successivamente modificata con D.D. n°194 del 17/09/2021.

Per esigenze aziendali si intende:

1. Aggiunta di n.2 codici EER non pericolosi e di n. 1 codice EER pericoloso;
2. Aggiunta di un nastro trasportatore;
3. Spostamento di container spogliatoi e locali macchinari;
4. Spostamento di alcuni cassoni dedicati alla gestione dei rifiuti.

Nel seguito saranno descritte in maniera più dettagliata le modifiche proposte.

## **1. AGGIUNTA DI N.2 CODICI EER NON PERICOLOSI E DI N. 1 CODICE EER PERICOLOSO**

Per necessità aziendali la società intende aggiungere i seguenti codici EER non pericolosi:

- EER 19 05 01 - parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
- EER 19 05 03 - compost fuori specifica

E il seguente codice EER pericoloso:

- EER 20 01 27\* - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

I EER saranno inseriti nei flussi di lavorazione già autorizzati e con le medesime quantità già autorizzate.

I rifiuti saranno stoccati nelle seguenti aree:

- EER 19 05 01 → Area di stoccaggio denominata “A.C. 3” nell’elaborato grafico “All. V – Planimetria di layout”;
- EER 19 05 03 → Area di stoccaggio denominata “A.C. 3” nell’elaborato grafico “All. V – Planimetria di layout”;
- EER 20 01 27 → Area di stoccaggio denominata “C.N. 4” nell’elaborato grafico “All. V – Planimetria di layout”

Con la presente modifica è stata aggiornata (ed allegata) la scheda INT4.

## **2. AGGIUNTA DI UN NASTRO TRASPORTATORE**

La società intende aggiungere un nastro trasportatore per lo scarico degli scarti di lavorazione derivante dalla fase di apertura dei sacchi.

Il nastro trasportatore permetterà al macchinario aprisacchi di scaricare lo scarto direttamente nell’area di deposito indicata in planimetria con la sigla “Sc. 5 – Scarti di lavorazione – EER 191204”. La modifica proposta permetterà di scaricare lo scarto di lavorazione direttamente nell’area di deposito a tal uopo dedicata evitando così di dover movimentare tale materiale di risulta con i mezzi meccanici.

Si riportano di seguito uno stralcio dello stato autorizzato e uno stralcio di progetto raffigurante le modifiche di cui al presente paragrafo:




Figura 1: Stato attualmente autorizzato.




Figura 2: Modifica proposta.

### 3. SPOSTAMENTO DI CONTAINER SPOGLIATOIO E LOCALI MACCHINARI

Un'altra modifica che la società intende apportare è lo spostamento di un container spogliatoio e l'aggiunta di un container per i soli servizi igienici.

Inoltre la società intende spostare alcuni impianti tecnologici in un container distanziato dall'impianto. Il container sarà isolato acusticamente al fine di migliorare le prestazioni ambientali a seguito della modifica. Si riportano di seguito uno stralcio dello stato autorizzato e uno stralcio di progetto raffigurante le modifiche di cui al presente paragrafo:




Figura 3: Stato autorizzato e variante di progetto

#### 4. SPOSTAMENTO DI ALCUNI CASSONI DEDICATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La società per motivi logistici e gestionali intende attuare alcune modifiche alla planimetria di layout. Nello specifico la società intende invertire le posizioni di alcuni cassoni dedicati allo stoccaggio e di un'area dedicata all'accettazione. Le aree interessate dalla modifica sono le seguenti:

- Area di stoccaggio "PA.1 – Terra e roccia";
- Area di stoccaggio "PA.3 – Vaglio";
- Cassoni scarrabili a tenuta per accettazione.

Si riportano di seguito uno stralcio dello stato autorizzato e uno stralcio di progetto raffigurante le modifiche di cui al presente paragrafo (in rosso le aree interessate dalla modifica):




Figura 4: Stato autorizzato






Figura 5: Variante di progetto

Per una rappresentazione grafica che ricomprende tutte le modifiche precedentemente descritte si rimanda alla planimetria allegata raffigurante il nuovo layout a valle della presente richiesta di variante non sostanziale "PL1 - Planimetria variante di progetto".

### **CONCLUSIONI**

Per quanto sopra esposto si può concludere che le modifiche descritte nella presente relazione non comportano:

- un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima per le attività di cui all'Allegato VIII del D.lgs 152/06
- modifiche soggette a VIA di attività IPPC;
- non comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- non producano effetti negativi e significativi sull'ambiente così come descritto nella Relazione ambientale allegato.

Si conclude che l'impianto della Ambiente S.p.a., sito in San Vitaliano (NA) alla Via Ponte delle Tavole 31, risulta idoneo alla gestione delle modifiche non sostanziali descritte nella presente relazione.

**Il tecnico**  
**(Marcello Monaco)**



**Il tecnico**  
**(Maurizio Monaco)**

