



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
388	06/11/2024	17	8

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 26 del 28/10/2020 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.1.b e 5.3.b ubicato nel Comune di San Vitaliano (NA) - Via Ponte delle Tavole. societa' Ambiente S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 26 del 28/10/2020 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 26 del 28/10/2020 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata da ultimo rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ambiente S.p.A. per l’impianto IPPC 5.1.b e 5.3.b ubicato nel Comune di San Vitaliano (NA) - Via Ponte delle Tavole;
- b. che la società Ambiente S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a., con nota del 03/08/2023 e successiva integrazione volontaria inviata a mezzo PEC in data 24/01/2024 e acquisita al protocollo unico regionale 56453 del 01/02/2024;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico la somma di € 3.125,00 trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza di modifica.

RILEVATO

- a. che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- aggiunta di n.2 codici EER non pericolosi e di n. 1 codice EER pericoloso;
- aggiunta di un nastro trasportatore;
- spostamento di container spogliatoi e locali macchinari;
- spostamento di alcuni cassoni dedicati alla gestione dei rifiuti;

- b. che con le integrazioni volontarie trasmesse in data 21/04/2024, la società Ambiente S.p.A. ha precisato che i due codici EER non pericolosi oggetto della variante potrebbero essere sottoposti ad operazioni di miscelazione secondo le procedure già autorizzate e riportate al paragrafo “C.4.1. Attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi allo stato solido” del rapporto tecnico allegato al D.D. n. 26 del 28/01/2020 e s.m.i e ha fornito chiarimenti rispetto alle attività di miscelazione, trasmettendo i gruppi di miscelazione aggiornati con l’inserimento dei due codici EER non pericolosi oggetto della variante non sostanziale.

CONSIDERATO

- a. che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente nelle relazioni tecniche trasmesse dalla società, valutate in corso di istruttoria e confluite negli allegati al presente provvedimento che integrano il rapporto tecnico allegato al D.D. n. 26/2020 e s.m.i.;

b. che l'Università degli Studi del Sannio, con note del 19/09/2023 e del 29/02/2024 ha trasmesso il proprio parere definitivo, riportante esito favorevole, sia rispetto alla prima istanza che rispetto alle successive integrazioni volontarie;

c. che, alla luce della relazione tecnica e ambientale della società, delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli studi del Sannio, a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe è possibile attestare che le modifiche richieste:

- non incidono negativamente sugli impatti ambientali previsti nel progetto già autorizzato;
- non comportano variazioni della potenzialità di trattamento dell'impianto;
- non prevedono modifiche ai quantitativi istantanei stoccabili.

d. che pertanto la modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata con D.D. n. 26/2020 e s.m.i. è da ritenersi ammissibile ed è considerata non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.";

e. che la società, in data 31/10/2024, ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. n. 59/2018;

f. che, con nota prot. PG/2024/0120585 del 06/03/2024, questa UOD ha comunicato alla società Ambiente S.p.A. che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere dell'Università degli Studi di del Sannio, di cui al punto b. del presente provvedimento, la modifica richiesta era da ritenersi non sostanziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore poteva procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate con la prima istanza e con le successive integrazioni volontarie.

CONSIDERATO, altresì che le modifiche proposte comportano variazioni del rapporto tecnico e del piano di monitoraggio e controllo allegati al D.D. n. 26 del 28/01/2020 e s.m.i., con cui è stata da ultimo rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto è necessario aggiornare il D.D. n. 26/2020 e s.m.i..

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata con D.D. n. 26 del 28/01/2020 e s.m.i. alla società Ambiente S.p.A. per l'impianto IPPC 5.1.b e 5.3.b ubicato nel Comune di San Vitaliano (NA) - Via Ponte delle Tavole e di aggiornare il citato D.D. n. 26/2020 e s.m.i.,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata con D.D. n. 26 del 28/01/2020 e s.m.i. alla società Ambiente S.p.A. per l'impianto IPPC 5.1.b e 5.3.b ubicato nel Comune di San Vitaliano (NA) - Via Ponte delle Tavole e di aggiornare il citato D.D. n. 26/2020 e s.m.i.;

2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente, così come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato, si riferisce a:

- aggiunta di n.2 codici EER non pericolosi e di n. 1 codice EER pericoloso, eventualmente sottoposti a operazioni di miscelazione secondo le procedure già autorizzate e riportate al paragrafo "C.4.1. Attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi allo stato solido" del rapporto tecnico allegato al D.D. n.26 del 28/01/2020 e s.m.i.;
- aggiunta di un nastro trasportatore;
- spostamento di container spogliatoi e locali macchinari;

- spostamento di alcuni cassoni dedicati alla gestione dei rifiuti;

3. **di precisare** che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente nelle relazioni tecniche trasmesse dalla società e confluite negli allegati al presente provvedimento;

4. **di precisare** che Il rapporto tecnico, parte integrante e sostanziale del D.D. n. 26/2020 e s.m.i., con cui è stata da ultimo rinnovata l'autorizzazione Integrata Ambientale è aggiornato dagli allegati al presente provvedimento;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 26 del 28/01/2020 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, inviata con nota del 03/08/2023 e successivamente integrata;

6. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico aggiornato, allegato al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

9. **di prescrivere**, che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravati del rischio incendio e/o a comunicazioni da inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019. La modifica dovrà essere realizzata compatibilmente con quanto previsto dalla DGR 223/19;

10. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

12. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

13. **di notificare** il presente provvedimento alla Ambiente S.p.A.;

14. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito Web della scrivente UOD dandone comunicazione al Comune di San Vitaliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Università degli Studi del Sannio;

15. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo