



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
3	23/09/2025	216	02	03

Oggetto:

ENI – Distretto Meridionale - sito “Ex Area Pozzi “Castelpagano 1-2”, ubicata nel Comune di Colle Sannita (BN) — Approvazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifico ai sensi dell’art. 242 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.”.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in Materia Ambientale", all'art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifiche;
- b. Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, pubblicato sul S.O. del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive e integrative al D. Lgs. n° 152/06;
- c. Le competenze provinciali per la bonifica dei siti contaminati, attribuite alle UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di ciascuna provincia, ai sensi Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6, recante "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale", sono attribuite alla UOS 216.02.02 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino – Salerno e UOS 216.02.03 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento – Caserta. Per i procedimenti in essere nel territorio provinciale di Benevento è competente, pertanto, la UOS 216.02.03 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento – Caserta;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- a. Con nota prot. n° 153464 del 25/03/2024 questo Ufficio trasmetteva il D.D. n° 33 del 22/03/2024, "Ex Area Pozzi "Castelpagano 1-2", ubicata nel Comune di Colle Sannita (BN) - Approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell'art. 242, comma 3 e 11 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.";
- b. Con nota prot. n° 399465 del 26/08/2024 questo Ufficio concedeva la proroga richiesta da ENI con documento n° 1990/24 (PG n° 399455 del 23/08/2024);
- c. Con prot. n° 536718 del 13/11/2024 questo Ufficio acquisiva il documento n° 2694/24 con cui ENI trasmetteva il report di caratterizzazione;
- d. Con prot. n° 561418 del 26/11/2024 questo Ufficio acquisiva il documento n° 73994 del 26/11/2024 con cui ARPAC Dipartimento di Benevento trasmetteva relazione di raffronto analitico delle indagini integrative ai sensi del DD. n° 33/24 e richiedeva le aliquote B per revisioni di analisi di campioni non analizzati da ARPAC;
- e. Con nota prot. n° 583750 del 06/12/2024 questo Ufficio prendeva atto della trasmissione del doc. n° 2866/24 di ENI (PG n° 561418 del 26/11/2024) e comunicava che l'Analisi di Rischio Sito Specifico non poteva essere oggetto di valutazione in CdS perché priva di raffronto/validazione da parte di ARPAC Dipartimento di Benevento;
- f. Con prot. n° 213127 del 29/04/2025 questo Ufficio acquisiva il documento n° 27399/25 con cui ARPAC trasmetteva la relazione sull'esito della revisione di analisi campioni di aliquote di revisione o aliquote B, trasmesse da ENI con documento n° 394/25 (PG n° 77776 del 14/02/2025);
- g. Con nota prot. n° 583750 del 06/12/2024 questo Ufficio prendeva atto della trasmissione del doc. n° 27399/25 di ARPAC e trasmetteva gli elaborati a ENI – Distretto Meridionale;
- h. Con prot. n° 359170 del 17/07/2025 questo Ufficio acquisiva da ENI Distretto Meridionale il documento n° 1621 del 17/07/2025, "Ex Area Pozzi "Castelpagano 1-2", ubicata nel Comune di Colle Sannita (BN) — trasmissione aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica", con richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i., per l'approvazione;
- i. Con nota prot. n° 383313 del 31/07/2025 questo ufficio indiceva e convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 04/09/2025 ore 14.30, presso la sede della Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, con OdG: "approvazione dell'aggiornamento Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art.242 del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. della "Ex Area Pozzi "Castelpagano 1-2", ubicata nel Comune di Colle Sannita (BN)" poi posticipata per inderogabili e indifferibili motivi di ufficio, al giorno 08/09/2025, stessa ora e stesso luogo;
- j. con prot. n° 439482 del 08/09/2025 questo Ufficio ha acquisito il documento n° 56568/25 di ARPAC con cui l'Agenzia esprimeva parere favorevole agli esiti dell'Analisi del Rischio Sito-Specifica basata sul Piano di Caratterizzazione approvato con D.D. n° 33 del 22/03/2024, ratificando i risultati proposti da ENI S.p.A., confermando i "livelli di accettabilità del sito" rispetto alle CSR e determinando, di fatto, la chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 242 c. 5 del D. lgs. n° 152/06;

CONSIDERATO CHE

- a. In data 08/09/2025, si svolgeva la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D. lgs. n° 152/06, con le determinazioni di ARPAC, con parere favorevole, documento n° 56568 del 08/09/2025, acquisito al PG con n° 439482 del 08/09/2025, condivise per intero dal Tavolo della Conferenza. La CdS si concludeva con l'approvazione dell'Analisi di Rischio così come presentata da ENI Distretto Meridionale;
- b. Con nota prot. n° 442655 del 09/09/2025 questo Ufficio trasmetteva il verbale della CdS del 08/09/2025, con allegato parere ARPAC (doc. n° 56568/25), con cui si comunicava l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiarando concluso positivamente il procedimento, ai sensi dell'art. 242 c. 5 del D. lgs. n° 152/06;

EVIDENZIATO CHE

- a. Dal parere ARPAC n° 56568/25 risulta quanto segue:

- I. L'Analisi di Rischio (AdR) sanitaria ambientale sito specifica è stata elaborata impostando il modello concettuale del sito (MCD) rispetto allo scenario attuale. Le CSR definite in tale scenario rappresentano "i livelli di accettabilità del sito" rispetto al corrente assetto in termini di elementi naturali e/o costruiti presenti e al corrente utilizzo, anche in termini di bersagli. Qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del MCD dell'AdR determina la necessità di riverificare le relative CSR tenendo conto delle modifiche intervenute;
- II. Pertanto, si esprime parere favorevole all'approvazione dell'Analisi di Rischio (AdR) a condizione che in caso di futuro cambio di destinazione d'uso del sito ma soprattutto di cambio del modello concettuale (alla base dell'AdR presentata) nonché eventuali possibili futuri e diversi utilizzi dell'area, con o senza eventuali scavi e movimentazioni di terreni, potenziale realizzazione di opere o edifici, dovrà essere presentata una revisione dell'Analisi di Rischio;
- III. Per quanto riguarda la profilatura mediante scavi e ritombamenti, il soggetto obbligato dovrà attenersi a quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 120/2017 (artt. 25 e 26);
- IV. Infine, per la "posa di uno strato di 30 cm di terreno agrario su tutto il Sito ed alla semina con fiorume o miscuglio di sementi e piantumazione con specie tipo arboreo-arbustivo in corrispondenza della porzione perimetrale dell'area pozzo", dovrà essere posta particolare attenzione a non piantumare specie aliene. Nel caso in cui, poi, sui terreni di pertinenza del sito vi sia l'intenzione di coltivare produzioni agricole destinate al consumo umano, si dovrà applicare il D.M. 46/2019 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- V. **Tali prescrizioni dovranno essere previste nello strumento urbanistico del Comune di Colle Sannita.**

PRESO ATTO CHE

- a. ARPAC con nota n° 56568/25, acquisita al PG n° 442655 del 09/09/2025, ha espresso parere tecnico favorevole;

VISTI

- a. l'art. 242 del D. lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06;
- b. la D.G.R. n° 589 del 06/08/2025;
- c. la Delibera di Giunta Regionale n° 417 del 27 luglio 2016 "Approvazione delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), così come modificata dalla D.G.R. n° 764 del 27/12/2024;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità dichiarata dal Responsabile del Procedimento, Dottor Roberto RICCI, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI APPROVARE, così come approva, l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica" ai sensi dell'art. 242 c. 5 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. per il sito ENI "Ex Area Pozzi Castelpagano 1-2", ubicata nel Comune di Colle Sannita (BN), dichiarando concluso positivamente il procedimento, ai sensi dell'art. 242 c. 5 del D. lgs. n° 152/06, con le indicazioni/prescrizioni di ARPAC Dipartimento di Benevento, di seguito riportate:
 - I. L'Analisi di Rischio (AdR) sanitaria ambientale sito specifica è stata elaborata impostando il modello concettuale del sito (MCD) rispetto allo scenario attuale. Le CSR definite in tale scenario rappresentano "i livelli di accettabilità del sito" rispetto al corrente assetto in termini di elementi naturali e/o costruiti presenti e al corrente utilizzo, anche in termini di bersagli. Qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del MCD dell'AdR determina la necessità di riverificare le relative CSR tenendo conto delle modifiche intervenute;
 - II. Pertanto, si esprime parere favorevole all'approvazione dell'Analisi di Rischio (AdR) a condizione che in caso di futuro cambio di destinazione d'uso del sito ma soprattutto di cambio del modello concettuale (alla base dell'AdR presentata) nonché eventuali possibili futuri e diversi utilizzi dell'area, con o senza eventuali scavi e movimentazioni di terreni, potenziale realizzazione di opere o edifici, dovrà essere presentata una revisione dell'Analisi di Rischio;
 - III. Per quanto riguarda la profilatura mediante scavi e ritombamenti, il soggetto obbligato dovrà attenersi a quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 120/2017 (artt. 25 e 26);
 - IV. Infine, per la "posa di uno strato di 30 cm di terreno agrario su tutto il Sito ed alla semina con fiorume o miscuglio di sementi e piantumazione con specie tipo arboreo-arbustivo in corrispondenza della porzione perimetrale dell'area pozzo", dovrà essere posta particolare attenzione a non piantumare specie aliene. Nel caso in cui, poi, sui terreni di pertinenza del sito vi sia l'intenzione di coltivare produzioni agricole destinate al consumo umano, si dovrà applicare il D.M. 46/2019 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
 - V. **Tali prescrizioni dovranno essere previste nello strumento urbanistico del Comune di Colle Sannita.**
2. **PRECISARE CHE**
 - I. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
 - II. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o in caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.
3. NOTIFICARE il presente Decreto alla Società ENI SpA – Distretto Meridionale;
4. INVIARE copia del presente Decreto alla Provincia di Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, al Settore 216.02.00 – Ciclo Integrato dei Rifiuti e Bonifiche, all'ASL BN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, al Comune di Colle Sannita (BN), alla Sezione "Casa di Vetro" per la pubblicazione integrale.

ING. MASSIMO PACE