

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
24	13/10/2025	216	02	03

Oggetto:

Ditta A.G. AMBIENTE SRL Con impianto di gestione aerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Villa Literno – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art.208 del DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.8/2019 che ha modificata ed integrato la n.386/2016 ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- con D.D. n. 251 del 17/12/2021 è stata rilasciata alla ditta A.G. AMBIENTE SRL P.IVA 06969391215
 l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di gestione aerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Villa Literno (CE) in Località Strada Vicinale Mezze Quote:
- con D.D. n. 142 del 07/03/2022 si è preso atto del Cambio del Legale Rappresentante nella persona del sig. Amato Gioacchino nato a Marigliano (NA) il 06/11/1958;
- che la ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0316182 del 21/06/2023, chiedeva una proroga di 24 mesi per la realizzazione dell'impianto de quo;
- che la UOD 501707, con nota prot. reg. n. 0342230 del 05/07/2023, concedeva tale proroga alla ditta per il completamento dei lavori da realizzare entro e non oltre il 17/06/2025;
- che la ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0172949 del 04/04/2025, richiedeva una ulteriore proroga di 24 mesi per la realizzazione dell'impianto de quo;
- che la UOD 501707 comunicava, con nota prot. reg. n. 0204786 del 23/04/2025, che:
 - da un'attenta analisi documentale la sig.ra Cavaliere Laura, che nella nota di cui sopra richiede un'ulteriore proroga per la ditta in quanto amministratore unico, risulta a noi sconosciuta non essendo pervenuta alla scrivente UOD nessuna istanza per il cambio del legale rappresentante, in quanto, come detto in premessa, alla scrivente UOD, a seguito del D.D. n 142/2022, il Legale Rappresentante risulta essere il sig. Amato Gioacchino;
 - per quanto concerne la proroga dei lavori la scrivente UOD chiede in merito una dettagliata relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato con report fotografico attestante lo stato dei luoghi del sito in cui deve sorgere l'impianto;
 - si fa presente, inoltre, che il D.D. n. 54 del 17/04/2015, di compatibilità ambientale, rilasciato dall'allora UOD Valutazioni Ambientali risulta essere non più valido per decorrenza dei termini dall'emissione dello stesso:
 - richiedendo alla ditta di fornire ad horas chiarimenti in merito, concedendo un termine di 7 gg. per ottemperare alle richieste della UOD e che in mancanza di un riscontro in merito si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del decreto autorizzativo n. 251 del 17/12;
- che la UOD 501707, atteso che la ditta non riscontrava nulla in merito alla nota prot. reg. n. 0204786 del 23/04/2025, con nota prot. reg. n. 0240896 del 14/05/2025, comunicava l'Avvio Procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi degli art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che la ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0265479 del 27/05/2025 non ha riscontrato quanto richiesto con la nota prot. reg. n. 0204786 del 23/04/2025, né ha addotto validi motivi avverso al Procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi degli art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.

Ritenuto per quanto sopra esposto che sussistono le condizioni per dover revocare, con effetto immediato, il D.D. n. 251 del 17/12/2021, il D.D. n. 142 del 07/03/2022.

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017".

Visti il DLgs 152/2006 e smi; la DGR 8/2019; la Legge 241/1990 e smi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Arch. Gian Luca Di Fraia che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

DECRETA

- 1. **di RITENERE** la premessa parte integrante del presente provvedimento.

aerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Villa Literno, in Località Strada Vicinale Mezze Quote, il D.D. n. 251 del 17/12/2021, il D.D. n. 142 del 07/03/2022.

3. di PRECISARE che:

si demanda al Dipartimento ARPA di Caserta, alla Provincia di Caserta ed al Comune di Villa Literno l'espletamento dei dovuti controlli;

- 4. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.
- 5. **di INVIARE** copia, per quanto di rispettiva competenza a: Sindaco del Comune di Villa Literno, ASL UOPC di Casal di Principe, VV.FF. di Caserta, Ente d'Ambito di Caserta, Ente Idrico Campano, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta e Provincia di Caserta.
- 6. **di INVIARE** copia, ai sensi dell'art.212 del DLgs.152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Napoli.
- 7. **di INVIARE** copia alla UOS 216.02.01 "Osservatori ambientali Documentazione ambientale Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.
- 8. **di INVIARE** copia alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della L.241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA