



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. De Geronimo Pier Giorgio**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>159</b> | <b>17/04/2025</b> | <b>17</b>                              | <b>8</b>       |

Oggetto:

*Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 318 del 22/12/2020 per l'impianto IPPC 5.1 e 5.5 sito in Calvizzano (NA) Viale della Resistenza, n. 122.*

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Data registrazione  |  |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          |  |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.   |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  |  |

**VISTI:**

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii. e la DGRC 43/2021;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 257 del 22/07/2024, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
- h. il D.D. n. 318 del 22/12/2020.

**PREMESSO**

- a. che con D.D. n. 318 del 22/12/2020, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ecologica Sud – successivamente volturata alla società Mek Ambiente s.r.l. - per l’impianto IPPC 5.1 e 5.5 sito in Calvizzano (NA) Viale della Resistenza n.122;
- b. che la società Mek Ambiente s.r.l. ha presentato due istanze di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a., con note inviate a mezzo PEC, agli atti della scrivente UOD;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo Pago Pa in data 08/07/2024 la somma di € 2.025,00 e in data 12/02/2024 la somma di euro 2.025,00 trasmettendo le relative ricevute allo scrivente ufficio.

**RILEVATO**

- a. che la prima richiesta di modifica si riferisce a:
  - applicazione dei limiti allo scarico con riferimento alla colonna “Scarico in rete fognaria” anziché della colonna “Scarico in acque superficiali” di cui alla tab. 3 dell’Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - sostituzione dell’impianto di trattamento a carboni attivi per il camino E1 con un nuovo impianto tecnologicamente avanzato fornito dalla società IMP.ECO s.r.l.;
- b. che la seconda richiesta di modifica si riferisce a:
  - sostituzione dei codici EER 18.01.08\* e 18.01.10\* con i codici EER 16.05.06\* e 18.01.06 e del codice EER 18.01.04 con il codice EER 18.01.07;
  - cancellazione dei codici 18.02.07 e 18.01.09;
  - inserimento di un nuovo trattamento nell’ambito dell’attività D9, fermo restando il quantitativo totale massimo di trattamento attualmente autorizzato pari a 24 t/d.

**CONSIDERATO**

- a. che l’Ente Idrico Campano, con nota prot. 13681 del 03/06/2024, ha rilasciato parere favorevole alla modifica relativa agli scarichi, dichiarando che i parametri allo scarico da rispettare, sono quelli per la pubblica fognatura, previsti dalla parte III, Allegato V, tab.3 del D.Lgs n. 152/2006.;
- b. che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” consulente tecnico scientifico della scrivente UOD in materia di A.I.A. in virtù di convenzione, ha espresso parere favorevole per la sostituzione

dell'impianto di trattamento a carboni attivi per il camino E1 con un nuovo impianto tecnologicamente avanzato fornito dalla società IMP.ECO s.r.l., per la sostituzione dei codici EER 18.01.08\* e 18.01.10\* con i codici EER 16.05.06\* e 18.01.06 e del codice EER 18.01.04 con il codice EER 18.01.07, per la cancellazione dei codici 18.02.07 e 18.01.09 e per inserimento di un nuovo trattamento nell'ambito dell'attività D9, fermo restando il quantitativo totale massimo di trattamento attualmente autorizzato pari a 24 t/d, confermandone la non sostanzialità e l'ammissibilità e trasmettendo a questa UOD la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, previa verifica della documentazione trasmessa dalla società MEK Ambiente s.r.l.;

- c. che pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta dallo scrivente ufficio e dei pareri di cui ai punti precedenti, le modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 318/2020 sono da ritenersi ammissibili e sono considerate non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.";
- d. che in data 03/04/2025, la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. n. 59/2018;
- e. che con nota prot. PG/2024/0327475 del 02/07/2024, con riferimento all'applicazione dei limiti allo scarico di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" anziché della colonna "Scarico in acque superficiali" tab. 3 dell'Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questa UOD ha comunicato alla società MEK Ambiente s.r.l. che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere dell'Ente Idrico Campano, la modifica richiesta era da ritenersi non sostanziale. Pertanto, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore poteva procedere alla sua realizzazione.

### **CONSIDERATO, altresì**

- a. che le modifiche proposte comportano variazioni/integrazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.D. 318 del 22/12/2020 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché della scheda E-bis e pertanto è necessario aggiornare il citato D.D. n. 318/2020;
- b. che la nuova proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo e della scheda E-bis sono stati verificati con esito favorevole dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

**RITENUTO** di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 318 del 22/12/2020 alla società Ecologica Sud – successivamente volturata alla società Mek Ambiente s.r.l. - per l'impianto IPPC 5.1 e 5.5 sito in Calvizzano (NA) Viale della Resistenza n.122,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 318 del 22/12/2020 alla società Ecologica Sud – successivamente volturata alla società Mek Ambiente s.r.l. - per l'impianto IPPC 5.1 e 5.5 sito in Calvizzano (NA) Viale della Resistenza n.122 e di aggiornare il citato D.D. n. 318/2020;
2. **di precisare** che le modifiche di cui al punto precedente, così come riportato in narrativa e qui integralmente richiamato, si riferiscono a:

la prima richiesta di modifica:

- applicazione dei limiti allo scarico con riferimento alla colonna "Scarico in rete fognaria" anziché della colonna "Scarico in acque superficiali" di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- sostituzione dell'impianto di trattamento a carboni attivi per il camino E1 con un nuovo impianto tecnologicamente avanzato fornito dalla società IMP.ECO s.r.l.;

la seconda richiesta di modifica a:

- sostituzione dei codici EER 18.01.08\* e 18.01.10\* con i codici EER 16.05.06\* e 18.01.06 e del codice EER 18.01.04 con il codice EER 18.01.07;
- cancellazione dei codici 18.02.07 e 18.01.09;
- inserimento di un nuovo trattamento nell'ambito dell'attività D9, fermo restando il quantitativo totale massimo di trattamento attualmente autorizzato pari a 24 t/d;

3. **di precisare** che il Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale del D.D. n. 318/2020, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale è sostituito da quello allegato al presente provvedimento e il Rapporto Tecnico parte integrante e sostanziale del citato D.D. n. 318/2020 è sostituito dalla scheda E-bis allegata al presente provvedimento;

4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 318 del 22/12/2020 e della documentazione allegata alle comunicazioni di modifica non sostanziale, inviate a mezzo PEC e successivamente integrate;

5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. 318 del 22/12/2020, come aggiornato dal presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

8. **di precisare** che la società dovrà comunicare a questa UOD l'inizio e la fine dei lavori. Alla comunicazione di fine lavori che varrà come comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla nuova configurazione impiantistica, dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato in cui si attesta che le modifiche sono state realizzate secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento;

9. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

11. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

12. **di notificare** il presente provvedimento alla MEK Ambiente s.r.l.;

13. **di trasmettere** comunicazione di pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD, all'Amministrazione Comunale di Calvizzano (NA), all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Napoli, all'A.S.L. NAPOLI/2 nord, alla Città Metropolitana di NAPOLI, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli;

14. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Avv. Pier Giorgio de Geronimo**

