



Giunta Regionale della Campania

70.05 Struttura di missione

per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015

Il Dirigente U.O.D. 70.05.03 –
Impianti di trattamento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata

Alla
UOD - 50 17 08
Autorizzazione Ambientali e Rifiuti – Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Al dott. Bernardino Limone
bernardino.limone@regione.campania.it

p.c.

Responsabile generale Struttura di missione
smaltimento rifiuti stoccati in balle
dott.sa L. Pagnozzi

Oggetto: Procedura n. 3487/AP/2022 - Procedura di evidenza pubblica, finalizzata all'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU, da realizzare nel Comune di Marigliano, località Boscofangone. CUP B96G17000900001 - CIG 935815951B. **Trasmissione domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale**

In riferimento all'oggetto, nelle more del versamento degli oneri per l'istruttoria finalizzata al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) attualmente in istruttoria da parte della ragioneria, si trasmette tramite il link <https://we.tl/t-2Xlcb0gfu7>, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto a titolarità regionale in oggetto con i seguenti allegati:

- Dichiarazione asseverata di cui al DM n. 58 del 06.03.2017 e s.m.i. e del report del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa;
- Esiti negativi della procedura di cui all'allegato 1 del DM 272/2014 o relazione di riferimento redatta ai sensi del succitato;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- I documenti di cui al "prospetto allegati" della domanda di autorizzazione.

Napoli, li 29.03.2023

Il RUP
arch. Alessandro Scialoja

Il Dirigente della UOD 70 05 03

Ing. Antonio De Falco