



## Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0253911 17/05/2023 10,45

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : CITTAMETROPOLITANAEALTRI EDALTRI; AGRICONSERVE REGA SO...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2023



Società Cooperativa Agricola "Agriconserve Rega"

Comune di Striano (NA)

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA/3 Sud

[uopc2@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:uopc2@pec.aslnapoli3sud.it)

Ente Idrico Campano

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
[dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it](mailto:dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it)

**Oggetto:** Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 218 del 12/07/2012 per l'impianto IPPC 6.4b ubicato nel comune di Striano (NA) – Via Foce n. 180. Società Cooperativa Agricola "Agriconserve Rega".  
Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 04/05/2023 inerente l'oggetto con i relativi pareri acquisiti agli atti.

Si precisa che, da un riesame della documentazione agli atti risulta che la relazione sui risultati del controllo delle emissioni degli anni 2021 e 2022 in cui siano evidenziati eventuali superamenti - richiesta nella prima seduta di Conferenza di Servizi, con la precisazione che, in caso di superamenti la società dovrà dimostrare di essere rientrata nei limiti emissivi - è relativa alle sole emissioni in atmosfera e non a quelle idriche.

S'invita, pertanto, codesta società ad integrare la citata relazione entro dieci giorni dal ricevimento della presente.

Si precisa che, in mancanza, non si potrà procedere al rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Bernardino Limone

Il Dirigente ad interim  
Dott. Antonello Barretta



**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**  
**Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i.**  
**SEDUTA DEL 04/05/2023**

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 218 del 12/07/2012 per l'impianto IPPC 6.4.b ubicato nel Comune di Striano (NA) – Via Foce, n. 180

Società Agriconserve Rega S.C.A.

**PREMESSO CHE:**

- nella precedente seduta di Conferenza di Servizi del 18/01/2023, il cui verbale si richiama, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dalla Regione con il supporto tecnico dell'Università "Parthenope", dal Comune di Striano, dall'ASL NA3 SUD e dall'ARPAC;
- la società con nota PEC del 22/03/2023 ha fornito il proprio riscontro;
- il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 193906 del 12/04/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna;
- nella nota di convocazione è stato comunicato ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - Società Cooperativa Agricola "Agriconserve Rega";
  - Comune di Striano (NA);
  - ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
  - Città Metropolitana di Napoli;
  - ASL NA3 SUD;
  - Ente Idrico Campano;
  - Università degli Studi di Napoli "Parthenope".
- la società ha delegato a partecipare il tecnico di fiducia Dott. Luigi Bifulco;
- l'Università "Parthenope", consulente scientifico della UOD 50.17.08 in materia di A.I.A., in virtù di convenzione stipulata con la DG 50.17.00, ha delegato a partecipare la Prof. Ing. Simone Di Fraia;
- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha delegato a partecipare la Dott.ssa Sonia Giribone Dirigente U.O. REMIC;
- gli altri Enti invitati non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

**TANTO PREMESSO**

Il giorno 04/05/2023, alle ore 10.50 si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, in modalità telematica, presieduta dal dr. Bernardino Limone in qualità di responsabile del procedimento, su delega del dr. Antonello Barretta, Dirigente ad interim della UOD 50.17.08.





Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.

Alla Conferenza di servizi risultano presenti:

- Università degli Studi di Napoli "Parthenope" rappresentata dalla Prof. Ing. Simona Di Fraia;
- società Agriconserve Rega SCA rappresentata dal tecnico di fiducia Dott. Luigi Bifulco;
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Giribone Dirigente U.O. REMIC che si riserva di inviare la delega.

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- Comune di Striano (NA);
- Città Metropolitana di Napoli;
- ASL NA3 SUD;
- Ente Idrico Campano.

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Agli atti dell'odierna seduta di Conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale e di cui si dà lettura integrale:

- l'ARPAC, con nota prot. 23338/2023 trasmessa a mezzo PEC in data 03/05/2023, ha espresso parere negativo in quanto:
  - *“la valutazione del Piano di monitoraggio e controllo relativo all'impianto non può prescindere dalla previsione di adeguato trattamento dei reflui prodotti; in particolare, non è previsto un completo e omogeneo trattamento delle acque del piazzale d'ingresso, che non possono essere considerate come non contaminate.*
  - *la Società non ha prodotto un'indagine fonometrica aggiornata (quella inoltrata è datata agosto 2021) né la Time History dei rilievi fonometrici effettuati.*

Il superamento del dissenso è a condizione che:

- *le acque di dilavamento del piazzale d'ingresso siano considerate “acque di processo” alla stregua delle altre acque di piazzale e ne sia previsto il trattamento in un impianto di depurazione adeguato;*
- *venga fornita/effettuata un'indagine fonometrica aggiornata, completa della relativa Time History”.*

Il citato parere indica anche tutte le considerazioni conclusive di competenza, valide qualora nell'ambito delle attività in essere si giunga alla rimozione delle motivazioni del dissenso.



- l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota PEC inviata in data 03/05/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 5392 del 08/03/2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data, ha comunicato di non dover non deve esprimere nessun parere nell'ambito del procedimento in epigrafe in quanto i reflui provenienti dall'unità produttiva in oggetto recapitano in corpo idrico superficiale denominato "Il Corrente";
- parere del Comune di Striano prot. 5822/2023 del 03/05/2023 in cui si dichiara la corrispondenza dello stabilimento ai titoli edilizi autorizzativi rilasciati.

Dopo ampia e articolata discussione gli Enti presenti si sono così espressi:

- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ritiene che la società debba aggiornare la documentazione e fornire i chiarimenti richiesti ai fini dell'assenso. Si chiede inoltre di motivare in maniera più approfondita e adeguata la non convogliabilità dei camini EA1 ed EA2;

Riguardo alle Time History la società dichiara di non averle a disposizione e chiede di ripresentare soltanto la relazione fonometrica 2022, atteso che allo stato attuale il ciclo produttivo per la lavorazione del pomodoro non è ancora iniziato. Le Time History aggiornate saranno incluse nella prossima indagine fonometrica che sarà effettuata quando l'impianto lavorerà a pieno regime.

- la Regione, con il supporto tecnico dell'Università "Parthenope" ritiene soddisfacenti le integrazioni trasmesse dalla società, ad esclusione di quelle relative alle indagini preliminari, ferma restando la necessità di ottemperare alle prescrizioni indicate.

Per quanto riguarda i limiti obiettivo per le emissioni in atmosfera la Regione stabilisce che, in analogia a tutte le altre Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate, gli stessi debbano essere fissati all'80% (e non al 50%) di quelli di legge. Al riguardo chiede all'ARPAC di ricalcolare il valore da rispettare, corrispondente al flusso di massa stimato per l'ipotetico camino equivalente.

Con riferimento alla richiesta formulata nella precedente seduta di Conferenza di chiarire le attività finora svolte in considerazione del fatto che l'area su cui insiste l'impianto è collocata nell'ex SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno" ed è censita non Piano Regionale Bonifiche, con codice 3081S507, non si ritiene sufficiente il riscontro della società che si limita a comunicare che "La società Agriconserva Rega ha avviato le attività propedeutiche all'esecuzione delle Indagini Preliminari richieste per i siti ricompresi nell'ex SIN Bacino Idrografico del fiume Sarno".

Si prescrive pertanto che, entro trenta giorni dal ricevimento del presente verbale, la società trasmetta gli esiti delle indagini preliminari da effettuare secondo le linee guida ARPAC di cui alla DGRC 417/2016 e s.m.i. anche al fine di valutare eventuali azioni a tutela della salute dei lavoratori e dei frequentatori del sito, in caso di accertata contaminazione.

In caso di inadempienza a tale prescrizione, non si procederà al rinnovo dell'Autorizzazione Integrita Ambientale di cui al presente procedimento.

Vista la prescrizione ARPAC di prevedere la chiusura dello scarico nel Canale denominato "Il Corrente" e far recapitare tutte le acque reflue prodotte nella fogna di via Foce, poiché tale soluzione risulta essere meno impattante dal punto di vista ambientale rispetto ad uno scarico in corpo idrico superficiale,

considerato che la società ha riscontrato dichiarando quanto segue:

*"La pubblica fognatura situata all'ingresso (confine sud-est dello stabilimento) dello stabilimento ha un diametro molto contenuto, insufficiente a recepire i reflui aziendali (diversi anni addietro fu*



effettuata una prova a tale scopo). Ad ogni buon conto qualora gli unici enti competenti (EIC e GORI) a valutare ed autorizzare la convogliabilità dello scarico della società Agriconserva Rega, certificassero la possibilità di ricevere la portata idraulica attualmente scaricata nel canale il Corrente, la società provvederà ad horas a modificare il punto di scarico.”

Si demanda all'Ente Idrico Campano la valutazione di competenza. Il suddetto Ente è invitato a fornire il proprio parere in merito entro quindici giorni dalla notifica del presente verbale.

Alle ore 12.45 si chiudono i lavori dell'odierna seduta. La Conferenza assegna alla società trenta giorni decorrenti dalla data di consegna del presente verbale per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC e i risultati delle indagini preliminari.

Successivamente, con un preavviso di almeno 20 giorni sarà convocata la seduta conclusiva di Conferenza.

Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 4 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica certificata alla società e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, con la sola apposizione della firma del Presidente delegato e responsabile del procedimento. Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, s'intenderà sottoscritto e approvato dai partecipanti, laddove entro cinque giorni dal ricevimento, alla scrivente UOD non pervengano contestazioni e/o richieste di rettifica, che dovranno, eventualmente, essere inviate a mezzo PEC e saranno formalizzate nel verbale della prossima seduta.

Si precisa che eventuali contestazioni potranno riguardare soltanto discordanze tra quanto approvato nell'odierna seduta e quanto riportato nel verbale trasmesso, non essendo in alcun modo possibile aggiungere argomenti e/o prescrizioni e/o pareri non espressi nel corso della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 04/05/2023

Il Presidente delegato e responsabile del procedimento \_\_\_\_\_  
Agriconserva Rega S.C.A. \_\_\_\_\_  
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" \_\_\_\_\_  
ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli \_\_\_\_\_

*NOTE FIRMATE  
AGLI ATTI DELLA  
UOD 501708*

