



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

Proteg S.p.A.

Comune di Caivano (NA)

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA2 NORD

Ente Idrico Campano

Consorzio ASI di Napoli

Università degli Studi del Sannio

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli

DD 50 02 03 - Energia, efficientamento e
economia
economia
economia

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0466300 02/10/2023 11,34

Mitt. : 501700 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Dest. : PROTEG - SPA; CITTAMETROPOLITANAEDALTRI EDALTRI

Classifica : B 1.12. Fascicolo : 6 del 2023



Oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 37 del 23/02/2011 e s.m.i.
per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS.Km.16+460 località Pascarola.
Società Proteg S.p.A.
Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale della seduta di Conferenza di Servizi
del 26/09/2023 inerente l'oggetto con i relativi pareri acquisiti agli atti.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Bernardino Limone)

Il Dirigente
(Dott. Pier Giorgio de Geronimo)

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i.
SEDUTA DEL 26/09/2023

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 37 del 23/02/2011 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS.Km.16+460 località Pascarola.

Società Proteg S.p.A.

PREMESSO CHE:

- nella precedente seduta di Conferenza di Servizi del 09/05/2023, il cui verbale si richiama, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dalla Regione con il supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio, dall'ARPAC e dall'Ente Idrico Campano;
- la società con nota PEC del 14/07/2023 ha fornito il proprio riscontro;
- il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 400682 del 09/08/2023, ha convocato, in seguito a rinvio, la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna;
- nella nota di convocazione è stato comunicato ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - Proteg S.p.A.;
 - Comune di Caivano (NA);
 - ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - Città Metropolitana di Napoli;
 - ASL NA2 NORD;
 - Ente Idrico Campano
 - Consorzio ASI di Napoli;
 - Università degli Studi del Sannio;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

 - UOD 50 02 03 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

- la società ha delegato a partecipare l'Amministratore Dott. Salvatore Papa, il Dott. Tavano Alberto, responsabile produzione, il Dott. Paglierucci Paolo, responsabile laboratorio e il Dott. Pietro Montesarchio, consulente esterno, coadiuvati dal tecnico di fiducia Dott. Marco Sepe;

- l'Università degli Studi del Sannio", consulente scientifico della UOD 50.17.08 in materia di A.I.A., in virtù di convenzione stipulata con la DG 50.17.00, ha delegato a partecipare il Prof. Ing. Francesco Pepe;
- l'Ente Idrico Campano ha delegato a partecipare l'Arch. Cinzia Ostrifate;



- gli altri Enti invitati non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

TANTO PREMESSO

Il giorno 26/09/2023, alle ore 10.36 si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, in modalità telematica, presieduta dal dr. Bernardino Limone in qualità di responsabile del procedimento, su delega del dr. Antonello Barretta, Dirigente ad interim della UOD 50.17.08.

Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.

Alla Conferenza di Servizi risultano presenti:

- Università degli Studi del Sannio rappresentata dal Prof. Ing. Francesco Pepe;
- Ente Idrico Campano rappresentato dall'Arch. Cinzia Ostrifate;
- società Proteg S.p.A. rappresentata dall'Amministratore Dott. Salvatore Papa, dal Dott. Tavano Alberto, responsabile produzione, dal Dott. Paglierucci Paolo, responsabile laboratorio e dal Dott. Pietro Montesarchio, consulente esterno, coadiuvati dal tecnico di fiducia Dott. Marco Sepe.

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- Comune di Caivano (NA);
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
- Città Metropolitana di Napoli;
- ASL NA2 NORD;
- Consorzio ASI di Napoli;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;
- UOD 50 02 03 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia,

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Agli atti dell'odierna seduta di Conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale e di cui si dà lettura integrale:

- l'ARPAC, con nota trasmessa in data 25/09/2023, ha espresso negativo, in quanto:

in merito alle acque reflue:

- non sono definite le modalità di raccolta ed eventuale separazione delle acque di prima e seconda pioggia dei piazzali con la descrizione dettagliata, i calcoli per il dimensionamento in funzione della superficie del piazzale e delle portate di pioggia previste, grafici dettagliati (piante, sezioni, particolari costruttivi, ecc) dei disoleatori (PF2, PF3 e PF5);

- le reti di scarico delle acque meteoriche afferenti ai pozzetti PF1 e PF4 sono convogliate in pubblica fognatura senza alcun trattamento;
- non è stata fornita la descrizione delle singole fasi di trattamento dell'impianto di depurazione, indicando per ciascuna di esse i criteri dimensionali e le capacità, dimostrando l'adeguatezza delle tecnologie applicate ai reflui trattati.

In merito alle Emissioni in Atmosfera:

- per i camini esistenti E2 ed E4 autorizzati con alimentazione a metano ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5, occorre indicare il valore limite autorizzato dell'analita NOx valido fino al 31.12.2024 e quello da rispettare dal 1.01.2025 che per gas naturale risulta pari a **200 mg/Nmc** (tenore ossigeno 3%).
- per il camino E7 si osserva che nella relazione integrativa, non si esplicita la tipologia di motore in uso in relazione alla "doppia alimentazione " e l'anno di costruzione se antecedente il 18 maggio 2006, omettendo comunque il monitoraggio del parametro SOx previsto. In mancanza di tali chiarimenti si ritiene che il limite da considerare per gli **NOx sia pari a 190 mg/Nm³**. Inoltre, nella scheda L e nel PMeC non si rileva la misurazione e la registrazione in continuo nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi di azoto così come previsto nelle condizioni di utilizzo delle biomasse combustibili, secondo quanto riportato in all.to X alla parte V D.lgs. 152/06, parte II, sezione 4, punto 2, 2.2 Modalità di combustione, lettera d.

In merito alla matrice Rumore:

- per quanto rappresentato e dichiarato Gennaro Napolitano, nella stesura ed Acustico, la stessa è priva delle Time History relative al 28/03/2023, opportunamente richiamate ed elencate al punto 5.4 pag 14 e 15 presso le postazioni individuate dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al DD n 37 del 23/02/2011

Il citato parere ARPAC riporta anche le condizioni per il superamento del dissenso, ovvero:

- **matrice Acque Reflue:** vengano chiarite tutte le criticità rilevate in merito al trattamento delle acque di piazzale e venga ridefinita la procedura adottata per evitare che le acque di spegnimento incendio recapitino in pubblica fognatura
- **matrice Emissioni In Atmosfera:** è a condizione che vengano chiarite tutte le criticità sopra rilevate in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera in relazione all'emissioni dei camini E2 E4 E7.

Al fine di fornire tutti gli elementi utili alla conclusione del procedimento, qualora nell'ambito delle attività in essere si giunga alla rimozione delle motivazioni del dissenso, il parere ARPAC fornisce anche tutte le raccomandazioni e prescrizioni a cui la società Proteg dovrà ottemperare.

- L'Università degli Studi del Sannio, nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota inviata in data 25/09/2023, ha espresso parere favorevole riguardo alla compresenza nello stesso sito, dell'attività IPPC di cui al punto 6.5 dell'all. VIII della parte II del D.lgs. 152/2006) e delle attività "non IPPC" di rigenerazione di oli e grassi animali esausti, di produzione di energia elettrica a partire da grassi di origine animale e di esterificazione di oli e grassi acidi, e sul rischio di conflitto tra tale situazione e i criteri individuati dalle lett. a e b del punto 1 della Circolare del M.A.T.T.M. prot. 022295/GAB del 27/10/2014. Tale posizione è condivisa dalla Conferenza. Nel parere dell'Università, inoltre, si demandano alla Conferenza di Servizi ulteriori valutazioni relative alla scelta della Ditta di trattare le emissioni odorigene mediante termocombustori e scrubber e alla necessità di dotare di sistemi di trattamento delle emissioni (scrubber o simili) il punto di emissione E2 per il funzionamento ad olio combustibile;



- la UOD Energia, con nota prot. 454505 del 26/09/2023 trasmessa a mezzo PEC in pari data ha rappresentato che con nota prot. n. PG/2011/0254459 del 31/03/2011, l'Area generale di Coordinamento Sviluppo Economico, Settore Regolazione dei Mercati, prendeva atto e nulla aveva da osservare rispetto all'utilizzo di ulteriori combustibili come indicati nel DD. n. 37 del 23/02/2011, relativo all'A.I.A., facendo espresso riferimento ai valori limite delle emissioni e alle prescrizioni ivi riportate. Tale nota integra il DD. n. 105 del 20/05/2008 di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n. 387/2003.

Dopo ampia e articolata discussione gli Enti presenti si sono così espressi:

- la Regione richiede inoltre i seguenti chiarimenti e integrazioni:
 - relazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto;
 - relazione in cui si attesti se i monitoraggi dell'anno 2022 per tutte le matrici ambientali sono conformi ai limiti emissivi vigenti;
 - chiarimenti rispetto all'applicabilità della VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA, atteso che l'attività rientra nell'allegato IV alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - chiarimenti rispetto alle attività svolte data la collocazione del sito su cui insiste l'impianto nel Piano Regionale Bonifiche;
- l'ARPAC conferma il parere negativo espresso e ampiamente illustrato nell'odierna seduta. Ai fini dell'assenso è necessario fornire i chiarimenti e le integrazioni richiesti;
- l'Ente Idrico Campano, fatte salve le richieste dell'ARPAC e verificato che con l'aggiornamento della scheda E bis la società ha dichiarato i parametri da rispettare saranno quelli per lo scarico in corpo idrico superficiale non rileva motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole.

Alle ore 13.35 si chiudono i lavori dell'odierna seduta. La Conferenza assegna alla società trenta giorni decorrenti dalla data di consegna del presente verbale per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC e i risultati delle indagini preliminari.

Successivamente, con un congruo preavviso sarà convocata la seduta conclusiva di Conferenza.

Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 4 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica certificata alla società e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, con la sola apposizione della firma del Presidente delegato e responsabile del procedimento. Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, s'intenderà sottoscritto e approvato dai partecipanti, laddove entro cinque giorni dal ricevimento, alla scrivente UOD non pervengano contestazioni e/o richieste di rettifica, che dovranno, eventualmente, essere inviate a mezzo PEC e saranno formalizzate nel verbale della prossima seduta.

Si precisa che eventuali contestazioni potranno riguardare soltanto discordanze tra quanto approvato nell'odierna seduta e quanto riportato nel verbale trasmesso, non essendo in alcun modo possibile aggiungere argomenti e/o prescrizioni e/o pareri non espressi nel corso della seduta.

Il Presidente delegato e responsabile del procedimento

