



**Giunta Regionale della Campania**

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle  
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali  
**U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli**

Le Specialità Italiane s.r.l.

Comune di Caivano (NA)

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA2 Nord

Ente Idrico Campano

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0605610 05/12/2022 15,37

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : LE SPECIALITA ITALIANE: CITTAMETROPOLITANAEDALTRI EDALT...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2022



**Oggetto:** Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 93 del 02/04/2012 alla società Effequattro S.p.A. per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Caivano (NA) - Zona ASI Località Pascarola S.S. Km 16+460 e successivamente volturata alla società Le Specialità Italiana s.r.l., con D.D. n. 77 del 04/11/2015.  
Trasmissione Verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato alla presente, in verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 28/11/2022, inerente l'oggetto, con i relativi pareri acquisiti agli atti.

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Bernardino Limone

Il Dirigente ad interim  
Dott. Antonello Barretta



**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**  
**Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i.**  
**SEDUTA DEL 28/11/2022**

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 93 del 02/04/2012 alla società Effequattro S.p.A. per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Caivano (NA) - Zona ASI Località Pascarola S.S. Km 16+460 e successivamente volturata alla società Le Specialità Italiane s.r.l., con D.D. n. 77 del 04/11/2015.

**PREMESSO CHE:**

- il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 500063 del 12/10/2022, ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per il giorno 09/11/2022;
- con nota prot. 543131 del 04/11/2022 la seduta di Conferenza è stata rinviata alla data odierna per motivi di ufficio;
- nella nota di convocazione è stato comunicato ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - Le Specialità Italiane s.r.l.
  - Comune di Caivano (NA)
  - Città Metropolitana di Napoli
  - ASL NA3 Sud
  - Ente Idrico Campano
  - ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
  - Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

Si precisa che l'ASL NA3 SUD è stata convocata per errore, in quanto la competenza territoriale per l'area in cui si trova l'impianto è dell'ASL NA 2 Nord a cui il presente verbale viene trasmesso.

L'ASL NA2 Nord sarà invitata a partecipare alla prossima seduta di Conferenza, al riguardo si precisa che tutta la documentazione tecnica è pubblicata sul sito WEB della scrivente Uod ed è scaricabile al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli> ;

- la società ha delegato a partecipare il tecnico di fiducia Dott. Luigi Bifulco;
- l'Università "Parthenope", consulente scientifico della UOD 50.17.08 in materia di A.I.A., in virtù di convenzione stipulata con la DG 50.17.00, ha delegato a partecipare la Prof. Ing. Simona Di Fraia;
- gli altri Enti invitati non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

**TANTO PREMESSO**





Il giorno 28/11/2022, alle ore 10,37 si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, in modalità telematica, presieduta dal dr. Bernardino Limone in qualità di responsabile del procedimento, su delega del dr. Antonello Barretta, Dirigente ad interim della UOD 50.17.08.

Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.

Alla Conferenza di servizi risultano presenti:

- Università degli Studi di Napoli "Parthenope" rappresentata dalla Prof. Ing. Simona Di Fraia;
- società Le Specialità Italiane s.r.l. rappresentata dal tecnico di fiducia Dott. Luigi Bifulco;

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- Comune di Caivano (NA)
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA3 Sud (vedi precisazione fatta in premessa)
- Ente Idrico Campano
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli,

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Il responsabile del procedimento relaziona:

- con D.D. n. 93 del 02/04/2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Effequattro S.p.A. per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Caivano (NA) - Zona ASI Località Pascarola S.S. Km 16+460
- con D.D. n. 77 del 04/11/2015 l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto precedente è stata volturata alla società Le Specialità Italiane s.r.l.;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni.



Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

- la società Le Specialità Italiane s.r.l., con nota PEC del 29/03/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 72/2012 per l'impianto in oggetto;
- all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
  - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
  - versamento della tariffa istruttoria;
  - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD;

- con nota prot. 175625 del 31/03/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;
- nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono state presentate osservazioni da parte di soggetti interessati.

Agli atti dell'odierna seduta di Conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale:

- l'ARPAC, con nota prot. 50845/2022 del 08/11/2022, ha trasmesso richiesta di chiarimenti e integrazioni;
- l'ASL NA3 SUD, con nota prot. PEC del 04/11/2022 ha dichiarato che il procedimento in oggetto è di competenza dell'ASL NA2 Nord;

Dopo ampia e articolata discussione gli Enti presenti in Conferenza si sono così espressi

La Regione, con il supporto tecnico dell'Università "Parthenope" chiede i seguenti chiarimenti e integrazioni:

si richiede che l'azienda fornisca i valori di:

- quantitativi dei sottoprodotti su base annuale;
- portata su base annuale e destinazione finale del terreno separato mediante processo di disidratazione;

si chiede, inoltre, di:

- definire le tempistiche dell'intervento di installazione dell'impianto per il monitoraggio in continuo del pH, a monte ed a valle del trattamento depurativo;
- correggere i refusi sulla concentrazione di NOx e polveri nel quadro ambientale della scheda E\_bis (sezione B.3.1);
- fornire una valutazione in relazione tecnica, riferita all'ultimo triennio, degli indicatori ambientali relativi all'efficienza energetica e al risparmio della risorsa idrica inseriti dall'azienda nel piano di monitoraggio e controllo, per valutare le prestazioni ambientali rispetto al settore di riferimento;





infine, si evidenzia che, con riferimento alle emissioni in aria, il valore limite della concentrazione di NOx per le emissioni relative agli impianti esistenti, da rispettare fino al 31.12.2024, deve essere pari a quello stabilito dalla normativa Regionale per questa tipologia di impianti, laddove più restrittivo rispetto al valore indicato nella scheda L. Sia nella scheda, che nella relazione tecnica e nel piano di monitoraggio e controllo, la differenza tra i valori limite previsti per i due diversi periodi temporali deve essere chiaramente riportata.

La Regione richiede, inoltre, l'invio della seguente documentazione:

- dichiarazioni Antimafia, per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. per le società di capitale;
- documentazione di cui alla L.R. 59/2018;
- verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, da effettuare ai sensi della normativa vigente;
- chiarimenti rispetto allo stato del procedimento ambientale, atteso che il sito su cui si trova l'impianto è incluso nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", con codice 3011A529;
- risultati del controllo delle emissioni degli anni 2021 e 2022 con allegata relazione in cui siano evidenziati eventuali superamenti dei limiti. In caso di superamenti la società dovrà dimostrare di essere rientrata nei limiti emissivi.

La Conferenza invita gli enti assenti ad esprimere il proprio parere di competenza entro cinque giorni dalla data odierna, al fine di garantire il rispetto dei tempi istruttori. Al riguardo si precisa che:

ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L.241/90 e s.m.i. *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”.*

ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L.241/90 e s.m.i. *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.*

Pertanto, in ottemperanza ai riferimenti normativi sopra riportati, saranno ritenuti acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri pervenuti dopo la chiusura della Conferenza di Servizi, nonché gli eventuali pareri parziali che non esprimono in modo univoco la posizione dell'Ente e i pareri negativi non adeguatamente motivati e/o che non indichino le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La Conferenza, su richiesta della società, che s'impegna a riscontrare puntualmente quanto richiesto dall'ARPAC e dalla Regione supportata dall'Università “Parthenope”, assegna 60 giorni decorrenti dalla data odierna per trasmettere gli opportuni chiarimenti e le integrazioni.

Successivamente, con un preavviso di almeno 20 giorni, sarà convocata la prossima seduta.

Alle ore 11,20 si chiudono i lavori dell'odierna seduta.



Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 5 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica certificata alla società e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, con la sola apposizione della firma del Presidente delegato e responsabile del procedimento. Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, s'intenderà sottoscritto e approvato dai partecipanti, laddove entro cinque giorni dal ricevimento, alla scrivente UOD non pervengano contestazioni e/o richieste di rettifica, che dovranno, eventualmente, essere inviate a mezzo PEC e saranno formalizzate nel verbale della prossima seduta.

Si precisa che eventuali contestazioni potranno riguardare soltanto discordanze tra quanto approvato nell'odierna seduta e quanto riportato nel verbale trasmesso, non essendo in alcun modo possibile aggiungere argomenti e/o prescrizioni e/o pareri non espressi nel corso della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 28/11/2022

Il Presidente delegato e responsabile del procedimento

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

